




EAN: 4057304004025
static.hansa.com/51450163



- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **16.8 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/4**
 Installationsabstand **150 ± 15 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


KIWA **K6116/08**
 DVGW **NW-6506BP0361**
 ABP **PA-IX 38494/IB**
 Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06397**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **7,31**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,34**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,84**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **8,48**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,30**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2953,99**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,60**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,38**



Ersatzteile



SP51450163

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
N.I.	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Rückschlagventil	59905714
N.I.	Verbinder	59913400