


VIGOUR







Technische Informationen




V3P2

Duschabtrennungen
Shower enclosures


Montageanleitung
Mounting instructions






UMBAU AUSLIEFERUNGSZUSTAND (KLEIN) AUF GROSSE EINSTELLUNG


Auslieferungszustand




Umbau +25 mm




AUFBAU DUSCHWANNE



Auslieferungszustand




Umbau +25 mm




Variante	EBW Einbaumaß Duschwanne	EBW +25 Einbaumaß Duschwanne
75	720-770	770-820
80	770-820	820-870
85	820-870	870-920
90	870-920	920-970
95	920-970	970-1020
100	970-1020	1020-1070
105	1020-1070	1070-1120
110	1070-1120	1120-1170
115	1120-1170	1170-1220
120	1170-1220	1220-1270
130	1270-1320	1320-1370
140	1370-1420	1420-1470


AUFBAU BODENMONTAGE









Auslieferungszustand




Umbau +25 mm





Variante	EBG Einbaumaß Glasmitte	EBG +25 Einbaumaß Glasmitte
75	720-770	770-820
80	770-820	820-870
85	820-870	870-920
90	870-920	920-970
95	920-970	970-1020
100	970-1020	1020-1070
105	1020-1070	1070-1120
110	1070-1120	1120-1170
115	1120-1170	1170-1220
120	1170-1220	1220-1270
130	1270-1320	1320-1370
140	1370-1420	1420-1470


		1
 Bodenniveau max. ± 5 mm		
 <p data-bbox="231 1131 454 1220">Einbaumaß Duschwanne</p>	 <p data-bbox="869 1120 1061 1198">Einbaumaß Glasmitte</p>	2
 <p data-bbox="414 1904 638 1982">Einbaumaß Duschwanne</p>	 <p data-bbox="1117 1904 1340 1982">Einbaumaß Glasmitte</p>	3



5




5.1



Profil maximal einschieben


Befestigungsschrauben eindrehen. Oberste Schraube leicht anziehen.



2


10 M4x30


5.2





Profil maximal einschieben


Befestigungsschrauben eindrehen. Oberste Schraube leicht anziehen.



















14.1





14.3



14.2



14.4




7




Die Verwendung der Schwellschutzleiste ist eine Montageoption: Der Einbau empfiehlt sich z.B. bei ungünstigen Gefällesituationen oder tief ausgewaschenen Fliesenfugen.


17.1




17.2




17.3



17.4




17.5



Pos.	Name	KBN
1	Wandanschlussprofil V3.0 ER *	
2	Befestigungsmaterial V3.0 ER	YVG1110001322
3	Blendprofil V3.0 ER *	
4	Gelenkprofil V3.0 ER *	
5	Bürstendichtung V3.0 ER	YVG1110001301
6	Befestigungsadapter V3.0 ER	YVG1110001325
7	Gelenkplatte V3.0 ER	YVG1110001327
8	Wasserleitdichtungen V3.0 ER	YVG1110001310
9	Hüllprofil V3.0 ER *	
10	Hubplatte V3.0 ER	YVG1110001328
11	Dichtung Hüllprofil V3.0 ER	YVG1110001302
12	Türmagnetdichtung V3.0 180 Grad ER	YVG1110001297
13	Einschubmagnet V3.0 ER	YVG1110001300
14	Magnetprofil V3.0 ER *	
15	Wannendichtung V3.0 gerade ER	YVG1110001303
16	Schwalleiste V3.0 gerade ER	YVG1110001307
17	Griff V3.0 ER	YVG1110001311
18	Halterohr V3.0 Länge 190mm ER	YVG1110001313
	Halterohr V3.0 Länge 390mm ER	YVG1110001314
	Halterohr V3.0 Länge 620mm ER	YVG1110001315
	Halterohr V3.0 Länge 770mm ER	YVG1110001316
19	Türmagnetdichtungssatz V3.0 2x45 Grad ER	YVG1110001299
20	Zubehör Seitenwand V3.0 ER	YVG1110001323
21	Arretierdeckel Seitenwand V3.0 ER	YVG1110001329
22	Wannendichtung V3.0 gebogen ER	YVG1110001305
23	Schwalleiste V3.0 gebogen ER *	
24	Spaltdichtung V3.0 ER	YVG1110001306
25	Wannendichtungssatz V3.0 FP ER	YVG1110001304
26	Beschlag links V3 falt-Pendeltür ER	YVG1110001330
27	Beschlag rechts V3 falt-Pendeltür ER	YVG1110001331
28	Halterohr steckbar V3.0 Länge 190mm ER	YVG1110001317
	Halterohr steckbar V3.0 Länge 390mm ER	YVG1110001318
	Halterohr steckbar V3.0 Länge 620mm ER	YVG1110001319
	Halterohr steckbar V3.0 Länge 770mm ER	YVG1110001320
29	Multifunktionshaken V3.0 transparent ER	YVG1110001321
30	Befestigungsadapter V3PSKS1 ER	YVG1110001326
31	Türflügel V3.0 ER *	
32	Festfeld V3.0 ER *	

* Für freie KBN-Felder ist die Angabe der Seriennummer erforderlich

* Enter serial number of warranty certificate in free KBN-fields.



Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag
der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen.
Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.