

PRODUKTDATENBLATT

AP FEUCHTRAUMVERTEILER IP65

KBN: QTGKV12FR



- Tür ist in Längsrichtung im Bereich des Öffnungsmechanismus versteift.
- Fingerprint-Zeichen auf der Türoberfläche an der Stelle, an der zum Öffnen der Druck ausgeübt werden muss.

PRODUKTMERKMALE	
ABMESSUNGEN	
Breite	310 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	150 mm
WERKSTOFF	
Material Gehäuse	PC
Material Tür	PC
EIGENSCHAFTEN	
Anzahl Reihen	1
Anzahl Teilungseinheiten	12
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Montageart	AP
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II

LIEFERUMFANG

1 × Feuchtraumverteiler 1 × N-N-Steckklemme

1 × PE-Steckklemme

1 × Kabelblende 1 × Abdeckstreifen

PRODUKTMERKMALE	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
TECHNISCHE MERKMALE	
Einführungen gesamt	28 × Ø 5-12 mm
	14 × Ø 5-15 mm
	8 × Ø 6-20 mm
	2 × Ø 8-26 mm
	2 × M32/M50
	2 × M20
	4 × M25
ZERTIFIKATE & STANDARDS	
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
VDE	ja

