



EAN: 4057304014772

static.hansa.com/44892183



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Rosette eckig, Hülse



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Ausladung **190 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,84**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,33**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,65**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **7,82**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,22**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,06**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,56**



Ersatzteile



SP44892183

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1004277V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Abdeckplatte, 175x75	59913866
05	Halte für Abdeckplatte	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Gewindehülse, G1/2	59913865
08	Auslauf, L=180	59913730
09	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366