



STRASSENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF

STARR & HÖHENVERSTELLBAR



ADUXA STRASSENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF

FÜR HYDRANTEN, HAUSANSCHLUSS- UND NETZARMATUREN

EINFACHER ZUGANG ZU ERDVERLEGTEN ARMATUREN

Straßenkappen dienen der einfachen Zugänglichkeit von erdverlegten Armaturen oder deren Betätigungselementen innerhalb von Verkehrsflächen.

STARRE UND HÖHENVERSTELLBARE AUSFÜHRUNGEN

Unser Sortiment beinhaltet Straßenkappen in starrer oder höhenverstellbarer Ausführung für Hydranten, Hausanschluss- oder Netzarmaturen.

AUSFÜHRUNG NACH DIN/DVGW

Die Straßenkappen aus Kunststoff entsprechen den Vorgaben des DIN/ DVGW und sind entsprechen geprüft und zertifiziert. Sie sind wartungsfrei, klapperfrei und 100% recyclebar.

ADUXA STRASSENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, STARR MERKMALE & EIGENSCHAFTEN	SEITE 04
ADUXA STRASSENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, STARR LIEFERPROGRAMM	SEITE 05
ADUXA STRASSENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, HÖHENVERSTELLBAR MERKMALE & EIGENSCHAFTEN	SEITE 06
ADUXA STRASSENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, HÖHENVERSTELLBAR LIEFERPROGRAMM	SEITE 07

Einbauanleitungen finden sie unter www.aduxa.de

PB 12/2024 | 241124 | 1 Seite **03**

Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne
 Gewähr. Technisch bedingte Änderungen,
 Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.





ADUXA STRASSENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, STARR

MERKMALE & EIGENSCHAFTEN

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA 6.6 GF 30)

Deckel aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-500), schwerlasttauglich bis Klasse D 400

Deckelsicherung mittels Bolzen aus Edelstahl A2

FARBE

Kunststoffgehäuse matt schwarz Deckel schwarz

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

bis max. 240° C

AUSFÜHRUNG

nach DIN/DVGW

ANWENDUNG

als Zugangsöffnung für erdverlegte Armaturen in Gehwegen

SONDERVARIANTEN

Die Straßenkappendeckel sind auf Anfrage auch mit einer abweichenden Signatur bzw. in einer anderen Farbe erhältlich.



Seite **04** PB 12/2024 | 241124 | 1

ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4055 PAGSD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4055PAGSD | starr, Hydrant, DIN 4055 | Wasser | 310 | oval, Kennzeichnung Hydrant



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4056 PAGSD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4056PAGSD | starr, Streckenschieber, DIN 4056 | Wasser | 270 | rund, Kennzeichnung W



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4056 A PAGSD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4056APAGSD | starr, Streckenschieber, DIN 4056 | Abwasser | 270 | rund, Kennzeichnung A



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4057 PAGSD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4057PAGSD | starr, Hausanschlussschieber, DIN 4057 | Wasser | 250 | rund, Kennzeichnung W



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4058 PAGSD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4058PAGSD | starr, Streckenschieber, DIN 3581 | Gas | 270 | quadratisch, Kennzeichnung GAS



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4059 PAGSD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4059PAGSD | starr, Hausanschlusssschieber, DIN 4059 | Gas | 256 | quadratisch, Kennzeichnung GAS



PB 12/2024 | 241124 | 1 Seite *05*





ADUXA STRASSENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, HÖHENVERSTELLBAR

MERKMALE & EIGENSCHAFTEN

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA 6.6 GF 30)

Deckel aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-500), schwerlasttauglich bis Klasse D 400

Deckelsicherung mittels Bolzen aus Edelstahl A2

mit Rollring aus EPDM zur Justierung des höhenverstellbaren Oberteils



Abb. zeigt Rollring zur Höhenjustierung

FARBE

Kunststoffgehäuse matt schwarz Deckel schwarz

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

bis max. 240° C

AUSFÜHRUNG

nach DIN/DVGW

HÖHENJUSTIERBAR & NEIGBAR

Das höhenverstellbare Oberteil kann beim Einbau leicht geneigt werden. Die Oberteile können beim Einbau mm-genau in Höhe und Neigung in den Asphalt eingewalzt werden (selbstnivellierend).

ANWENDUNG

als Zugangsöffnung für erdverlegte Armaturen in Fahrbahnflächen

SONDERVARIANTEN

Die Straßenkappendeckel sind auf Anfrage auch mit einer abweichenden Signatur bzw. in einer anderen Farbe erhältlich.



Seite **06** PB 12/2024 | 241124 | 1

ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4055 PAGTD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4055PAGTD | höhenverstellbar, Hydrant, DIN 4055 | Wasser | 310-525 | oval, Kennzeichnung Hydrant



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4056 PAGTD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4056PAGTD | höhenverstellbar, Streckenschieber, DIN 4056 | Wasser | 269–398 | rund, Kennzeichnung W



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4056 A PAGTD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4056APAGTD | höhenverstellbar, Streckenschieber, DIN 4056 | Abwasser | 269–398 | rund, Kennzeichnung A



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4057 PAGTD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4057PAGTD | höhenverstellbar, Hausanschlussschieber, DIN | Wasser | 253–362 | rund, Kennzeichnung W



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4058 PAGTD

Artikelnummer | Bauform | Medium | Bauhöhe mm | Deckelform

AXS4058PAGTD | höhenverstellbar, Streckenschieber, DIN 3581 | Gas | 265–408 | quadratisch, Kennzeichnung GAS



ADUXA STRASSENKAPPE MOD. 4059 PAGTD

 Artikelnummer
 | Bauform
 | Medium
 | Bauhöhe mm
 | Deckelform

 AXS4059PAGTD
 | höhenverstellbar, Hausanschlussschieber, DIN 4059
 | Gas
 | 254–363
 | quadratisch, Kennzeichnung GAS



PB 12/2024 | 241124 | 1 Seite **07**

x aduXa



aduxa GmbH Postfach 101 301 47013 Duisburg

info@aduxa.de www.aduxa.de