



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren



SHI-Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR Armaturen

Warengruppe: Sanitär - Badarmaturen

VIGOUR

VIGOUR GmbH
Bergholzstr. 3
12099 Berlin



Produktqualitäten:



EVIDANA

Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
EVIDANA GmbH
Freiburg, den 25.09.2026



Inhalt

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB Neubau 2023.2	2
■ DGNB Neubau 2023	3
■ DGNB Neubau 2018	4
■ BNB-BN Neubau V2015	5
■ EU-Taxonomie	6
■ BREEAM DE Neubau 2018	7
■ LEED v4.1	8
Produktsiegel	9
Rechtliche Hinweise	10
Technisches Datenblatt/Anhänge	11

Die in der SHI-Datenbank hinterlegten Bauproduktinformationen und Nachweise werden durch das SHI kontinuierlich geprüft und aktualisiert.

Die Prozesse werden regelmäßig durch das unabhängige Prüfunternehmen SGS TÜV Saar überprüft.



Unabhängige Prüfung durch EVIDANA

Die EVIDANA GmbH ist die unabhängige Prüfstelle für die im SHI-Produktpass ausgewiesenen Produktbewertungen. Sie prüft die vorliegenden Herstellerunterlagen und Nachweise anhand der jeweils festgelegten Kriterien und berücksichtigt – sofern erforderlich – ergänzende Laborprüfungen. Auf Grundlage des Prüfergebnisses entscheidet das Sentinel Holding Institut über die Vergabe der entsprechenden SHI-Siegel und die Darstellung der Bewertung im SHI-Produktpass.

EVIDANA



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR



QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien			QNG-ready nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR

DGNB Neubau 2023.2

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023.2 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR

DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Bewertung
SOC 2.1 Barrierefreiheit (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: siehe Datenblatt Alle derby V3 plus V3DEP. Armaturen gibt es mit ergonomischen Griffen für den Einsatz im barrierefreien Bereich	

Kriterium	Bewertung
ECO 1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: siehe Datenblatt für die Artikel V3DEMK, V3DEKSM, V3DEKMO, V3DEKOSM	

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR

DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR

BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR

EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Für bestimmte Bauaktivitäten enthalten die technischen Bewertungskriterien auch produktbezogene Anforderungen an eingesetzte Bauprodukte und -materialien, unter anderem hinsichtlich Formaldehyd und krebserregender flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR

LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder Platinum vergeben. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

VIGOUR Armaturen

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1002

VIGOUR

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf Gebäudeebene. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte zur Erfüllung der jeweils relevanten Anforderungen und damit zum Gesamtergebnis der Gebäudebewertung beitragen.

Die produktbezogene Bewertung erfolgt durch die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH auf Grundlage der vorliegenden Herstellerunterlagen, Nachweise und – sofern erforderlich – ergänzender Prüfungen.

Alle Kriterien finden Sie unter:

www.sentinel-holding.eu/pruefkkriterien

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
U-Auslauf schwenkbar verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESB

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
schwenkbarer Auslauf (130°)
seitliche Betätigung
verstellbarer Strahlregler M18,5
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Zugstangen-Abflussgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 200mm
Gesamthöhe 295mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESB


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
U-Auslauf schwenkbar schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESBSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
schwenkbarer Auslauf (130°)
seitliche Betätigung
verstellbarer Strahlregler M18,5
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Zugstangen-Abflussgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 200mm
Gesamthöhe 295mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESBSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 o.AG
U-Auslauf schwenkbar verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESBO

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
seitliche Betätigung
schwenkbarer Auslauf (130°)
verstellbarer Strahlregler M18,5
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 200mm
Gesamthöhe 295mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESBO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 o.AG
U-Auslauf schwenkbar schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESBOSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
seitliche Betätigung
schwenkbarer Auslauf (130°)
verstellbarer Strahlregler M18,5
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 200mm
Gesamthöhe 295mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESBOSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
m.herausziehbar.Auslauf verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEAA

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEAA


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
m.herausziehbar. Ausl. schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEAASM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
Push open Ablaufgarnitur G1 1/4
für Waschtische mit Überlauf
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEAASM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Standventil derby V3 verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESTV

Standventil
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
Zylinder Griff, Metall
verstellbarer Strahlregler M24
Keramik-Oberteil 90°
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Anschlussgewinde G1/2
Schaftbefestigung
ohne Armaturen-Anschlussdruckschlauch
oder Kupferrohr Ø 10mm
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 165mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESTV


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Standventil derby V3 verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESTVSM

Standventil
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
Zylinder Griff, Metall
verstellbarer Strahlregler M24
Keramik-Oberteil 90°
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Anschlussgewinde G1/2
Schaftbefestigung
ohne Armaturen-Anschlussdruckschlauch
oder Kupferrohr Ø 10mm
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 165mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESTVSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 o.AG
Mittelstellung kalt verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEOMK

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Mittelstellung Kaltwasser
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEOMK


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 o.AG
Mittelstellung kalt schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEOMKSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Mittelstellung Kaltwasser
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEOMKSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Bidetatterie derby V3
m. Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEBD

Einhand-Bidetatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 6 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 110mm
Auslaufhöhe 95mm
Gesamthöhe 135mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEBD


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Bidetatterie derby V3
m. Ablaufgarnitur schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEBDSM

Einhand-Bidetatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 6 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 110mm
Auslaufhöhe 95mm
Gesamthöhe 135mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEBDSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Farbset derby V3 WT-Wandarmatur
Auslauf 200mm verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEFWW

2-Loch WT-Wand-Armatur
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
verstellbarer Strahlregler M18,5
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Unterputz-Rohbau-Set Art. Nr. V3DEUPKWW
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 200mm
Stichmaß Wand 110mm
Wandabdeckplatte Ø 70mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEFWW


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Farbset derby V3 WT-Wandarmatur
Auslauf 200mm schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEFWWSM

2-Loch WT-Wand-Armatur
Wandmontage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
verstellbarer Strahlregler M18,5
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Unterputz-Rohbau-Set Art. Nr. V3DEUPKWW
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 200mm
Stichmaß Wand 110mm
Wandabdeckplatte Ø 70mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEFWWSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie XS derby V3
m. Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEXS

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
verstellbarer Strahlregler M18,5
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 130mm
Auslaufhöhe 75mm
Gesamthöhe 135mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEXS


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie XS derby V3
m. Ablaufgarnitur schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEXSSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
verstellbarer Strahlregler M18,5
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 130mm
Auslaufhöhe 75mm
Gesamthöhe 135mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEXSSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Waschtischbatterie derby V3
m. Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEND



Einhand-ND-Waschtischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEND


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Waschtischbatterie derby V3
m. Ablaufgarnitur schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DENDSM



Einhand-ND-Waschtischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DENDSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
erhöht verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 120mm
Gesamthöhe 180mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
erhöht schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEMSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 120mm
Gesamthöhe 180mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEMSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtiszbatterie derby V3 o.AG
erhöht verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEMO

Einhand-Waschtiszbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 120mm
Gesamthöhe 180mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEMO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 o.AG
erhöht schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEMOSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 120mm
Gesamthöhe 180mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEMOSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3
o. Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEO

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 Plus
m.Hebel geschl. o. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPO

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 145mm
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
ohne Ablaufgarnitur


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 Plus
m.Hebel offen o. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPOHO

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
Bügelhebel, Metall
Hebellänge 145mm
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
ohne Ablaufgarnitur


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPOHO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3
o. Ablaufgarnitur schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEOSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEOSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3
m. Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DE

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DE


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 Plus
m.Hebel geschl. m. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEP

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 145mm
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEP


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 Plus
m.Hebel offen m. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPOH

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
Bügelhebel, Metall
Hebellänge 145mm
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPOH


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3
m. Ablaufgarnitur schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
Mittelstellung kalt verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEMK

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Mittelstellung Kaltwasser
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEMK


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
Mittelstellung kalt schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEMKSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Mittelstellung Kaltwasser
verstellbarer Strahlregler M18,5
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 160mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEMKSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie XS derby V3
o. Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEXSO

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
verstellbarer Strahlregler M18,5
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 130mm
Auslaufhöhe 75mm
Gesamthöhe 135mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEXSO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie XS derby V3
o. Ablaufgarnitur schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEXSOSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
verstellbarer Strahlregler M18,5
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 130mm
Auslaufhöhe 75mm
Gesamthöhe 135mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEXSOSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie XL derby V3
o.AG f. Aufsatzschale verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEXLO

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
für Aufsatzschale
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 190mm
Auslaufhöhe 220mm
Gesamthöhe 280mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEXLO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie XL derby V3
o.AG f. Aufsatzsch. schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEXLOSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
für Aufsatzschale
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M18,5
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 190mm
Auslaufhöhe 220mm
Gesamthöhe 280mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEXLOSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
L-Auslauf schwenkbar verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESB

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
seitliche Betätigung
schwenkbarer Auslauf (130°)
verstellbarer Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 160mm
Auslaufhöhe 200mm
Gesamthöhe 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESB


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 m.AG
L-Auslauf schwenkbar schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESBLSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
seitliche Betätigung
schwenkbarer Auslauf (130°)
verstellbarer Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 160mm
Auslaufhöhe 200mm
Gesamthöhe 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESBLSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 o.AG
L-Auslauf schwenkbar verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESBLO

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
seitliche Betätigung
schwenkbarer Auslauf (130°)
verstellbarer Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 160mm
Auslaufhöhe 200mm
Gesamthöhe 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESBLO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 o.AG
L-Auslauf schwenkbar schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESBLOSM

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
seitliche Betätigung
schwenkbarer Auslauf (130°)
verstellbarer Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
ohne Ablaufgarnitur
EU-Taxonomie: max. 6 l/min. -
wesentlicher Beitrag (SC) möglich


Ausladung 160mm
Auslaufhöhe 200mm
Gesamthöhe 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESBLOSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Farbset f. Vierloch-Badebatterie derby V3
Auslauf 175mm o.HB verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEFL4

4-Loch Badebatterie
DN 15
4-Loch Fliesenrandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
autom. Umstellung: Brause/Wanne
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 23 l/min.
Durchflussmenge Brause bei 3 bar 13 l/min.
Schaftbefestigung
ohne Armaturen-Anschlussdruckschläuche Art. Nr. YVG7544605
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm
ohne Handbrause


Ausladung 190mm
Auslaufhöhe 85mm
Gesamthöhe 110mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEFL4


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Farbset f.Vierloch-Badebatterie derby V3
Auslauf 175mm o.HB verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEFL4SM

4-Loch Badebatterie
DN 15
4-Loch Fliesenrandmontage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
autom. Umstellung: Brause/Wanne
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 23 l/min.
Durchflussmenge Brause bei 3 bar 13 l/min.
Schaftbefestigung
ohne Armaturen-Anschlussdruckschläuche Art. Nr. YVG7544605
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm
ohne Handbrause


Ausladung 190mm
Auslaufhöhe 85mm
Gesamthöhe 110mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEFL4SM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Farbset f.Dreiloch-Badebatterie derby V3
für entf. Einlauf verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEFL3E


3-Loch Badebatterie
DN 15
3-Loch Fliesenrandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
für entfernten Einlauf
autom. Umstellung: Brause/Wanne
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 41mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 23 l/min.
Durchflussmenge Brause bei 3 bar 13 l/min.
Schaftbefestigung
ohne Armaturen-Anschlussdruckschläuche Art. Nr. YVG7544605
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm
ohne Handbrause

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEFL3E


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Farbset f. Dreiloch-Badebatterie derby V3
für entf. Einlauf verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEFL3ESM


3-Loch Badebatterie
DN 15
3-Loch Fliesenrandmontage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
für entfernten Einlauf
autom. Umstellung: Brause/Wanne
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 41mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 23 l/min.
Durchflussmenge Brause bei 3 bar 13 l/min.
Schaftbefestigung
ohne Armaturen-Anschlussdruckschläuche Art. Nr. YVG7544605
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm
ohne Handbrause

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEFL3ESM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-AP Badebatterie derby V3
vertikal o.Brausegarn. verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEWV

Einhand-AP Badebatterie
DN 15
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
Wannenfüll-und Brause-Batterie
vertikale Wandmontage
autom. Umstellung: Brause/Wanne
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 23 l/min.
Durchflussmenge Brause bei 3 bar 12 l/min.
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4


Ausladung 185mm
Gesamthöhe 250mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEWV


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Standarmatur Wanne derby V3
f. UP-Körper V3DEUPWS verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEFSTW

Einhand-Standarmatur Wanne
Standmontage für freistehende Wannen
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 85mm
Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set
für Unterputzkörper VIGOUR Art. Nr. V3DEUPWS
autom. Umstellung: Brause/Wanne
verstellbarer Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 41mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 22 l/min.
mit Brausehalter
ohne Handbrause und ohne Brauseschlauch


Ausladung 235mm
Auslaufhöhe 750mm - 820mm
Gesamthöhe 815mm - 885mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEFSTW


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Standarmatur Wanne derby V3
f. UP-Körper V3DEUPWS schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEFSTWSM

Einhand-Standarmatur Wanne
Standmontage für freistehende Wannen
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 85mm
Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set
für Unterputzkörper VIGOUR Art. Nr. V3DEUPWS
autom. Umstellung: Brause/Wanne
verstellbarer Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 41mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 22 l/min.
mit Brausehalter
ohne Handbrause und ohne Brauseschlauch


Ausladung 235mm
Auslaufhöhe 750mm - 820mm
Gesamthöhe 815mm - 885mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEFSTWSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-AP-Brausebatterie derby V3
vertikal o.Brausegarn. verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEBV

Einhand-AP-Brausebatterie
DN 15
Farbe: chrom
Einhebelmischer
vertikale Wandmontage
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 17 l/min.
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4


Ausladung 145mm
Gesamthöhe 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEBV


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-AP Badebatterie derby V3
o. Brausegarnitur verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEW

Einhand-AP Badebatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
autom. Umstellung: Brause/Wanne
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 21 l/min.
Durchflussmenge Brause bei 3 bar 17 l/min.
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4


Ausladung 175mm
Breite 280mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEW


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-AP Badebatterie derby V3
o. Brausegarnitur schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEWSM

Einhand-AP Badebatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
autom. Umstellung: Brause/Wanne
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 21 l/min.
Durchflussmenge Brause bei 3 bar 17 l/min.
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4


Ausladung 175mm
Breite 280mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEWSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-AP-Brausebatterie derby V3
o. Brausegarnitur verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEB

Einhand-AP-Brausebatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min.
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4


Ausladung 140mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEB


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-AP-Brausebatterie derby V3
o. Brausegarnitur schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEBSM

Einhand-AP-Brausebatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min.
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4


Ausladung 140mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEBSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Waschtischbatt. derby V3 Plus
m.Hebel geschl. m. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPND



Einhand-ND-Waschtischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 145mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPND


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 Plus
m.Hebel geschl. o. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPO

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 145mm
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Ablaufgarnitur


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 Plus
m.Hebel offen o. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPOHO

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
Bügelhebel, Metall
Hebellänge 145mm
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
ohne Ablaufgarnitur


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPOHO


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 Plus
m.Hebel geschl. m. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEP

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 145mm
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEP


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Waschtischbatt. derby V3 Plus
m.Hebel offen m. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPND0H



Einhand-ND-Waschtischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
Bügelhebel, Metall
Hebellänge 145mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPND0H


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 Plus
m.Hebel offen m. AG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPOH

Einhand-Waschtischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
mit festem Auslauf
Bügelhebel, Metall
Hebellänge 145mm
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
verstellbarer Strahlregler M24
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schnell-Montagesystem
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 Metall


Ausladung 140mm
Auslaufhöhe 100mm
Gesamthöhe 185mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPOH


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-AP-Brausebatterie derby V3 Plus
m.Hebel geschl. o.BG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPB

Einhand-AP-Brausebatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 110mm
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min.
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4


Ausladung 145mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPB


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-AP-Brausebatterie derby V3 Plus
m.Hebel offen o.BG verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPBOH

Einhand-AP-Brausebatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
Bügelhebel, Metall
Hebellänge 110mm
eigensicher gegen Rückfließen
Brauseabgang G1/2
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min.
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4


Ausladung 145mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DEPBOH


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-WT-Wandbatterie derby V3 plus
schwenkb. geschl. Hebel Ausl. 140mm VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPWB140

Einhand-WT-Wandbatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 110mm
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
Strahlregler, S-Pointer M24 laminar
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4
schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf


Ausladung 145mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3 plus
Artikel- Nr.: V3DEPWB140


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-WT-Wandbatterie derby V3 plus
schwenkb. Hebel offen Ausl. 140mm VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPWB140OH

Einhand-WT-Wandbatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
Bügelhebel, Metall
Hebellänge 110mm
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
Strahlregler, S-Pointer M24 laminar
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4
schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf


Ausladung 145mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3 plus
Artikel- Nr.: V3DEPWB140OH


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-WT-Wandbatterie derby V3 plus
schwenkb. geschl. Hebel Ausl. 180mm VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPWB180

Einhand-WT-Wandbatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 110mm
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
Strahlregler, S-Pointer M24 laminar
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4
schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf


Ausladung 185mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3 plus
Artikel- Nr.: V3DEPWB180


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-WT-Wandbatterie derby V3 plus
schwenkb. Hebel offen Ausl.180mm VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPWB180OH

Einhand-WT-Wandbatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
Bügelhebel, Metall
Hebellänge 110mm
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
Strahlregler, S-Pointer M24 laminar
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4
schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf


Ausladung 185mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3 plus
Artikel- Nr.: V3DEPWB180OH


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-WT-Wandbatterie derby V3 plus
schwenkb. geschl. Hebel Ausl. 240mm VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPWB240

Einhand-WT-Wandbatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 110mm
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
Strahlregler, S-Pointer M24 laminar
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4
schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf


Ausladung 245mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3 plus
Artikel- Nr.: V3DEPWB240


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-WT-Wandbatterie derby V3 plus
schwenkb. Hebel offen Ausl.240mm VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DEPWB240OH

Einhand-WT-Wandbatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
Bügelhebel, Metall
Hebellänge 110mm
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 7,6 l/min.
Strahlregler, S-Pointer M24 laminar
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4
schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf


Ausladung 245mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3 plus
Artikel- Nr.: V3DEPWB240OH


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültiszbatterie derby V3
steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESSL

Einhand-Spültiszbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 12 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 230mm
Auslaufhöhe 160mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESSL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatterie derby V3
steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDL



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 230mm
Auslaufhöhe 160mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand Spültischbatterie derby V3
m. Geschirrbrause steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESHBSL

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
herausziehbare Geschirrbrause
autom. Umstellung: Brause/Strahlregler
Schnellkupplung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
schwenkbarer Auslauf (110°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 235mm
Auslaufhöhe 150mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESHBSL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatterie derby V3
m. Geschirrbrause steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDHBSL



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
herausziehbare Geschirrbrause
autom. Umstellung: Brause/Strahlregler
Schnellkupplung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (110°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 235mm
Auslaufhöhe 155mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDHBSL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt derby V3 U-Auslauf
schwenkbar steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESUSL

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 230mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESUSL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatt derby V3 U-Ausl
schwenkbar steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDUSL



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 230mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDUSL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt derby V3 L-Ausl.
schwenkbar steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESLSL

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M21,5
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESLSL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatt derby V3 L-Ausl
schwenkbar steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDLSL



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M21,5
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDLSL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt. derby V3 L-Ausl.
herauszieh. schwenkb. steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESLAASL

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
seitliche Betätigung
Strahlregler M22
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESLAASL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt derby V3 U-Ausl.
herauszieh. schwenkb. steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESUAASL

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 230mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESUAASL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbat derby V3 U-Ausl.
herauszieh. schwenkb. steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDUAASL



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 235mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDUAASL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatterie V3 m. magnet.
Geschirrbrause steel line VIGOUR
Artikel- Nr.: V3SGBMSL

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: steel line
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 85mm
mit herausnehmbarem Auslauf
autom. Umstellung: Brause/Strahlregler
seitliche Betätigung
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 25mm
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 220mm
Auslaufhöhe 205mm
Gesamthöhe 485mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3SGBMSL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültiszbatterie derby V3
verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DES

Einhand-Spültiszbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 12 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 230mm
Auslaufhöhe 160mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DES


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültiszbatterie derby V3
schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESSM

Einhand-Spültiszbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 12 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 230mm
Auslaufhöhe 160mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatterie derby V3
verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESND



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 230mm
Auslaufhöhe 160mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESND


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatterie derby V3
schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDSM



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 230mm
Auslaufhöhe 160mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand Spültiszbatterie derby V3
m. Geschirrbrause verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESHB

Einhand-Spültiszbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
herausziehbare Geschirrbrause
autom. Umstellung: Brause/Strahlregler
Schnellkupplung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
schwenkbarer Auslauf (110°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 235mm
Auslaufhöhe 150mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESHB


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatterie derby V3
m. Geschirrbrause schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESHBSM

Einhand Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
herausziehbare Geschirrbrause
autom. Umstellung: Brause/Strahlregler
Schnellkupplung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
schwenkbarer Auslauf (110°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 235mm
Auslaufhöhe 150mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESHBSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatterie derby V3
m. Geschirrbrause verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDHB



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
herausziehbare Geschirrbrause
autom. Umstellung: Brause/Strahlregler
Schnellkupplung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (110°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 235mm
Auslaufhöhe 155mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDHB


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatterie derby V3
m. Geschirrbrause schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDHBSM



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
herausziehbare Geschirrbrause
autom. Umstellung: Brause/Strahlregler
Schnellkupplung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (110°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 235mm
Auslaufhöhe 155mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDHBSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatterie derby V3
m.heraus. Auslauf verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESAA

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
schwenkbarer Auslauf (110°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 230mm
Auslaufhöhe 160mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESAA


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültiszbatterie derby V3
m.heraus. Auslauf schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESAASM

Einhand-Spültiszbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 80mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
schwenkbarer Auslauf (110°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 230mm
Auslaufhöhe 160mm
Gesamthöhe 195mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESAASM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt derby V3 U-Auslauf
schwenkbar verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESU

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 230mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESU


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt derby V3 U-Auslauf
schwenkbar schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESUSM

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 230mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESUSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatt derby V3 U-Ausl
schwenkbar verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDU



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 230mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDU


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatt derby V3 U-Ausl
schwenkbar schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDUSM



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 230mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDUSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt derby V3 L-Ausl.
schwenkbar verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESL

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M21,5
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt derby V3 L-Ausl.
schwenkbar schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESLSM

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M21,5
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESLSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültiszbatterie derby V3
f. Vorfenstermontage verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESF

Einhand-Spültiszbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M21,5
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
verbleibende Sockelhöhe: 35mm
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESF


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatt derby V3 L-Ausl
schwenkbar verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDL



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M21,5
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDL


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbatt derby V3 L-Ausl
schwenkbar schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDLSM



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
seitliche Betätigung
Strahlregler M21,5
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDLSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt. derby V3 L-Ausl.
herauszieh. schwenkbar chrom VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESLAA

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
seitliche Betätigung
Strahlregler M22
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESLAA


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt. derby V3 L-Ausl.
herauszieh. schwenkb. schw. matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESLAASM

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
seitliche Betätigung
Strahlregler M22
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 245mm
Auslaufhöhe 320mm
Gesamthöhe 350mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESLAASM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt derby V3 U-Ausl.
herauszieh. schwenkbar chrom VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESUAA

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 230mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESUAA


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatt derby V3 U-Ausl.
herauszieh. schwenkb. schw. matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESUAASM

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 28mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 9 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 230mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESUAASM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbat derby V3 U-Ausl.
herauszieh. schwenkbar chrom VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDUAA



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 235mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDUAA


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-ND-Spültischbat derby V3 U-Ausl.
herauszieh. schwenkb. schw. matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESNDUAASM



Einhand-ND-Spültischbatterie
DN 15
für offene Heißwasserbereiter
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 90mm
mit herausziehbarem Auslauf
Schnellkupplung
seitliche Betätigung
Strahlregler M24
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 35mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung
herausziehbarer Schlauch M15 x 1500mm


Ausladung 225mm
Auslaufhöhe 235mm
Gesamthöhe 400mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESNDUAASM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültisch-Wandbatt. derby V3 m.
schwenkb. Auslauf 130mm verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESWB130

Einhand-Spültisch-Wandbatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
Strahlregler M24
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4
schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf


Ausladung 185mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESWB130


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültisch-Wandbatt. derby V3 m.
schwenkb. Auslauf 180mm verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3DESWB180

Einhand-Spültisch-Wandbatterie
DN 15
Wandmontage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 70mm
Keramik-Kartusche Ø 36mm
mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
Strahlregler M24
S-Anschlüsse G1/2 x G3/4
schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf


Ausladung 245mm
Breite 220mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3DESWB180


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatterie V3 m. magnet.
Geschirrbrause verchromt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3SGBM

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: chrom
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 85mm
mit herausnehmbarem Auslauf
autom. Umstellung: Brause/Strahlregler
seitliche Betätigung
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 25mm
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 220mm
Auslaufhöhe 205mm
Gesamthöhe 485mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3SGBM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



Technische Daten

Einhand-Spültischbatterie V3 m. magnet.
Geschirrbrause schwarz matt VIGOUR
Artikel- Nr.: V3SGBMSM

Einhand-Spültischbatterie
DN 15
1-Loch Montage
Farbe: schwarz matt
Einhebelmischer
geschlossener Hebel, Metall
Hebellänge 85mm
mit herausnehmbarem Auslauf
autom. Umstellung: Brause/Strahlregler
seitliche Betätigung
eigensicher gegen Rückfließen
Keramik-Kartusche Ø 25mm
Durchflussmenge bei 3 bar 8 l/min.
schwenkbarer Auslauf (360°)
flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen
Schaftbefestigung


Ausladung 220mm
Auslaufhöhe 205mm
Gesamthöhe 485mm

Fabrikat: VIGOUR
Modell: derby V3
Artikel- Nr.: V3SGBMSM


Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchfluss



VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad



NEUHEITEN

NEU

EINHEBELMISCHER VIGOUR DERBY V3

Lieber rund oder eckig? Das spielt keine Rolle. Das neue VIGOUR derby V3 Einhebelmischer-Sortiment harmonieren mit unterschiedlichsten Waschtischformen und bringen modernes Design souverän ins Bad.

Ob in klassischem Chrom oder elegantem Schwarz matt: derby V3 setzt stilvolle Akzente und überzeugt gleichzeitig mit durchdachten Funktionen für den täglichen Gebrauch. Hier treffen Innovationen auf bekannte Klassiker: Neu ist etwa der Einhebelmischer mit integrierter ausziehbarer Schlauchbrause am Waschtisch. Der Einhebelmischer mit Hebel-Mittelstellung auf Kaltwasser hilft dabei, Energie zu sparen und macht derby V3 besonders interessant für gewerbliche Anwendungen.



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- **Vielfalt mit Stil:** Passend für moderne Badkonzepte sind die Modelle in Chrom und Schwarz matt erhältlich.
- **Flexibel planbar:** Größen XS, Standardhöhe, Erhöht und XL sowie Varianten mit Hebel seitlich und U- oder L-Auslauf für unterschiedliche Anforderungen am Waschtisch.
- **Komfort im Alltag:** Variante mit ausziehbarer Brause und hochwertigen Brauseschlauch bieten mehr Bewegungsfreiheit und Nutzungsmöglichkeiten am Waschplatz.
- **Clever für die Hotellerie:** Hebel-Mittelstellung auf Kaltwasser unterstützt energieeffiziente Nutzung.
- **Hochwertige Details:** Metall-Ablaufgarnitur und Design-Zugstange sorgen für ein wertiges Gesamtbild.
- **Wassersparend und präzise:** Effizienter 5-Liter-Strahlregler reduziert den Verbrauch und ist in der Neigung einstellbar.
- **Für moderne Badgestaltung:** Wand-Waschtisch-Armatur mit 220 mm Ausladung und runden Einzelrosetten für filigrane Optik.



Alle Informationen zu unserer Designlinie derby V3 finden Sie hier.

Herstellereignklärung C€

Zuverlässig und sicher

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik entwickelt und gefertigt wurden.

Die Produkte entsprechen in ihrem jeweiligen Zustand und/oder ihrer jeweiligen Ausführung den allgemeinen Anforderungen des § 14 in Verbindung mit den Anforderungen des § 13 Abs. 1 und 2 der deutschen Trinkwasserverordnung (TrinkwV), sowie den folgenden Bewertungsgrundlagen und Leitlinien, die vom Umweltbundesamt (UBA) festgelegt wurden

- Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien
- Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe
- Bewertungsgrundlage für Emails und keramische Werkstoffe
- Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Elastomeren
- Empfehlung zur vorläufigen trinkwasserhygienischen Beurteilung von Produkten aus thermoplastischen Elastomeren
- Übergangsempfehlung zur vorläufigen trinkwasserhygienischen Beurteilung von Silikonen

In den jeweils zum Zeitpunkt der Produkt- und/oder Materialprüfung gültigen Fassungen und für den Einsatz im Temperaturbereich von 23 °C bis 60 °C.

Die VIGOUR GmbH erklärt außerdem, dass die Produkte den folgenden Normen entsprechen, sofern diese auf die Produkte zutreffen und anwendbar sind:

- EN 200
- EN 1111
- EN 1717
- EN 246
- EN 1112
- DIN 4109 / EN ISO 3822-1
- EN 248
- EN 1113
- DIN 1988 / EN 806
- EN 817
- EN 15091

VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad

Die entsprechenden Konformitätsnachweise und Prüfberichte werden vorgehalten und bilden die Grundlage für diese Erklärung.

Diese Konformitätserklärung erfolgt in alleiniger Verantwortung des Herstellers. Sie bleibt bis auf Widerruf gültig; ihre Gültigkeit kann durch Kontaktaufnahme mit dem Hersteller überprüft werden.

Diese Erklärung gilt für die folgenden Produkte in den jeweilig erhältlichen Oberflächen / Farben chrom, schwarz matt -SM, und steel line -SL

Bad Armaturen	KBN
derby V3 Wascht.-EHM 100 mit Ablaufgarnitur	V3DE
derby V3 Wascht.-EHM 100 ohne Ablaufgarnitur	V3DEO
derby V3 Wascht.-EHM 120 mit Ablaufgarnitur	V3DEM
derby V3 Wascht.-EHM 120 ohne Ablaufgarnitur	V3DEMO
derby V3 Wascht.-EHM XL für Aufsatzschale	V3DEXLO
derby V3 Wascht.-EHM XS mit Ablaufgarnitur	V3DEXS
derby V3 Wascht.-EHM XS ohne Ablaufgarnitur	V3DEXSO
derby V3 Waschbeckenarmatur-EHM mit herausziehbarem Auslauf	V3DEAA
derby V3 2-Loch Wand-Waschtischarmatur 220 mm	V3DEFWW
derby V3 Wascht.-EHM ND mit Ablaufgarnitur	V3DEND
derby V3 plus Wascht.-EHM ND mit Ablaufgarnitur	V3DEPND
derby V3 4-Loch Bad- u. Brausearmatur	V3DEFL4
derby V3 3-Loch Bad- u. Brausearmatur	V3DEFL3E
derby V3 Bade-ehm vertikal	V3DEWV
derby V3 Wafü-Brause-ehm Standarmatur	V3DEFSTW
derby V3 Brause-EHM vertikal	V3DEBV
derby V3 Wascht.-EHM 100 Mittelstellung Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur	V3DEOMK
derby V3 Wascht.-EHM 100 Mittelstellung Kaltwasser mit Ablaufgarnitur	V3DEMK
derby V3 Wascht.-EHM mit L-Auslauf Schwenkb.	V3DESBLO
derby V3 Bidet-EHM mit Ablaufgarnitur	V3DEBD
derby V3 Wascht.-EHM mit L-Auslauf Schwenkb.	V3DESDL
derby V3 Wascht.-EHM mit U-Auslauf Schwenkb.	V3DESB
derby V3 Wasch-EHM mit U-Auslauf Schwenkb.	V3DESBO
derby V3 Standventil 75	V3DESTV
derby V3 Bade-EHM	V3DEW
derby V3 Brause-EHM	V3DEB

VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad

Spültisch Armaturen	KBN
derby V3 Spültisch-EHM	V3DES
derby V3 Spültisch-EHM ND	V3DESND
derby V3 Spültisch-EHM mit Geschirrbrause	V3DESHB
derby V3 Spültisch-EHM ND mit Geschirrbrause	V3DESNDHB
derby V3 Spültisch-EHM mit herausziehbarem Auslauf	V3DESAA
derby V3 Einhand-Spültisch-Wandbatt.	V3DESWB130
derby V3 Einhand-Spültisch-Wandbatt.	V3DESWB180
derby V3 Spültisch-EHM mit U-Auslauf	V3DESU
derby V3 Spültisch-EHM ND mit U-Auslauf	V3DESNDU
derby V3 Spültisch-EHM Bajonett	V3DESF
derby V3 Spültisch-EHM ND mit L-Auslauf	V3DESNDL
derby V3 Spültisch-EHM herausziehbarem L-Auslauf	V3DESLAA
derby V3 Spültisch-EHM mit herausziehbarem U-Auslauf	V3DESUAA
derby V3 Spültisch-EHM ND herausziehbarem U-Auslauf	V3DESNDUAA
V3 Spültisch-EHM mit Profi-Brause	V3SGBM

VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad

Göb Armaturen	KBN
derby V3 plus Wascht.-EHM ND mit Ablaufgarnitur	V3DEPND0H
derby V3 plus Wascht.-EHM ohne Ablaufgarnitur	V3DEPO
derby V3 plus Wascht.-EHM ohne Ablaufgarnitur	V3DEPOHO
derby V3 plus Wascht.-EHM mit Ablaufgarnitur	V3DEP
derby V3 plus Wascht.-EHM mit Ablaufgarnitur	V3DEPOH
derby V3 plus Brause-EHM	V3DEPB
derby V3 plus Brause-EHM	V3DEPBOH
derby V3 plus Wascht. Wand. Schwenkb. Ausl. 140	V3DEPWB140
derby V3 plus Wascht. Wand. Schwenkb. Ausl. 140	V3DEPWB140OH
derby V3 plus Einhand-WT-Wandbatterie	V3DEPWB180
derby V3 plus Einhand-WT-Wandbatterie	V3DEPWB180OH
derby V3 Wascht. Wand. Schwenkb. Ausl. 240	V3DEPWB240
derby V3 plus Wascht. Wand. Schwenkb. Ausl. 240	V3DEPWB240OH
derby V3 plus Brause Thermostat	V3DEPTB



Alexander Gelsdorf
Geschäftsführer

VIGOUR GMBH

Bergholzstraße 3 · 12099 Berlin · Tel. 030 39480440 · service@vigour.de · www.vigour.de