



VIGOUR
individual
BADHEIZ
KÖRPER

2024

VIGOUR
Die Marke für das ganze Bad

VIGOUR

DAS GANZE BAD.

Rückzugsort. Absolute Privatsphäre und Intimität. Entspannung und Erfrischung. Ein Ort zum Träumen und Kräftetanken. Ein Ort für unvergessliche Momente.

Was auch immer Sie von Ihrem Badezimmer erwarten – VIGOUR-Bäder passen sich ganz Ihrem Lebensstil an und schenken Ihnen Tag für Tag einzigartige Badmomente.



Und dank 5-jähriger Gewährleistung und 10 Jahren Nachkaufgarantie auf alle Designlinien können Sie sich auch nach Jahren auf „Ihren“ besonderen Moment am Tag freuen.

VIGOUR IST AUSGEZEICHNET!



german
brand
award
18
winner



german
brand
award
18
special

* As Awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design.
Under license of The Chicago Athenaeum.
www.german-design-award.com
www.good-design.com
www.plusxaward.de
www.german-brand-award.com

Inhaltsverzeichnis

Bad-/Designheizkörper hydraulisch

Einleitung	6 – 21
Zehlendorf	7
Kreuzberg	8 – 9
Pankow	10 – 11
Pankow Cube	12 – 13
Charlottenburg	14 – 15
Steglitz	16 – 17
Köpenick	18 – 19
	20 – 21

Bad-/Designheizkörper elektrisch

Einleitung	24 – 39
Zehlendorf	25
Kreuzberg	26 – 27
Pankow	28 – 29
Pankow Cube	30 – 31
Charlottenburg	32 – 33
Steglitz	34 – 35
Köpenick	36 – 37
	38 – 39

Bad-/Designheizkörper Farben

Einleitung	40 – 47
Zehlendorf, Kreuzberg	43
Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg,	44 – 45
Steglitz und Köpenick	46 – 47

Bad-/Designheizkörper Zubehör

Kreuzberg	48 – 51
	51

Bad-/Designheizkörper Technik und Montage

Zehlendorf hydraulisch	52 – 81
Zehlendorf elektrisch	54 – 55
Kreuzberg hydraulisch	56 – 57
Kreuzberg elektrisch	58 – 59
Pankow hydraulisch	60 – 61
Pankow elektrisch	62 – 63
Pankow Cube hydraulisch	64 – 65
Pankow Cube elektrisch	66 – 67
Charlottenburg hydraulisch	68 – 69
Charlottenburg elektrisch	70 – 71
Steglitz hydraulisch	72 – 73
Steglitz elektrisch	74 – 75
Köpenick hydraulisch	76 – 77
Köpenick elektrisch	78 – 79
	80 – 81

Impressum

83

› Unsere Designheizkörper
machen auch in jedem
Wohnraum eine gute Figur







WÄRME, FORMVOLLENDET VERPACKT

HEIZEN MIT STIL

Heiß, heißer, hydraulische Badheizkörper! Die Klassiker unter den Wärmespendern sorgen nicht nur für angenehme Temperaturen, sie fügen sich als stylische Allrounder perfekt in die eigene Wellnessoase ein.

Obwohl sich die hydraulischen Badheizkörper in verschiedener Optik präsentieren, haben sie doch alle etwas gemein: Stil, Energieeffizienz und Langlebigkeit. VIGOUR benennt seine Badheizkörper als Hommage an Berlin nach den Stadtteilen der Hauptstadt. Denn wie der pulsierenden Spreemetropole sind den Wärmespendern keine Grenzen gesetzt. Unterschieden werden sie in die sieben verschiedenen Badheizkörper-Serien Zehlendorf, Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg, Steglitz und Köpenick. Durch entsprechendes Zubehör lassen sie sich als Hybridheizkörper verwenden.





individual Zehlendorf

HYDRAULISCH



Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



GANZ SCHÖN EINGEHEIZT

Der Designheizkörper individual Zehlendorf von VIGOUR steht den imposanten Gebäuden des gleichnamigen Berliner Stadtteils in nichts nach. Mit seinen geometrischen Strukturen übt er sich in stilvoller Zurückhaltung und setzt in jedem Bad einen modernen Akzent. Das schlanke Design ist besonders platzsparend und reagiert schnell auf die gewünschte Temperatureinstellung. Die abgerundeten Aussparungen bieten ausreichend Raum, um Ihren Handtüchern wohlige Wärme zu verleihen.



VIGOUR individual 5.0 Zehlendorf Designheizkörper hydraulisch

1.200 x 520 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKZ12050WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V5HKZ12050TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V5HKZ12050TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKZ12050SF**

1.590 x 520 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKZ16050WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V5HKZ16050TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V5HKZ16050TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKZ16050SF**

*> Anschluss- und
Befestigungsset
inklusive*

1.750 x 620 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKZ17560WE**
Tiefschwarz glänzend KBN: **V5HKZ17560TS**
Tiefschwarz matt KBN: **V5HKZ17560TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKZ17560SF**






> Das vielseitige
Zubehör
zu diesem
Heizkörper
finden Sie
auf Seite 51.



EIN UNIKAT IN JEDER HINSICHT

So multikulturell Kreuzberg ist, so einzigartig präsentiert sich der vom Bezirk inspirierte Badheizkörper von VIGOUR. Die Wärme spendenden Kollektoren werden durch ein anspruchsvolles Verfahren jedes Mal individuell zusammengesetzt, um ein Style-Unikat für Ihr Bad zu erschaffen. Modern und designtechnisch anspruchsvoll gestaltet, spiegelt der Heizkörper die Vielseitigkeit des Stadtteils wider. Das auffällige Kollektoren-Musterspiel erinnert dabei an die Kreativität Kreuzberger Künstler.



VIGOUR individual 5.0 Kreuzberg Designheizkörper hydraulisch

1.600 x 452 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKK16045WE**
Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKK16045TS**
Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKK16045TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKK16045SF**

1.800 x 452 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKK18045WE**
Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKK18045TS**
Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKK18045TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKK18045SF**

2.000 x 452 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKK20045WE**
Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKK20045TS**
Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKK20045TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKK20045SF**

*> Diesen Heizkörper erhalten
Sie in 12 verschiedenen
Größen: 3 Längen mit
jeweils 4 Breiten!*



individual Pankow

HYDRAULISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



AUF TEMPERATUR KOMMEN

Pankow ist unverwechselbar, modern und hat Charakter – der einwohnerreichste Stadtteil Berlins und der Designheizkörper VIGOUR individual Pankow haben viel gemeinsam. Letzterer begeistert nicht nur puristische Betrachter mit einer geradlinigen Anmut. Vielmehr verleiht das extravagante Design jedem Bad eine unverwechselbare Note. Rechts- oder linksseitige Montage? Ganz wie Sie es wünschen. Der Badheizkörper erwärmt sich für Ihre individuelle Heizlösung.



VIGOUR individual 4.0 Pankow Designheizkörper hydraulisch

1.210 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKP12050WE**

KBN: **V4HKP12050TS**

KBN: **V4HKP12050TSM**

KBN: **V4HKP12050SF**

1.850 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKP18550WE**

KBN: **V4HKP18550TS**

KBN: **V4HKP18550TSM**

KBN: **V4HKP18550SF**

1.210 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKP12060WE**

KBN: **V4HKP12060TS**

KBN: **V4HKP12060TSM**

KBN: **V4HKP12060SF**

1.850 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKP18560WE**

KBN: **V4HKP18560TS**

KBN: **V4HKP18560TSM**

KBN: **V4HKP18560SF**



individual Pankow Cube

HYDRAULISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



UM DIE ECKE GEHEIZT

Pankow ist nicht nur unverwechselbar, modern und hat Charakter. Der Badheizkörper Pankow Cube hat sich mit seinem eckigen Kollektor-Profil von der lebendigen Kulturszene mit vielen Theatern, Kinos und Galerien des Stadtteils inspirieren lassen. Unkompliziert wie das Leben in Pankow lässt sich der Wärmespendender Pankow Cube rechts- oder linksseitig montieren.



VIGOUR individual 4.0 Pankow Cube Designheizkörper hydraulisch

1.210 × 500 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V4HKPC12050WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V4HKPC12050TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V4HKPC12050TSM**

weitere Farben

KBN: **V4HKPC12050SF**

1.850 × 500 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V4HKPC18550WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V4HKPC18550TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V4HKPC18550TSM**

weitere Farben

KBN: **V4HKPC18550SF**

1.210 × 600 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V4HKPC12060WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V4HKPC12060TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V4HKPC12060TSM**

weitere Farben

KBN: **V4HKPC12060SF**

1.850 × 600 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V4HKPC18560WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V4HKPC18560TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V4HKPC18560TSM**

weitere Farben

KBN: **V4HKPC18560SF**



individual Charlottenburg

HYDRAULISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



MINIMALISTISCHE OPTIK, MAXIMALE WÄRME

Mit seinem minimalistischen Design zeigt der Designheizkörper individual Charlottenburg von VIGOUR, welcher Berliner Stadtteil als Inspiration diente. Neben dem prunkvollen Schloss Charlottenburg und dem luxuriösen Kurfürstendamm begeistert der Bezirk im Berliner Westen auch mit einer Vielzahl moderner Gebäude. Das ausdrucksstarke Design verleiht dem angenehm wirkenden Minimalismus einen Rahmen, der zugleich ausreichend Platz für das Aufwärmen Ihrer Handtücher bietet.



VIGOUR individual 4.0 Charlottenburg Designheizkörper hydraulisch

1.155 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKCH12050WE**

KBN: **V4HKCH12050TS**

KBN: **V4HKCH12050TSM**

KBN: **V4HKCH12050SF**

1.465 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKCH15050WE**

KBN: **V4HKCH15050TS**

KBN: **V4HKCH15050TSM**

KBN: **V4HKCH15050SF**

1.775 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKCH18050WE**

KBN: **V4HKCH18050TS**

KBN: **V4HKCH18050TSM**

KBN: **V4HKCH18050SF**

1.155 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKCH12060WE**

KBN: **V4HKCH12060TS**

KBN: **V4HKCH12060TSM**

KBN: **V4HKCH12060SF**

1.465 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKCH15060WE**

KBN: **V4HKCH15060TS**

KBN: **V4HKCH15060TSM**

KBN: **V4HKCH15060SF**

1.775 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HKCH18060WE**

KBN: **V4HKCH18060TS**

KBN: **V4HKCH18060TSM**

KBN: **V4HKCH18060SF**



individual Steglitz

HYDRAULISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



NATÜRLICH WARM

Dem Designheizkörper VIGOUR individual Steglitz sind nach oben kaum Grenzen gesetzt: Die zeitlos elegant gestaltete Heizung ist in unterschiedlichen Höhen erhältlich und so eine ideale Bereicherung für vielerlei Badkonzepte. Ihre Kombination aus senkrechten Kollektorrohren und waagerechten Rundrohren lässt ansprechend viel Spielraum für Ihre Handtücher.



VIGOUR individual 3.0 Steglitz Designheizkörper hydraulisch

1.200 × 500 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V3HKS12050WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V3HKS12050TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V3HKS12050TSM**

weitere Farben

KBN: **V3HKS12050SF**

1.776 × 500 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V3HKS18050WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V3HKS18050TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V3HKS18050TSM**

weitere Farben

KBN: **V3HKS18050SF**

1.200 × 600 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V3HKS12060WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V3HKS12060TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V3HKS12060TSM**

weitere Farben

KBN: **V3HKS12060SF**

1.776 × 600 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V3HKS18060WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V3HKS18060TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V3HKS18060TSM**

weitere Farben

KBN: **V3HKS18060SF**



individual Köpenick

HYDRAULISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



ANGEPASST WAR GESTERN

Wenn Tradition auf Moderne trifft – wie Köpenick selbst versteht es dieser individual-Heizkörper von VIGOUR, die klassische Formensprache neu zu interpretieren. Sanft geschwungene Sprossen finden sich in einem Rahmenprofil wieder, geben Ihren Handtüchern Halt und sammeln dank einer optimalen Wärmewirkung bei geringen Wassermengen weitere Pluspunkte.



VIGOUR individual 2.0 Köpenick Designheizkörper hydraulisch

1.200 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V2HKK12050WE**

KBN: **V2HKK12050TS**

KBN: **V2HKK12050TSM**

KBN: **V2HKK12050SF**

1.776 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V2HKK18050WE**

KBN: **V2HKK18050TS**

KBN: **V2HKK18050TSM**

KBN: **V2HKK18050SF**

1.200 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V2HKK12060WE**

KBN: **V2HKK12060TS**

KBN: **V2HKK12060TSM**

KBN: **V2HKK12060SF**

1.776 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V2HKK18060WE**

KBN: **V2HKK18060TS**

KBN: **V2HKK18060TSM**

KBN: **V2HKK18060SF**






WÄRME – ELEKTRISCH, SCHNELL, GUT

EINFACH SCHNELL EINHEIZEN

Modern, effizient, elektrisch! Mit ihrer schnellen Aufheizzeit und der einfachen Bedienung erweisen sich die elektrischen Heizkörper von VIGOUR als komfortable Alternative zu klassischen Lösungen. Stets der Ökodesignrichtlinie folgend, sind die elektrischen Designheizkörper von VIGOUR für jeden eine ausgezeichnete Wahl, der nach einer umweltfreundlichen Heizlösung sucht.

Die neue Art des Heizens sorgt besonders in der Übergangszeit, wenn die Heizungsanlage noch nicht in Betrieb ist, für eine wohlige Sofortwärme. So gelingt die ganzjährige Temperierung des Badezimmers im Handumdrehen. Als Hommage an Berlin benennt VIGOUR seine Badheizkörper nach den Bezirken der Hauptstadt. Denn wie der pulsierenden Metropole an der Spree sind auch den Wärmespendern keine Grenzen gesetzt. In den sechs stilsicheren Badheizkörper-Serien Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg, Steglitz und Köpenick kommen die aufsehenerregenden Heizkörper von VIGOUR für jede Wellnessoase und auch Wohnraum in Frage.





individual Zehlendorf

ELEKTRISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



STILVOLL EINHEIZEN

Den imposanten Bauten des gleichnamigen Berliner Stadtteils steht der Designheizkörper individual Zehlendorf von VIGOUR in nichts nach. Die stilvollen geometrischen Strukturen setzen moderne Akzente in jedem Badezimmer. Das schlanke Design ist nicht nur besonders platzsparend, sondern reagiert auch schnell auf die gewünschte Temperatureinstellung. In den abgerundeten Aussparungen haben Sie ausreichend Platz für Ihre wohlig warmen Hand- und Badetücher.



VIGOUR individual 5.0 Zehlendorf Designheizkörper elektrisch

1.750 x 620 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKZE17560WE**

Tiefschwarz glänzend KBN: **V5HKZE17560TS**

Tiefschwarz matt KBN: **V5HKZE17560TSM**

weitere Farben KBN: **V5HKZE17560SF**

*> Macht auch in jedem
Wohnraum eine gute
Figur!*



> Das vielseitige Zubehör zu diesem Heizkörper finden Sie auf Seite 51.

individual Kreuzberg

ELEKTRISCH






Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



EIN UNIKAT IN JEDER HINSICHT

So multikulturell Kreuzberg ist, so einzigartig präsentiert sich der vom Bezirk inspirierte Designheizkörper individual von VIGOUR. Die Wärme spendenden Kollektoren werden durch ein anspruchsvolles Verfahren jedes Mal individuell zusammengesetzt, um ein Style-Unikat für Ihr Bad zu erschaffen. Modern und designtechnisch anspruchsvoll gestaltet, spiegelt der Heizkörper die Vielseitigkeit des Stadtteils wider. Das auffällige Kollektoren-Musterspiel erinnert dabei an die Kreativität Kreuzberger Künstler.

Jetzt wird's komfortabel: Mit der Fernbedienung sorgen Sie in Ihrem Bad per Knopfdruck für angenehme Wärme. Auf den zum Designheizkörper stylisch abgestimmten Handtuchhaken, der Handtuchkonsole oder dem Handtuchbügel finden Ihre Handtücher einen neuen Lieblingsplatz zum Aufwärmen.



VIGOUR individual 5.0 Kreuzberg Designheizkörper elektrisch

1.800 x 453 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKKE18045WE**
Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKKE18045TS**
Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKKE18045TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKKE18045SF**

1.800 x 603 mm

Verkehrsweiß RAL 9016 KBN: **V5HKKE18060WE**
Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HKKE18060TS**
Tiefschwarz Matt KBN: **V5HKKE18060TSM**
weitere Farben KBN: **V5HKKE18060SF**



individual Pankow

ELEKTRISCH





Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



HEIZEN MIT WOW-FAKTOR

Unverwechselbar, modern, charakteristisch – der Designheizkörper VIGOUR individual Pankow und Berlins bevölkerungsreichster Bezirk haben vieles gemeinsam. Ersterer transportiert mit seiner geradlinigen Anmut zeitlosen Purismus. Das cleane Design sorgt für eine unverwechselbare Note in Ihrem Bad. Je nach Wunsch lässt sich der Badheizkörper rechts oder links montieren.



VIGOUR individual 4.0 Pankow Designheizkörper elektrisch

1.210 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HPE12050RWE / ...LWE**

KBN: **V4HPE12050RTS / ...LTS**

KBN: **V4HPE12050RTSM / ...LTSM**

KBN: **V4HPE12050RSF / ...LSF**

1.210 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HPE12060RWE / ...LWE**

KBN: **V4HPE12060RTS / ...LTS**

KBN: **V4HPE12060RTSM / ...LTSM**

KBN: **V4HPE12060RSF / ...LSF**

1.850 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HPE18550RWE / ...LWE**

KBN: **V4HPE18550RTS / ...LTS**

KBN: **V4HPE18550RTSM / ...LTSM**

KBN: **V4HPE18550RSF / ...LSF**

1.850 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HPE18560RWE / ...LWE**

KBN: **V4HPE18560RTS / ...LTS**

KBN: **V4HPE18560RTSM / ...LTSM**

KBN: **V4HPE18560RSF / ...LSF**

> Ausführung
„Rechts“
oder „Links“
erhältlich



individual Pankow Cube

ELEKTRISCH






Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



UMS ECK GEHEIZT

Inspiziert von der lebendigen Kulturszene mit zahlreichen Theatern, Kinos und Galerien des Bezirks, ist der Badheizkörper Pankow Cube ebenfalls ein echter Hingucker. Wie der Stadtteil begeistert der Wärmespender durch seinen unverwechselbaren, modernen Charakter – schön in Szene gesetzt durch das eckige Kollektor-Profil. So unkompliziert wie das Leben in Pankow, ist der Pankow Cube in einer rechten und einer linken Version verfügbar.



VIGOUR individual 4.0 Pankow Cube Designheizkörper elektrisch

1.210 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HPCE1205RWE / ...LWE**

KBN: **V4HPCE1205RTS / ...LTS**

KBN: **V4HPCE1205RTSM / ...LTSM**

KBN: **V4HPCE1205RSF / ...LSF**

1.850 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HPCE1855RWE / ...LWE**

KBN: **V4HPCE1855RTS / ...LTS**

KBN: **V4HPCE1855RTSM / ...LTSM**

KBN: **V4HPCE1855RSF / ...LSF**

1.210 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HPCE1206RWE / ...LWE**

KBN: **V4HPCE1206RTS / ...LTS**

KBN: **V4HPCE1206RTSM / ...LTSM**

KBN: **V4HPCE1206RSF / ...LSF**

1.850 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HPCE1856RWE / ...LWE**

KBN: **V4HPCE1856RTS / ...LTS**

KBN: **V4HPCE1856RTSM / ...LTSM**


KBN: **V4HPCE1856RSF / ...LSF**





MINIMALISTISCH EINDRUCKSVOLL

Beim Designheizkörper Charlottenburg wird sofort klar, warum der namensgebende Bezirk als Inspiration diene. Präsentiert sich der Stadtteil einerseits prunkvoll mit dem Schloss Charlottenburg oder luxuriös mit dem Kurfürstendamm, begeistert er andererseits mit zahlreichen modernen Gebäuden. Ebenso ausdrucksstark kommt der Wärmespender von VIGOUR daher. Die großen Aussparungen lassen genügend Platz zum Aufwärmen Ihrer Handtücher.



VIGOUR individual 4.0 Charlottenburg Designheizkörper elektrisch

1.155 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HCHE12050WE**

KBN: **V4HCHE12050TS**

KBN: **V4HCHE12050TSM**

KBN: **V4HCHE12050SF**

1.465 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HCHE15050WE**

KBN: **V4HCHE15050TS**

KBN: **V4HCHE15050TSM**

KBN: **V4HCHE15050SF**

1.775 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HCHE18050WE**

KBN: **V4HCHE18050TS**

KBN: **V4HCHE18050TSM**

KBN: **V4HCHE18050SF**

1.155 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HCHE12060WE**

KBN: **V4HCHE12060TS**

KBN: **V4HCHE12060TSM**

KBN: **V4HCHE12060SF**

1.465 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V4HCHE15060WE**

KBN: **V4HCHE15060TS**

KBN: **V4HCHE15060TSM**

KBN: **V4HCHE15060SF**

1.775 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt


weitere Farben

KBN: **V4HCHE18060WE**

KBN: **V4HCHE18060TS**

KBN: **V4HCHE18060TSM**

KBN: **V4HCHE18060SF**



individual Steglitz

ELEKTRISCH





Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



NATÜRLICHE WÄRME

Nach oben hin sind dem Designheizkörper VIGOUR individual Steglitz so gut wie keine Grenzen gesetzt: In verschiedenen Höhen erhältlich, bereichert der zeitlos-elegante Heizkörper die unterschiedlichsten Badkonzepte. Viel Platz für Handtücher bietet das Zusammenspiel aus senkrechten Sammelrohren und waagerechten Rundrohren.



VIGOUR individual 3.0 Steglitz Designheizkörper elektrisch

1.200 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V3HSE12050WE**

KBN: **V3HSE12050TS**

KBN: **V3HSE12050TSM**

KBN: **V3HSE12050SF**

1.776 × 500 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V3HSE18050WE**

KBN: **V3HSE18050TS**

KBN: **V3HSE18050TSM**

KBN: **V3HSE18050SF**

1.200 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V3HSE12060WE**

KBN: **V3HSE12060TS**

KBN: **V3HSE12060TSM**

KBN: **V3HSE12060SF**

1.776 × 600 mm

Weiß RAL 9016

Tiefschwarz glänzend

Tiefschwarz matt

weitere Farben

KBN: **V3HSE18060WE**

KBN: **V3HSE18060TS**

KBN: **V3HSE18060TSM**

KBN: **V3HSE18060SF**



individual Köpenick

ELEKTRISCH




Das gesamte
Badheizkörpersortiment
finden Sie unter



ANGEPASST SEIN WAR GESTERN

Wenn Tradition auf Moderne trifft, orientiert sich der Designheizkörper individual Köpenick an den Werten seines namensgebenden Bezirks in Berlin und interpretiert klassische Formensprache neu. Leicht geschwungene Sprossen in einem Rahmenprofil geben Ihren Handtüchern Halt und sorgen für einen optimalen Wärmeeffekt.



VIGOUR individual 2.0 Köpenick Designheizkörper elektrisch

1.200 x 500 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V2HKE12050WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V2HKE12050TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V2HKE12050TSM**

weitere Farben

KBN: **V2HKE12050SF**

1.776 x 500 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V2HKE18050WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V2HKE18050TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V2HKE18050TSM**

weitere Farben

KBN: **V2HKE18050SF**

1.200 x 600 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V2HKE12060WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V2HKE12060TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V2HKE12060TSM**

weitere Farben

KBN: **V2HKE12060SF**

1.776 x 600 mm

Weiß RAL 9016

KBN: **V2HKE18060WE**

Tiefschwarz glänzend

KBN: **V2HKE18060TS**

Tiefschwarz matt

KBN: **V2HKE18060TSM**

weitere Farben

KBN: **V2HKE18060SF**



WÄRME, SO BUNT, WIE SIE WOLLEN

GANZ NACH IHREM STIL

In Ihrem Traumbad vereinen sich Gelb-, Orange- und Rottöne zu einem sommerlichen Farbkonzept? Ist ein Urban Jungle Bathroom mit viel Grün genau das Richtige für Sie? Oder setzen Sie doch lieber auf den zeitlosen All-White-Look? Welches farbliche Highlight auch immer in Ihrem Bad den Ton angibt, die Badheizkörper von VIGOUR geben ihm den letzten Schliff.


Ob dezente oder knallige Farben, matt oder glänzend, Textur oder Veredelung – alle VIGOUR individual Badheizkörper bieten Ihnen eine riesige Auswahl. Die beliebtesten Farben finden Sie auf den folgenden Seiten. Auf Anfrage erhalten Sie auch Farbfächer.



individual Zehlendorf und Kreuzberg

FARBEN UND TEXTUREN

STANDARD




Reinweiß
RAL 9010

Verkehrsweiß
RAL 9016

> Weitere RAL-Töne und
Farben auf Anfrage

CLASSIC



Cremeweiß
RAL 9001


Jasmin

Pergament

Canary

Perlweiß
RAL 1013

Anemone



Blassgelb


Rapsgelb
RAL 1021

Goldgelb
RAL 1004

Mango

Mandarine

Reinorange
RAL 2004



Leuchtend Rot


Rubinrot
RAL 3003

Hellrosa

Helllila

Signalviolett
RAL 4008

Eisblau



Seebrau


Himmelblau
RAL 5015

Verkehrsblau
RAL 5017

Nachtblau
RAL 5022

Weißgrün
RAL 6019

Apfelgrün



Laubgrün
RAL 6002


Taube

Banane

Schokoladenbraun
RAL 8017

Manhattan

Silbergrau
RAL 7001



Steingrau
RAL 7030

Graphit

Lavastein


Tiefschwarz
glänzend
RAL 9005

Metallgrau

Gold


individual Zehlendorf und Kreuzberg

FARBEN UND TEXTUREN



individual Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg, Steglitz und Köpenick


FARBEN UND TEXTUREN



Kaminrot
RAL 3002



Dunkelgrau Textur



Korallenrot Textur



Bronze Metallic



Tiefschwarz matt
RAL 9005




Rubinrot



Antik Gold Metallic



Silber Metallic



Anthrazit Metallic



Zimt Textur



Kupfer Metallic



Hellgrau Textur




Schiefer Textur



Graubeige
RAL 1019



Signalgrau




Weiß matt

> Weitere RAL-Töne und
Farben auf Anfrage

individual Pankow, Pankow Cube, Charlottenburg, Steglitz und Köpenick

FARBEN UND TEXTUREN




Weiß
RAL 9016



Lichtgrün
RAL 6027



Papyrusweiß
RAL 9018



Champagner Metallic



Schneeweiß Textur



Lindgrün
RAL 6021



Aquamarin Metallic




Elfenbein Textur




Cremeweiß
RAL 9001



Khaki Textur



Taubenblau
RAL 5014



Sandstein Textur



Tiefschwarz glänzend
RAL 9005



Gold Olive Textur



Saphirblau Textur



Lavaasche Textur

> Weitere RAL-Töne und
Farben auf Anfrage

individual Kreuzberg

ZUBEHÖR



> Das vielseitige Zubehör erhalten Sie farblich passend zu Ihrem Heizkörper Kreuzberg.

individual Kreuzberg

ZUBEHÖR

> Das vielseitige Zubehör erhalten Sie farblich passend zu Ihrem Heizkörper Kreuzberg.




Handtuchhaken, 156 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HAK156WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HAK156TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HAK156TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HAK156SF**




Handtuchhaken, 233 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HAK233WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HAK233TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HAK233TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HAK233SF**



Handtuchkonsole, links, 233 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HTKL233WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HTKL233TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HTKL233TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HTKL233SF**




Handtuchkonsole, rechts, 233 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HTKR233WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HTKR233TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HTKR233TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HTKR233SF**




Handtuchkonsole, 468 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HTK468WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HTK468TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HTK468TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HTK468SF**

Handtuchkonsole, 619 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HTK619WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HTK619TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HTK619TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HTK619SF**



Handtuchbügel, 468 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HTB468WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HTB468TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HTB468TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HTB468SF**

Handtuchbügel, 619 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HTB619WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HTB619TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HTB619TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HTB619SF**



Handtuchkonsole und -bügel, 468 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HTKB468WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HTKB468TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HTKB468TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HTKB468SF**

Handtuchkonsole und -bügel, 619 mm
 Weiß RAL 9016 KBN: **V5HTKB619WE**
 Tiefschwarz Glänzend KBN: **V5HTKB619TS**
 Tiefschwarz Matt KBN: **V5HTKB619TSM**
 weitere Farben KBN: **V5HTKB619SF**

individual Zehlendorf hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Pulverbeschichtet (EPS) gem. DIN 55900-1, -2
Betriebsdruck	Max. 5 bar / 500 kPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	Entlüftungsventil ½"
Anschluss	Mittig 50 mm ½" 2 × G¾" AG nach hinten (Eurokonus)
Sonstiges	Ventilgarnitur und Thermostatkopf (Chrom) inklusive CE-konform

> Anschluss- und Befestigungsset inklusive

Höhe in mm	1.200	1.590	1.750
Breite in mm	520	520	620
Tiefe in mm	14	14	14
Wandabstand in mm	70 – 80	70 – 80	70 – 80
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50
Leergewicht in kg	23	28,5	36
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	521	714	900
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	425	582	730
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	274	377	467

Verkehrsweiß RAL 9016	V5HKZ12050WE	V5HKZ16050WE	V5HKZ17560WE
Tiefschwarz glänzend	V5HKZ12050TS	V5HKZ16050TS	V5HKZ17560TS
Tiefschwarz matt	V5HKZ12050TSM	V5HKZ16050TSM	V5HKZ17560TSM
Sonstige Farben	V5HKZ12050SF	V5HKZ16050SF	V5HKZ17560SF



Farbe Hellgrau matt



Farbe Hellgrau matt




Farbe Hellgrau matt


individual Zehlendorf hydraulisch

MONTAGE


V5HKZ12050...




70 - 80




V5HKZ16050...




70 - 80



V5HKZ17560...



70 - 80



individual Zehlendorf elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Pulverbeschichtet (EPS) gem. DIN 55900-1, -2
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart IP44
Betriebstemperatur	7 – 30 °C
Wärmeleistung	Geprüft. Produkt mit Heizkabel.
Wandbefestigungsset	Gemäß VDI 6036-Klasse 4 in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive Kabel 1.000 mm mit Schuko-Stecker
Anschluss	
Betriebsmodi	Tägliche und wöchentliche Programmierung, Offene-Fenster-Sensor, Auswahl des Betriebsmodus (Auto, Comfort, Eco, Frostschutz), Automatischer Boost, Energieverbrauchsanzeige, An/Aus mit PIN, Begrenzung der Raumtemperatur, Begrenzung der Oberflächentemperatur
Bedienung	Am Produkt montierter Funkempfänger, Boost-Modus aktivierbar
Sonstiges	Inklusive Funk-Steuerung. CE-konform.

Höhe in mm	1.750
Breite in mm	620
Tiefe in mm	14
Wandabstand in mm	70 – 80
Heizleistung in Watt	850
Weiß RAL 9016	V5HKZE17560WE
Tiefschwarz glänzend	V5HKZE17560TS
Tiefschwarz matt	V5HKZE17560TSM
Sonstige Farben	V5HKZE17560SF






Farbe Anthrazit

individual Zehlendorf elektrisch

MONTAGE

V5HKZE17560...



individual Kreuzberg hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Heizelemente aus Aluminium 150 mm Pulverbeschichtet (EPS) gem. DIN 55900-1, -2
Betriebsdruck	6 bar
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	Entlüftungsventil ½"
Anschluss	Mittig 50 mm ½" 2 × G¾" AG nach hinten (Eurokonus)
Sonstiges	Ventilgarnitur und Thermostatkopf (Chrom) inklusive CE-konform

> Anschluss- und Befestigungsset inklusive!

Höhe in mm	1.600	1.800	2.000
Breite in mm	452	452	452
Tiefe in mm	40	40	40
Wandabstand in mm	77 – 92	77 – 92	77 – 92
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50
Leergewicht in kg	23,8	26,3	28,7
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	667	734	798
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	537	591	642
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	337	370	403
Verkehrsweiß RAL 9016	V5HKK16045WE	V5HKK18045WE	V5HKK20045WE
Tiefschwarz Glänzend	V5HKK16045TS	V5HKK18045TS	V5HKK20045TS
Tiefschwarz Matt	V5HKK16045TSM	V5HKK18045TSM	V5HKK20045TSM
Sonstige Farben	V5HKK16045SF	V5HKK18045SF	V5HKK20045SF

DIESEN BADHEIZKÖRPER ERHALTEN SIE IN DEN FOLGENDEN GRÖSSEN:

1.600 × 301 mm
1.600 × 452 mm
1.600 × 603 mm
1.600 × 754 mm

1.800 × 301 mm
1.800 × 452 mm
1.800 × 603 mm
1.800 × 754 mm

2.000 × 301 mm
2.000 × 452 mm
2.000 × 603 mm
2.000 × 754 mm



Farbe Graphit



Farbe Graphit




Farbe Graphit


individual Kreuzberg hydraulisch

MONTAGE




V5HKK16045...



V5HKK18045...



V5HKK20045...



individual Kreuzberg elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Heizelement aus Aluminium 150 mm Pulverbeschichtet (EPS) gem. DIN 55900-1, -2
Betriebstemperatur	7 – 30°C
Wärmeleistung	Geprüft. Produkt mit Heizkabel
Wandbefestigungsset	Gemäß VDI 6036-Klasse 4 in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive Kabel 1.000 mm mit Schuko-Stecker
Betriebsmodi	Tägliche und wöchentliche Programmierung, Offene-Fenster-Sensor, Auswahl des Betriebsmodus (Auto, Comfort, Eco, Frostschutz), Automatischer Boost, Energieverbrauchsanzeige, An/Aus, An/Aus mit PIN, Begrenzung der Raumtemperatur, Begrenzung der Oberflächentemperatur
Bedienung	Am Produkt montierter Funkempfänger, Boost-Modus aktivierbar.
Sonstiges	Inklusive Funk-Steuerung. CE-Konform.




Fernbedienung

Höhe in mm	1.800	1.800
Breite in mm	453	603
Tiefe in mm	32	32
Wandabstand in mm	64 – 73	64 – 73
Heizleistung in Watt	750	1.000
Verkehrsweiß RAL 9016	V5HKKE18045WE	V5HKKE18060WE
Tiefschwarz Glänzend	V5HKKE18045TS	V5HKKE18060TS
Tiefschwarz Matt	V5HKKE18045TSM	V5HKKE18060TSM
Sonstige Farben	V5HKKE18045SF	V5HKKE18060SF



Farbe Graphit




Farbe Graphit



individual Kreuzberg elektrisch

MONTAGE

V5HKKE18045...



V5HKKE18060...



individual Pankow hydraulisch

TECHNIK


Aufbau	Senkrechte Kollektor-Rundrohre, Durchmesser 35 mm Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Durchmesser 25 mm
Betriebsdruck	Max. 1,0 MPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	2 x Entlüftungsstopfen manuell G 1/2"
Anschluss	50 mm mit 1/2" Gewinde seitlich unten
Sonstiges	Heizkörper ist drehbar CE-konform

Höhe in mm	1.210	1.210	1.850	1.850
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	60	60	60	60
Wandabstand in mm	58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50	50
Leergewicht in kg	15,6	17,8	25,5	29
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	541	626	883	1.024
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	437	508	715	829
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	278	324	455	527


Weiß RAL 9016	V4HKP12050WE	V4HKP12060WE	V4HKP18550WE	V4HKP18560WE
Tiefschwarz glänzend	V4HKP12050TS	V4HKP12060TS	V4HKP18550TS	V4HKP18560TS
Tiefschwarz matt	V4HKP12050TSM	V4HKP12060TSM	V4HKP18550TSM	V4HKP18560TSM
Sonstige Farben	V4HKP12050SF	V4HKP12060SF	V4HKP18550SF	V4HKP18560SF




Farbe Anthrazit Metallic



Farbe Anthrazit Metallic



Farbe Anthrazit Metallic




Farbe Anthrazit Metallic

Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.


individual Pankow hydraulisch

MONTAGE


V4HKP12050...




V4HKP12060...



V4HKP18550...



V4HKP18560...



individual Pankow elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte Kollektor-Rundrohre, Durchmesser 35 mm Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Durchmesser 25 mm
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Wärmeleistung	Geprüft
Füllung	Antifreeze im Verhältnis 1:9
Dichtheit	Geprüft nach EN442
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Anschluss	Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß
Betriebsmodi	Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre
Bedienung	Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Sonstiges	Version Rechts: Sammelprofile links. Version Links: Sammelprofile rechts. CE-konform

Höhe in mm	1.210	1.210	1.850	1.850
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	60	60	60	60
Wandabstand in mm	58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Heizleistung in Watt	400	600	800	800

Weiß RAL 9016	Rechts Links	V4HPE12050RWE V4HPE12050LWE	V4HPE12060RWE V4HPE12060LWE	V4HPE18550RWE V4HPE18550LWE	V4HPE18560RWE V4HPE18560LWE
Tiefschwarz glänzend	Rechts Links	V4HPE12050RTS V4HPE12050LTS	V4HPE12060RTS V4HPE12060LTS	V4HPE18550RTS V4HPE18550LTS	V4HPE18560RTS V4HPE18560LTS
Tiefschwarz matt	Rechts Links	V4HPE12050RTSM V4HPE12050LTSM	V4HPE12060RTSM V4HPE12060LTSM	V4HPE18550RTSM V4HPE18550LTSM	V4HPE18560RTSM V4HPE18560LTSM
Sonstige Farben	Rechts Links	V4HPE12050RSF V4HPE12050LSF	V4HPE12060RSF V4HPE12060LSF	V4HPE18550RSF V4HPE18550LSF	V4HPE18560RSF V4HPE18560LSF



Farbe Anthrazit
Ausführung Rechts



Farbe Anthrazit
Ausführung Rechts



Farbe Anthrazit
Ausführung Rechts




Farbe Anthrazit
Ausführung Rechts


individual Pankow elektrisch

MONTAGE


V4HPE12050R...




V4HPE12060R...



V4HPE18550R...



V4HPE18560R...



individual Pankow Cube hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte, eckige Kollektor-Profile, 30 × 30 mm Eingesetzte waagerechte, eckige Profile, 25 × 25 mm
Betriebsdruck	Max. 1,0 MPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	2 x Entlüftungsstopfen manuell G 1/2"
Anschluss	50 mm mit 1/2" Gewinde unten
Sonstiges	Symmetrisches Design, daher als linke und rechte Version montierbar CE-konform

Höhe in mm	1.210	1.210	1.850	1.850
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	55	55	55	55
Wandabstand in mm	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50	50
Leergewicht in kg	16,4	19	26,7	31,1
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	662	768	1.081	1.261
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	535	622	875	1.020
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	341	396	555	646

Weiß RAL 9016	V4HKPC12050WE	V4HKPC12060WE	V4HKPC18550WE	V4HKP18560WE
Tiefschwarz glänzend	V4HKPC12050TS	V4HKPC12060TS	V4HKPC18550TS	V4HKP18560TS
Tiefschwarz matt	V4HKPC12050TSM	V4HKPC12060TSM	V4HKPC18550TSM	V4HKP18560TSM
Sonstige Farben	V4HKPC12050SF	V4HKPC12060SF	V4HKPC18550SF	V4HKP18560SF



Farbe Anthrazit



Farbe Anthrazit



Farbe Anthrazit




Farbe Anthrazit

Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.


individual Pankow Cube hydraulisch

MONTAGE


V4HKPC12050...




V4HKPC12060...



V4HKPC18550...



V4HKPC18560...




individual Pankow Cube elektrisch

TECHNIK


Aufbau	Senkrechte, eckige Kollektor-Profile, 30 × 30 mm Eingesetzte waagerechte, eckige Profile, 25 × 25 mm
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Füllung	Antifreeze im Verhältnis 1:9
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Anschluss	Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß
Betriebsmodi	Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre
Bedienung	Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Sonstiges	Version Rechts: Sammelprofile links. Version Links: Sammelprofile rechts. CE-konform

Höhe in mm	1.210	1.210	1.850	1.850
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	55	55	55	55
Wandabstand in mm	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65
Heizleistung in Watt	800	800	1.000	1.200


Weiß RAL 9016	Rechts Links	V4HPCE1205RWE V4HPCE1205LWE	V4HPCE1206RWE V4HPCE1206LWE	V4HPCE1855RWE V4HPCE1855LWE	V4HPCE1856RWE V4HPCE1856LWE
Tiefschwarz glänzend	Rechts Links	V4HPCE1205RTS V4HPCE1205LTS	V4HPCE1206RTS V4HPCE1206LTS	V4HPCE1855RTS V4HPCE1855LTS	V4HPCE1856RTS V4HPCE1856LTS
Tiefschwarz matt	Rechts Links	V4HPCE1205RTSM V4HPCE1205LTSM	V4HPCE1206RTSM V4HPCE1206LTSM	V4HPCE1855RTSM V4HPCE1855LTSM	V4HPCE1856RTSM V4HPCE1856LTSM
Sonstige Farben	Rechts Links	V4HPCE1205RSF V4HPCE1205LSF	V4HPCE1206RSF V4HPCE1206LSF	V4HPCE1855RSF V4HPCE1855LSF	V4HPCE1856RSF V4HPCE1856LSF




Farbe Silber Metallic
Ausführung Rechts



Farbe Silber Metallic
Ausführung Rechts



Farbe Silber Metallic
Ausführung Rechts



Farbe Silber Metallic
Ausführung Rechts


individual Charlottenburg hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte Kollektor-Profile 70 × 30 mm, waagerechte Profile 70 × 30 mm
Betriebsdruck	Max. 0,5 MPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Verstellbares Befestigungsset aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	1 x Entlüftungstopfen manuell G ½"
Anschluss	4 x Anschlussgewinde unten rechts/lins und mittig mit ½"
Sonstiges	Heizkörper ist drehbar CE-konform

Höhe in mm	1.155	1.155	1.465	1.465	1.775	1.775
Breite in mm	500	600	500	600	500	600
Tiefe in mm	30	30	30	30	30	30
Wandabstand in mm	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50, 430	50, 530	50, 430	50, 530	50, 430	50, 530
Leergewicht in kg	15,7	18,0	19,8	22,5	23,5	27,3
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	507	596	644	756	768	902
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	436	512	553	649	660	775
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	264	310	335	393	400	470

Weiß RAL 9016	V4HKCH12050WE	V4HKCH12060WE	V4HKCH15050WE	V4HKCH15060WE	V4HKCH18050WE	V4HKCH18060WE
Tiefschwarz glänzend	V4HKCH12050TS	V4HKCH12060TS	V4HKCH15050TS	V4HKCH15060TS	V4HKCH18050TS	V4HKCH18060TS
Tiefschwarz matt	V4HKCH12050TSM	V4HKCH12060TSM	V4HKCH15050TSM	V4HKCH15060TSM	V4HKCH18050TSM	V4HKCH18060TSM
Sonstige Farben	V4HKCH12050SF	V4HKCH12060SF	V4HKCH15050SF	V4HKCH15060SF	V4HKCH18050SF	V4HKCH18060SF




Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.


individual Charlottenburg hydraulisch

MONTAGE


V4HKCH12050...




V4HKCH12060...




V4HKCH15050...




V4HKCH15060...



V4HKCH18050...



V4HKCH18060...




individual Charlottenburg elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte, eckige Kollektor-Profile, 70 × 30 mm Eingesetzte waagerechte, eckige Profile, 70 × 30 mm
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Füllung	Antifreeze im Verhältnis 1:9
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Verstellbar, aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Anschluss	Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß
Betriebsmodi	Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre
Bedienung	Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Sonstiges	CE-konform

Höhe in mm	1.155	1.155	1.465	1.465	1.775	1.775
Breite in mm	500	600	500	600	500	600
Tiefe in mm	30	30	30	30	30	30
Wandabstand in mm	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65	55 – 65
Heizleistung in Watt	600	600	800	800	800	1.000


Weiß RAL 9016	V4HCHE12050WE	V4HCHE12060WE	V4HCHE15050WE	V4HCHE15060WE	V4HCHE18050WE	V4HCHE18060WE
Tiefschwarz glänzend	V4HCHE12050TS	V4HCHE12060TS	V4HCHE15050TS	V4HCHE15060TS	V4HCHE18050TS	V4HCHE18060TS
Tiefschwarz matt	V4HCHE12050TSM	V4HCHE12060TSM	V4HCHE15050TSM	V4HCHE15060TSM	V4HCHE18050TSM	V4HCHE18060TSM
Sonstige Farben	V4HCHE12050SF	V4HCHE12060SF	V4HCHE15050SF	V4HCHE15060SF	V4HCHE18050SF	V4HCHE18060SF




individual Charlottenburg elektrisch

MONTAGE


V4HCHE12050...




V4HCHE12060...




V4HCHE15050...




V4HCHE15060...



V4HCHE18050...



V4HCHE18060...



individual Steglitz hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte Kollektor-Rundrohre, Durchmesser 35 mm Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Durchmesser 25 mm
Betriebsdruck	Max. 1,0 MPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive Entlüftungsstopfen manuell G ½"
Zubehör	Blindstopfen ½"
Anschluss	Mittenanschluss 50 mm mit ½" Gewinde Rechts/links unten 360 mm
Sonstiges	CE-konform

Höhe in mm	1.200	1.200	1.776	1.776
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	60	60	60	60
Wandabstand in mm	58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50	50
Nabenabstand [NA ₂] in mm	360	460	360	460
Leergewicht in kg	12,9	14,8	19	21,8
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	589	679	860	990
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	477	556	696	808
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	303	362	443	522

Weiß RAL 9016	V3HKS12050WE	V3HKS12060WE	V3HKS18050WE	V3HKS18060WE
Tiefschwarz glänzend	V3HKS12050TS	V3HKS12060TS	V3HKS18050TS	V3HKS18060TS
Tiefschwarz matt	V3HKS12050TSM	V3HKS12060TSM	V3HKS18050TSM	V3HKS18060TSM
Sonstige Farben	V3HKS12050SF	V3HKS12060SF	V3HKS18050SF	V3HKS18060SF



Farbe Silber Metallic



Farbe Silber Metallic



Farbe Silber Metallic



Farbe Silber Metallic

Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.

individual Steglitz elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte, Kollektorrohre, Ø 35 mm Eingesetzte waagerechte, Rundrohre, Ø 25 mm
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Füllung	Antifreeze im Verhältnis 1:9
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Anschluss	Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß
Betriebsmodi	Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre
Bedienung	Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Sonstiges	CE-konform

Höhe in mm	1.200	1.200	1.776	1.776
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	60	60	60	60
Wandabstand in mm	58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Heizleistung in Watt	400	600	600	800

Weiß RAL 9016	V3HSE12050WE	V3HSE12060WE	V3HSE18050WE	V3HSE18060WE
Tiefschwarz glänzend	V3HSE12050TS	V3HSE12060TS	V3HSE18050TS	V3HSE18060TS
Tiefschwarz matt	V3HSE12050TSM	V3HSE12060TSM	V3HSE18050TSM	V3HSE18060TSM
Sonstige Farben	V3HSE12050SF	V3HSE12060SF	V3HSE18050SF	V3HSE18060SF



Farbe Weiß matt



Farbe Weiß matt



Farbe Weiß matt



Farbe Weiß matt

individual Köpenick hydraulisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte Profile 34 × 56 mm Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Durchmesser 20 mm
Betriebsdruck	Max. 0,5 MPa
Betriebstemperatur	Max. 110 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Druckfestigkeit	Geprüft
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Zubehör	Entlüftungsstopfen manuell G ½" Blindstopfen ½"
Anschluss	Mittenanschluss 50 mm Rechts/links mit ½" Gewinde
Sonstiges	CE-konform

Höhe in mm	1.200	1.200	1.772	1.772
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	57	67	57	67
Wandabstand in mm	58 – 68	58 – 68	58 – 68	58 – 68
Nabenabstand [NA ₁] in mm	50	50	50	50
Nabenabstand [NA ₂] in mm	466	566	466	566
Leergewicht in kg	9,5	10,7	13,4	15,1
Heizleistung 75/65/20 °C in Watt	554	628	781	891
Heizleistung 70/55/20 °C in Watt	448	513	632	729
Heizleistung 55/45/20 °C in Watt	285	332	402	474

Weiß RAL 9016	V2HKK12050WE	V2HKK12060WE	V2HKK18050WE	V2HKK18060WE
Tiefschwarz glänzend	V2HKK12050TS	V2HKK12060TS	V2HKK18050TS	V2HKK18060TS
Tiefschwarz matt	V2HKK12050TSM	V2HKK12060TSM	V2HKK18050TSM	V2HKK18060TSM
Sonstige Farben	V2HKK12050SF	V2HKK12060SF	V2HKK18050SF	V2HKK18060SF



Farbe Sandstein Textur



Farbe Sandstein Textur



Farbe Sandstein Textur




Farbe Sandstein Textur

Wir empfehlen Thermostate der Marke COSMO, die Sie in Weiß (CUMAWE) Schwarz (CUMASW) und Chrom (CUMACH) erhalten.


individual Köpenick hydraulisch

MONTAGE


V2HKK12050...




V2HKK12060...



V2HKK18050...



V2HKK18060...



individual Köpenick elektrisch

TECHNIK

Aufbau	Senkrechte, eckige Kollektor-Profile, 34 × 56 mm Eingesetzte waagerechte Rundrohre, Ø 20 mm
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz, Schutzart I/IPX4
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Wärmeleistung	Geprüft nach EN 442
Füllung	Antifreeze im Verhältnis 1:9
Dichtheit	Geprüft
Wandbefestigungsset	Aus Metall in der jeweiligen Heizkörperfarbe inklusive
Anschluss	Kabel 1.200 mm mit Stecker, Weiß
Betriebsmodi	Stand-by, Komfort, Eco, Wochenprogramm, Antifreeze, Urlaub, Offenes Fenster, Manuell, Display-Sperre
Bedienung	Eco-Design Regler Rund mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Sonstiges	CE-konform


Höhe in mm	1.200	1.200	1.772	1.772
Breite in mm	500	600	500	600
Tiefe in mm	67	67	67	67
Wandabstand in mm	56 – 66	56 – 66	56 – 66	56 – 66
Heizleistung in Watt	400	600	600	800
Weiß RAL 9016	V2HKE12050WE	V2HKE12060WE	V2HKE18050WE	V2HKE18060WE
Tiefschwarz glänzend	V2HKE12050TS	V2HKE12060TS	V2HKE18050TS	V2HKE18060TS
Tiefschwarz matt	V2HKE12050TSM	V2HKE12060TSM	V2HKE18050TSM	V2HKE18060TSM
Sonstige Farben	V2HKE12050SF	V2HKE12060SF	V2HKE18050SF	V2HKE18060SF



Farbe Silber Metallic



Farbe Silber Metallic



Farbe Silber Metallic




Farbe Silber Metallic


individual Köpenick elektrisch

MONTAGE


V4HPE12050...




V4HPE12060...



V4HPE18550...



V4HPE18560...







VIGOUR GmbH
Bergholzstraße 3
12099 Berlin

Telefon 030 39480440
Mo – Do 09.00 – 17.00 Uhr
Fr 09.00 – 15.30 Uhr

service@vigour.de
www.vigour.de

Geschäftsführer:
Alexander Gelsdorf

HRB 120034 B
Amtsgericht Charlottenburg
USt-IdNr.: DE 268474919

Stand: Oktober 2024
Irrtümer und Änderungen
vorbehalten.



Unsere Artikel werden ausschließlich über den Sanitär-fachgroßhandel geliefert und über das konzessionierte Fachhandwerk verkauft.

Die von VIGOUR verwendeten Sanitärobjekte und deren Zubehör gewährleisten selbstverständlich Ihre gesundheitliche Sicherheit von Anfang an. Dazu fühlen wir uns allen nationalen und europäischen Normen und Vorschriften verpflichtet. Ob Trinkwasserverordnung, Dauergebrauchstauglichkeit aller verwendeten Installationsteile und Produkte, DVGW-Prüfzeichen, Geräuschklassenvorschriften – gerne weisen wir Ihnen auf Wunsch die Gesundheits- und Umweltverträglichkeit der Produkte nach. Das sind uns Ihre Gesundheit und Ihr Vertrauen wert!

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Die gezeigten Farben sind abgestimmt auf die im Handel erhältlichen Sanitärfarben. Die Darstellung dient lediglich als Anhaltspunkt und kann, bedingt durch die Drucktechnik, von den realen Farben abweichen. Die Originalfarbmuster hält Ihr Sanitärfachhändler für Sie bereit. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Im Rahmen der zurzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen des Kaufvertragsrechts (BGB hinsichtlich Mängelgewährleistungsansprüchen) gilt für VIGOUR eine Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Lieferung.

Alle Bilder und Texte unterliegen dem Copyright des Herstellers.




Höchste Sicherheit bietet unsere HÜV-Partnerschaft (Haftungsüberebnahmevereinbarung) mit dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Egal, welche Fehler und Mängel beim Einbau von VIGOUR-Produkten auch passieren, wir sind zur Stelle und damit verlässlicher Partner des Fachhandwerkers und seiner Endkunden.

VIGOUR

Ihr Traum,
Ihre Entscheidung,
Ihr Bad.

SUCHEN SIE SICH IHR TRAUMBAD IN EINER
VON ÜBER 270 ELEMENTS-AUSSTELLUNGEN AUS.



elements

BAD / HEIZUNG / ENERGIE

[ELEMENTS-SHOW.DE](https://elements-show.de)



Überreicht durch:

BHKVIGOUR24

www.vigour.de