


TERMA
SINCE 1990



LADDER DW

1780 ↑ × 500 ↔ Z1 | Farbe: RAL 9016





LADDER DW

1540↑ × 500↔ E1 | Farbe: Metallic Grey


Heizpatrone KTX 4, Chrom

Die Ladder Ablage ist nicht im Heizkörperset enthalten






VERFÜGBARE GRÖSSEN:



HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG / HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG MIT HEIZPATRONE:

ANSCHLUSSTYPEN:



Betriebsdruck: 800 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↑ [mm]	B ↔ [mm]	C ↓ [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	[W]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	Artikelnummer
1540	500	50	547	292	600	1200	120	6,51	11,4	WGLDW154050
1540	600	50	625	333	600	1200	120	7,37	13,0	WGLDW154060
1780	500	50	638	339	600	1440	120	7,59	13,3	WGLDW178050
1780	600	50	730	388	800	1440	120	8,60	15,2	WGLDW178060

ELEKTRO-HEIZKÖRPER:

ANSCHLUSSTYPEN:




A↕ [mm]	B↔ [mm]	 [W]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer
1540	500	600	1200	120	6,51	16,65	WLLDW154050
1540	600	600	1200	120	7,37	18,96	WLLDW154060
1780	500	600	1440	120	7,59	19,42	WLLDW178050
1780	600	800	1440	120	8,60	22,12	WLLDW178060

Z1

Z1




O1



A – Höhe B – Breite C1-C2 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Kollektor:

Rohr:



E1

