


# TOOLS

ZANGEN



**DAS UPGRADE  
FÜR PROFIS:  
JETZT IN CHROM!**



# CONEL TOOLS **ZANGEN**

Das CONEL TOOLS Zangensortiment wurde gezielt weiterentwickelt und setzt neue Maßstäbe in Qualität und Performance. Für den professionellen Einsatz konzipiert, überzeugen die Zangen durch präzise Verarbeitung, ergonomisches Design und maximale Zuverlässigkeit im Arbeitsalltag.


Ob SHK-Zangen oder VDE-geprüfte Zangen für Arbeiten unter Spannung – CONEL bietet für jede Anwendung die passende Lösung.

Neu: die hochwertige Chrom-Beschichtung. Sie sorgt für einen erhöhten Korrosionsschutz, mehr Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und eine langlebige, hochwertige Oberfläche.

CONEL TOOLS Zangen – jetzt in Chrom! Für noch mehr Leistung im Einsatz.

# SHK

AB SEITE 6




HÖCHSTE QUALITÄT  
MADE IN GERMANY

EXTREM LANGLEBIG  
DANK ROSTHEMMENDER  
CHROM-OBERFLÄCHE

OPTIMALE SICHERHEIT  
DURCH GESCHÄUMTE  
UND RUTSCHFESTE  
GUMMIBESCHICHTUNG

# VDE

AB SEITE 1



HÖCHSTE QUALITÄT  
MADE IN GERMANY

EXTREM LANGLEBIG  
DANK ROSTHEMMENDER  
CHROM-OBERFLÄCHE

SCHLANKES DESIGN  
IDEAL FÜR DIE ANFORDERUNGEN  
IM SHK- UND ELEKTROBEREICH

BEWÄHRTER  
2-KOMPONENTEN-GRIFF  
ERMÖGLICHT EINEN  
SICHEREN GRIFF



## ZANGENSCHLÜSSEL ZANGE UND SCHRAUBENSCHLÜSSEL IN EINEM WERKZEUG

Effizienz beginnt mit dem richtigen Werkzeug: Der Zangenschlüssel vereint Zange und Schraubenschlüssel in einem vielseitigen Tool für den Installationsalltag.

Er ist in 180, 250 und 300 mm erhältlich und deckt unterschiedlichste Anwendungen ab. Die glatten Backen schützen empfindliche Oberflächen, während

der Druckknopf eine schnelle, präzise Einstellung ermöglicht.


Dank parallel geführter Backen und Ratschenprinzip arbeitet man kraftvoll und effizient. Ob Greifen, Halten oder Biegen – ein Werkzeug, das ganze Schraubenschlüsselsätze ersetzt.

### TOOLS ZANGENSCHLÜSSEL

KBN	LÄNGE IN MM	AUSSEN-Ø MM	AUSSEN-Ø ZOLL
CTOOLZS180N	180 mm	40 mm	1 1/2"
CTOOLZS250N	250 mm	52 mm	2"
CTOOLZS300N	300 mm	68 mm	3"

### AUCH ALS SET ERHÄLTlich:

KBN: CTOOLZSETN, 3-teilig, 180, 250, 300 mm



## FRONTGREIFZANGE DIE LÖSUNG FÜR SCHWIERIGE SCHRAUBFÄLLE


Wenn herkömmliche Werkzeuge an ihre Grenzen stoßen, zeigt unsere Schraubzange ihre Stärke. Diese präzise Frontgreifzange wurden speziell entwickelt, um selbst stark verschlissene Schraubenköpfe und Antriebe zuverlässig zu lösen – effizient, kraftvoll und sicher.

Mehr als nur ein Werkzeug: Die Schraubzange ist Ihr zuverlässiger Problemlöser im Arbeitsalltag. Sie erleichtert jede Anwendung spürbar und spart wertvolle Zeit auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

### Ihre Vorteile im Überblick:

Die Zange ermöglicht ein sicheres Greifen, Anziehen und Lösen selbst bei beschädigten Schrauben und Bolzen. Dank der induktivgehärteten Frontgreifzähne ist sie besonders langlebig und widerstandsfähig im täglichen Einsatz. Ihre schlanke Bauform sorgt für eine optimale Zugänglichkeit, auch in engen Arbeitsbereichen. Zudem überzeugt sie durch ein kraftvolles Gelenk mit integrierter Präzisionsschneide, das maximale Performance gewährleistet.

Mit Front und Seitgreif-Funktion



Kraftvolles Greifen abgenutzter Schrauben



#### TOOLS FRONTGREIFZANGE

KBN	LÄNGE IN MM	SCHRAUBEN-Ø MM
CTOOLFGZ150	150 mm	3-10 mm



Kompakte Frontgreifzange für festsitzende Bauteile von Ø 3-10 mm



## MINI-BOLZENSCHNEIDER KOMPAKT, PRÄZISE, KRAFTVOLL



Der handliche Mini-Bolzenschneider überzeugt durch Präzision und Effizienz – selbst härtester Pianodraht wird mühelos durchtrennt.

- / **Mikrostrukturierte Schneide:** Verhindert mit einem ziehenden Schnitt das Wegrutschen des Schneidmaterials und sorgt für präzise Schnitte.
- / **Hohe Schneidkraft bei geringem Aufwand:** Extrem hohe Übersetzung durch seitlich versetzte Drehachse – bis zu 25 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu herkömmlichen 200-mm-Kraftseitenschneidern (bei Ø 1,5 mm Pianodraht).
- / **Zusätzliche Kraftreduzierung:** Nachsetzen ermöglicht das leichte Schneiden von harten und dicken Drähten wie Abhängehaken.
- / **Praktische Greiffläche:** Rückseitiger Klemmbereich zum Ziehen von Zaundrähten und ähnlichem (Ø > 1,5 mm).

#### TOOLS MINI-BOLZENSCHNEIDER

KBN	LÄNGE IN MM	SCHNEIDEKRAFT-Ø MM
CTOOLMBOS190N	190	3-4,4 mm

Mikrostrukturierte Schneide





## STANDARD-WASSERPUMPENZANGE

### PRÄZISION, DIE HÄLT, WAS SIE VERSPRICHT



Dauerhafte Zuverlässigkeit dank durchgestecktem Gelenk und scharf zupackenden, zusätzlich gehärteten Zähnen (bis 61 HRC). Die selbstklemmende Funktion an Rohren und Muttern ermöglicht ein sicheres und kraftsparendes Arbeiten.

Gefertigt aus robustem, dauerfestem Chrom-Vanadium-Stahl überzeugt das Werkzeug durch seine hohe Belastbarkeit. Zudem ist es unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und eignet sich besonders für den Einsatz im Außenbereich.

TOOLS STANDARD- WASSERPUMPENZANGE

KBN	LÄNGE IN MM	AUSSEN-Ø MM	AUSSEN-Ø ZOLL
CTOOLWAPU170N	170	5-30 mm	R: ½"-1 ¼"
CTOOLWAPU250N	250	5-36 mm	R: ¾"-1 ½"
CTOOLWAPU300N	300	6-46 mm	R: ¾"-2"

AUCH ALS SET ERHÄLTlich:  
KBN: CTOOLWAPUSETN, 3-teilig, 170, 250, 300 mm



## PRESSPLUS WASSERPUMPENZANGE

### EINSTELLEN, DRÜCKEN, GREIFEN!

Die Druckknopf-Wasserpumpenzange ermöglicht schnelles und präzises Einstellen direkt am Werkstück über einen praktischen Druckknopf. Die gewählte Einstellung bleibt zuverlässig fixiert, sodass ungewollte Veränderungen ausgeschlossen sind.

Mit ihrer vergrößerten Greifweite eignet sich die Zange für Rohre bis 2 ¾" und Muttern bis 60 mm. Die gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich sorgt für kräftigen Halt und sicheres Zupacken, während die optimierte Maulgestaltung die Selbstklemmung verstärkt.

Die Zange ist damit ein robustes und flexibles Werkzeug für Handwerker, das effizientes Arbeiten erleichtert und die Kontrolle bei jedem Griff verbessert.

TOOLS PRESSPLUS WASSERPUMPENZANGE

KBN	LÄNGE IN MM	AUSSEN-Ø MM	AUSSEN-Ø ZOLL
CTOOLWAPU180PN	180	42 mm	R: 1 ½"
CTOOLWAPU250PN	250	50 mm	R: 2"
CTOOLWAPU300PN	300	70 mm	R: 2 ¾"

AUCH ALS SET ERHÄLTlich:  
KBN: CTOOLWAPUPSETN, 3-teilig, 180, 250, 300 mm



JETZT NEU  
AUCH IN 3"

## ECK-ROHRZANGE S-MAUL

KRAFTVOLL GREIFEN. PRÄZISE ARBEITEN.  
DAUERHAFT ÜBERZEUGEN.

Die Rohrzange mit S-Maul im schwedischen Modell der Form C überzeugt durch ihre robuste und langlebige Bauweise. Dank der stabilen Doppel-T-Trägerkonstruktion ist sie besonders widerstandsfähig und für anspruchsvolle Arbeiten geeignet. Die dauerhaft scharfen, induktiv zusätzlich gehärteten Zähne sorgen

für einen sicheren Griff und eine hohe Verschleißfestigkeit. Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet und ölgehärtet, bietet die Zange eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung. Sie ist in Größen von 1 bis 3 Zoll erhältlich und kann auch praktisch als Set erworben werden.

### TOOLS ECK-ROHRZANGE S-MAUL

KBN	LÄNGE IN MM	AUSSEN-Ø MM	AUSSEN-Ø ZOLL
CTOOLERZ25	335 mm	0-42 mm	1"
CTOOLERZ40	430 mm	0-60 mm	1 ½"
CTOOLERZ50	555 mm	0-70 mm	2"
CTOOLERZ80	700 mm	10-105 mm	3"

AUCH ALS SET ERHÄLTlich:  
KBN: CTOOLERZSET, 3-teilig, 1", 1 ½", 2"

## VDE-FLACHRUNDZANGE PRÄZISION UND VIELSEITIGKEIT

### Präzision und Vielseitigkeit: Die Telefon-Flachrundzangen

Die Telefon-Flachrundzange überzeugt durch höchste Präzision und Flexibilität für vielfältige Anwendungen. Dank ihres Kraftgelenks und des innovativen Wellenprofils bieten sie spürbaren Mehrwert bei jeder Aufgabe.

- Optimale Kraftübertragung durch **Kraftgelenk**
- Flachrunde, fein geriffelte Backen mit **Wellenprofil** und 4-Punkt-Brennerloch
- Geeignet für empfindliche Werkstücke wie Kupferrohre, Gewinde oder Kabel
- Verwindungstolerante **Präzisionsspitzen** für filigrane Arbeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen
- Schneiden induktiv gehärtet, für weichen, mittelharten und harten Draht
- DIN ISO 574



### Flachrundzange 200 mm, gerade:

Die vielseitige Standardgröße für universelle Anwendungen mit optimaler Kraftübertragung im Arbeitsalltag.



### Flachrundzange 200 mm, 40° gebogen:

Perfekt für schwer zugängliche Stellen dank des gebogenen Kopfes und schlanker Bauform.

### TOOLS VDE-FLACHRUNDZANGEN

KBN	AUSFÜHRUNG	LÄNGE IN MM	SCHNEIDEKRAFT-Ø mm
CTOOLTZ200GVDE	gerade	200 mm	1,2-2,8 mm
CTOOLTZ200VDE	gebogen	200 mm	1,2-2,8 mm



## VDE-KRAFTSEITENSCHNEIDER STARK IN JEDER LAGE, PRÄZISE IN JEDEM SCHNITT

Die Zange eignet sich ideal zum Schneiden von weichem, hartem und sogar Pianodraht (P). Dank der patentierten Öffnungsfeder liegt sie stets einsatzbereit in der Hand und erleichtert die Arbeit spürbar.

Das optimierte Kraftgelenk sorgt für bis zu 20 % Kraftersparnis, sodass auch härteste und dauerhaft beanspruchte Materialien mühelos bearbeitet werden können. Präzise Schneiden und robuste Verarbeitung machen dieses Werkzeug zum zuverlässigen Partner für Profi-Handwerker und Heimwerker gleichermaßen.

### TOOLS VDE-KRAFTSEITENSCHNEIDER

KBN	LÄNGE IN MM	SCHNEIDEKRAFT-Ø MM
CTOOLKSEITVDE1	160	2-3,5 mm
CTOOLKSEITVDE	180	2,3-3,8 mm



## VDE-MULTIFUNKTIONSZANGE ELEKTRO 6-IN-1

Vielseitige **6-in-1 Multifunktionszange** für die Elektro-Installation **in Werkstatt, Haushalt und Betrieb.**

Die vielseitige 6-in-1 Multifunktionszange ist das ideale Werkzeug für alle Arten von Elektroinstallationen – egal ob in der Werkstatt, im Haushalt oder im professionellen Betrieb. Dank ihrer multifunktionalen Ausstattung vereint sie mehrere Werkzeuge in einem praktischen Handgerät und ermöglicht präzises Schneiden, Abisolieren, Greifen, Crimpen und vieles mehr. Durch die ergonomische Bauweise liegt die Zange komfortabel in der Hand und sorgt auch bei längeren Einsätzen für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Mit diesem zuverlässigen Helfer haben Sie für nahezu jede elektrische Montage- oder Reparaturarbeit stets das passende Werkzeug griffbereit.

### TOOLS VDE-MULTIFUNKTIONSZANGE

KBN	LÄNGE IN MM
CTOOLMFZ180VDE	180 mm

**Geriffelte Greifflächen** zum kraftvollen Zupacken und Ziehen von Drähten und Kabeln


**Abisolierlöcher** für flexible und feste Leiter von 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>



**Scherende Schneide** für quetschfreies Trennen von Kupfer- und Aluminiumkabeln

**Kantige Spitze** zum Durchstoßen und Entgraten von Unterputzdosen etc.

**Glatte Profilnut** für präzises Führen oder kraftvolles Biegen

**Crimpnest** für Aderendhülsen von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>





## VDE-KRAFTKOMBIZANGE

MEHR KRAFT. WENIGER GEWICHT.  
MAXIMALE KONTROLLE.

Die Kraft-Kombizange bietet dank innovativem Kraftgelenk bis zu 30 % Kraftersparnis und ermöglicht effizientes, ermüdungsarmes Arbeiten. Die aggressive Spitzenriffelung und der 4-Punkt-Halt im Brennerloch sorgen für sicheren Grip in jeder Situation.

Mit ihrer schlanken, taillierten Form erreicht sie auch schwer zugängliche Stellen mühelos. Gleichzeitig überzeugt sie durch 20 % Gewichtsreduzierung – für kraftvolles Arbeiten bei maximalem Komfort.

### TOOLS VDE-KRAFTKOMBIZANGE

KBN	LÄNGE IN MM	SCHNEIDEKRAFT-Ø mm
CTOOLKKZVDE180	180 mm	2-3,5 mm



## VDE-KABELSCHERE

### PRÄZISE SCHNEIDEN, KOMFORTABEL ARBEITEN

Die Zange mit bewährter Ergonomie und kraftvollem Gelenk ermöglicht effizientes, ermüdungsarmes Arbeiten. Die feine Schneide sorgt für saubere Schnitte bei Cu- und Al-Kabeln.

Ein nachstellbares Präzisionsgelenk sowie die Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung machen sie zum zuverlässigen Begleiter im Alltag.

TOOLS VDE-Kabelschere		
KBN	LÄNGE IN MM	SCHNEIDEKRAFT-Ø MM
CTOOLKABELVDE	180 mm	18-50 mm <sup>2</sup>



## VDE-ABISOLIERZANGE

### SCHNELL, PRÄZISE, ABISOLIERT

Die Abisolierzange ist ideal für ein-, mehr- und feindrätige Leiter bis Ø 5,0 mm bzw. 10 mm<sup>2</sup>. Feder, Einstellschraube und Kontermutter sorgen für optimale Anpassung, während die Skala ein exaktes Abmessen der Abisolierlänge ermöglicht.

TOOLS VDE-ABISOLIERZANGE		
KBN	LÄNGE IN MM	Drahtstärke-Ø mm
CTOOLABZ160VDE	160 mm	5-10 mm <sup>2</sup>

