

CARESW
CARESST
CARESSS
CARESMH

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425
info@conel.de

28.07.2025

Leistungserklärung

LE/DoP-Nr. 0570913 - C

- 1. Produkttyp
- 2. Art des Produkts
- 3. Verwendungszweck

CARESS CARE Sanitär Silikon
Silikon
1 Komponenten Silikondichtstoff, sauer
vernetzend
Fugendichtstoff für Fassadenelemente für
den Innen- und Außenbereich [für die
Verwendung in kalten Klimazonen geeignet]
Typ: G20 HM CC

- 4. Hersteller

Fugendichtstoff für den Sanitärbereich
Typ: XS 1
Conel GmbH
Margot-Kalinke-Str 9
80939 München

- 5. Bevollmächtigter
- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit
- 7. Harmonisierte Norm

-
3 plus 3
EN 15651-1: 2012-12
EN 15651-2: 2012-12
EN 15651-3: 2012-12

- 8. Notifizierte Stelle

Ift Rosenheim GmbH, NB 0757 hat als
notifiziertes Prüflabor im System 3 die
Erstprüfung durchgeführt und den
Prüfbericht ausgestellt.

- 9. Wesentliche Merkmale

CONEL GMBH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80939 München

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

Typ: F20 HM EXT-INT-CC

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1 2012 EN 15651-2 2012 EN 15651-3 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet [NPD]	
Wasser- und Luftdichtheit		
a) Standvermögen	≤1mm	
b) Volumenverlust	≤5%	
c) Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden [NF]	
d) Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe bei -30°C	Bestanden [NF]	
e) Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°	Bestanden [NF]	
f) Dauerhaftigkeit	Bestanden	
g) Mikrobiologisches Wachstum	1	
h) Dauerhaftigkeit (EN ISO 9047)	bestanden	
i) Rückstellvermögen	≥90%	

CONEL GMBH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80939 München

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425
info@conel.de

 0757	
CONEL GMBH Margot-Kalinke-Straße 9 80939 München 14 CARESS 2505-0570913 -C	
EN 15651-1 F20 HM EXT INT EN15651-2 G 20 HM EN15651-3 XS1 Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff Sauer vernetzend Fugendichtstoff für Fassadenelemente Für den Innen- und Außenbereich Für die Abdichtung von Verglasungen Für den Sanitärbereich -Konditionierung: Verfahren B -Trägermaterial: Glas ohne Primer	
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet
Wasser- und Luftdichtheit	
a) Standvermögen	≤1mm
b) Volumenverlust	≤5%
c) Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Eintauchen in Wasser	Bestanden
d) Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe Vorspannung	Bestanden
e) Zugverhalten unter Vorspannung	Bestanden
f) Rückstellvermögen	≥90%
g) Mikrobiologisches Wachstum	≥1
h) Dauerhaftigkeit	Bestanden

CONEL GMBH / Margot-Kalinko-Straße 9 / 80939 München

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinko-Straße 9
80939 München
Geschäftsführer:
Uwe Dietz
Amtsgericht München:
HRB 179425
info@conel.de

München, 28.07.2025

CONEL GmbH
CONEL
CONNECTING ELEMENTS

Margot-Kalinko-Straße 9
80939 München
info@conel.de

Uwe Dietz
(Geschäftsführer)



conel.de