

VIGOUR individual

WANDVERKLEIDUNGEN 4.0
DUSCHBOARDS 5.0
FUSSBÖDEN 5.0

2023 – 2024

VIGOUR
Die Marke für das ganze Bad

VIGOUR **individual**

Wandverkleidungen 4.0

Duschboards 5.0

Fußböden 5.0

KREATIVE FREIRÄUME

Sie wollen Räume, die zeitlos, individuell, hochwertig und dabei pflegeleicht und hygienisch sind? Die Persönlichkeit ausstrahlen und ganz Ihren Vorstellungen entsprechen? Wir bieten Ihnen ein Baukastensystem, mit dem sich all Ihre Träume erfüllen lassen.

Unsere dekorgleichen Wandverkleidungen, Duschboards und Fußböden bieten Ihnen ein ganzheitliches Raum- und Wohlfühlkonzept, das völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Aus einem Stück gefertigt und mit zeitlos schönen Oberflächen, ermöglichen sie hochwertige Räume mit außergewöhnlichem Charakter.

Ein großer Vorteil von Wandverkleidungen, Duschboards und Fußböden liegt in ihrer schnellen Montage. Die hochwertigen HPL-Platten werden einfach auf den bestehenden Untergrund aufgebracht. Gerade für den Einsatz bei Modernisierungen bedeutet dies, dass alte Fliesen nicht abgeschlagen werden müssen. Das spart Zeit und Schmutz.


Zudem sind die modernen, funktionalen HPL-Oberflächen leicht zu reinigen und besonders fugenarm. Damit sind sie absolut alltagstauglich.

VIGOUR individual

Produktübersicht

WANDVERKLEIDUNG

S. 9 / 12




Lagerprogramm

S. 10 / 12-13



Bestellprogramm

S. 11 / 13



Wunschprogramm


DUSCHBOARD

S. 26



Punkt Ablauf
zentral

S. 27



Punkt Ablauf
dezentral


S. 28



Ablaufrinne

FUSSBODEN

S. 32




VIGOUR individual

Highlights



VIGOUR individual

Highlights



VIelfalt OHNE GRENZEN

Bringen Sie Atmosphäre in Ihr Bad. Mixen Sie Stile. Bekennen Sie Farbe. Unser Baukastensystem bietet Ihnen verschiedenste Designs und Dekore, stimmungsvolle Farben und prägnante Strukturen – egal, ob eine Stein-, Holz-, Beton- oder Metalloptik gefragt ist.



GROSSZÜGIGE FLÄCHEN

Die großen Module können einfach und besonders fugenarm angebracht werden. So lassen sich komplette Wandflächen schnell und problemlos abdecken, ohne dass Sie lange auf Ihr Bad verzichten müssen. Für maximale Verarbeitungssicherheit sorgt ein optimal abgestimmtes System aus Klebstoffen und Profilen.



LANGLEBIG UND PFLEGELEICHT

Unser Baukastensystem zeichnet sich durch seine sehr widerstandsfähige Oberfläche aus. Das trendige Material ist ausgesprochen robust und poren dicht – dabei pflegeleicht und jederzeit problemlos zu reinigen. Damit ist es die zuverlässige Lösung für alle Nassräume.



SO INDIVIDUELL WIE SIE SELBST

Seien Sie Ihr eigener Designer und gestalten Sie Ihren Raum mit eigenen Motiven, Bildern oder Dekoren. Wir setzen Ihr Design auf den Oberflächen der Module um. Ganz nach Ihren Vorstellungen und Ideen. Für eine grenzenlose Kreativität ohne Einschränkungen.

VIGOUR individual

Highlights

ANTIBAKTERIELLER SCHUTZ


Alle unsere Wandverkleidungen und Duschboards bieten einen zusätzlichen antibakteriellen Schutz – und das ohne Aufpreis. Bakterien, die mit der Oberfläche in Kontakt kommen, werden nachweislich innerhalb von 24 Stunden zerstört. Design und Qualität der Oberfläche bleiben erhalten.

Getestete Bakterien:

- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus aureus (MRSA)
- Escherichia coli
- Salmonella enterica
- Listeria monocytogenes
- Klebsiella pneumoniae
- Pseudomonas aeruginosa



BESTE REINIGUNGSERGEBNISSE



Für den antibakteriellen Schutz kommt ein BPR* konformes Additiv zum Einsatz: Der Wirkstoff (Silberphosphatglas) ist im Melaminharz gelöst, mit dem die dekorativen Deckschichten der Resopal® HPL-Platte durchtränkt sind. Sobald die Oberfläche mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt, werden Silberionen (Ag+) aktiviert, die in kleinen Glaskügelchen eingekapselt sind. Die Silberionen reduzieren die Zahl der Bakterien und verhindern eine weitere Zellteilung.

- Standard für alle Wandelemente und Duschboards
- Keine zusätzlichen Kosten
- Keine Abstriche bei Design und Qualität
- Frei von Nanopartikeln
- Anorganisch, nicht toxisch
- BPR* konform
- Wirkt über die gesamte Lebensdauer des Produkts

*Verordnung über Biozidprodukte; EU Nr. 528/2012

4.0 WANDVERKLEIDUNG

Highlights



Dekor Wandverkleidung: Ceramics Grey
Dekor Fußboden/Duschboard: Mississippi Pine

4.0 WANDVERKLEIDUNG

Highlights

- 1 Größe zählt.**
Die Wandmodule sind 1.000 oder 1.300 mm breit, 2.550 mm hoch.
- 2 Vielfalt sofort verfügbar.**
Vielfältige Dekore für Ihre individuelle Wandverkleidung von Bädern im Neubau oder bei der Modernisierung ohne lange Ausfallzeiten.
- 3 Groß, leicht, gut.**
Großformatige, ultraleichte Platten für eine besonders fugenarme Verlegung mit moderner Anmutung.
- 4 Qualität die begeistert.**
Hochwiderstandsfähige Oberflächen: lichteicht, schlag- und kratz-, scheuer- und abriebfest.
- 5 Hält ewig.**
Langlebiges Baukastensystem aus Resopal®-HPL-Platten und optimal aufeinander abgestimmten Komponenten.
- 6 Schnell und sauber.**
Schnelle, saubere Verarbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen direkt vor Ort.
- 7 Einfach und schön.**
Schlanke Aluprofile verbinden die einzelnen Wandverkleidungen und dienen als hochwertige Plattenabschlüsse.
- 8 Ganz schön sauber.**
Pflegerichte und hygienische Platten. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger, Löse- und Desinfektionsmittel. Antibakterielle Wirksamkeit reduziert 99,9 % der getesteten Bakterien innerhalb von 24 Stunden.



Bauen Sie auf Sicherheit. Auf vielfach bewährte Leistungsstärke. RESOPAL ist Pionier im Bereich hochdruckverpresster Schichtstoffe – und bis heute Synonym für langlebige Materialien und hochwertige Qualität. Im Jahr 1930 patentiert, zeichnet sich das Material durch eine besonders robuste Oberfläche aus. Das ist die Basis für trendsetzende Lösungen in der modernen Badgestaltung. Das Baukastensystem der Wandverkleidungen, Duschboards und Fußböden beinhaltet Produkte aus einer Kooperation von VIGOUR und RESOPAL.

4.0 WANDVERKLEIDUNG

Lagerprogramm

Die zeitlosen Dekore der Wandverkleidungen setzen optische Highlights in Farbe und Oberfläche. Erhältlich sind Dekore mit glatter Oberfläche oder mit ansprechenden Strukturen in Holz-, Stein- oder Metalloptik. Die Wandverkleidungen des Lagerprogramms sind als Wendeplatten angelegt.



DIREKT ZUM KONFIGURATOR

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder unter www.vigour.de/service/ den Resopal-Konfigurator auswählen.



SNOW WHITE*



KERALA




ESSENTIAL WALL



ARAGON STONE



ESSENTIAL LIGHT WALL



RAYA BLACK



EMPIRE SLATE



ZEBRANO NIGHTFALL




FINERY



MISSISSIPPI PINE



KERALA TANNED



COUNTRY OAK



DARK WOOD



RUSTY TIN



RUSTY STEEL


*Beim Dekor Snow White sind beide Seiten der Wendeplatte identisch.

Auch als Duschboard/Fußboden verfügbar.

4.0 WANDVERKLEIDUNG

Bestellprogramm

Überraschend und außergewöhnlich präsentiert sich unser Bestellprogramm mit einzigartigen Designs, Farben und Oberflächenstrukturen.



SNOW WHITE RM



SNOW WHITE WG



CERAMICS GREY



CERAMICS BEIGE



MARMO PAROS



MARMO BIANCO




MARMO TREVISO




MINOS STONE




COLORADO GREY



COLORADO




MONOCRETE



MARMO NERO



ARAGON GREY



CORRODA



REMINGTON MINE



MOON ROCK




BRICK WALL WHITE




BRICK WALL TERRACOTTA



SLATE WALL BEIGE



SLATE WALL DARK GREY



EDGY WOOD



SILVER OAK



WATERFALL

 Auch als Duschboard/Fußboden verfügbar.

4.0 WANDVERKLEIDUNG

Wunschprogramm

Einzigartig und anders! Sie wollen Ihr eigener Designer sein? Kein Problem. Gestalten Sie Ihre Räume mit eigenen Motiven oder Dekoren – wir setzen Ihr Wunschdesign um. Hier ein paar Beispiele:



ANFORDERUNG AN BILDDATEN

Mindest-Auflösung: **29 Pixel pro cm (px/cm)**

Um eine optimale Qualität gewährleisten zu können, empfehlen wir eine Auflösung von mind. 29 px/cm. Bilddateien sollten im Hochformat angelegt sein. Motive können sich auch über mehrere Boards erstrecken, sofern das Bildmaterial ausreichend groß ist.*



HIER GEHT'S DIREKT ZUM VIDEO


Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder

www.youtube.com besuchen.

BEISPIELE

Sind die Mindestanforderungen erfüllt?	
Die zur Verfügung stehende Fläche beträgt 390 x 255 cm	
	$390 \text{ cm} \times 29 \text{ px/cm} = 11.310 \text{ px}$
	$255 \text{ cm} \times 29 \text{ px/cm} = 7.395 \text{ px}$
Mindestanforderung Bilddaten: 11.310 x 7.395 px	

Für welche Fläche reicht die vorhandene Bildgröße (unter Einhaltung der Mindestanforderung)	
Die Bilddatei hat eine Größe von 7600 x 3200 px	
	$7600 \text{ px} / 29 \text{ px/cm} = 262 \text{ cm}$
	$3200 \text{ px} / 29 \text{ px/cm} = 110 \text{ cm}$
Mögliche Fläche: 262 x 110 cm	




BESTELLFORMULAR RUNTERLADEN

Eine individuelle Prüfung Ihrer Bilddaten ist immer erforderlich. Bitte lassen Sie uns diese zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular zukommen. Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen und Bestellformular herunterladen.


* In Abhängigkeit vom Motiv kann eine höhere Pixeldichte erforderlich sein. Nutzen Sie die kostenfreie Prüfung Ihrer Bilddaten durch unsere Experten.

4.0 WANDVERKLEIDUNGEN LAGERPROGRAMM / BESTELLPROGRAMM

Lagerprogramm


Technische Details	KBN	Breite × Länge in mm	Dekor
 <ul style="list-style-type: none"> · Resopal® HPL-Platte · Erhältlich in zwei Abmessungen: 1.000 × 2.550 mm oder 1.300 × 2.550 mm (B × L) · 7,8 mm Materialstärke · Hygienische, pflegeleichte und fugenfreie Oberfläche · Einfache und schnelle Montage · Vor Ort individuell bearbeitbar 	V4WVRAE	1.300×2.550	Aragon Stone/Essential Light Wall
	V4WVRCD	1.300×2.550	Country Oak/Dark Wood
	V4WVRKAEW	1.300×2.550	Essential Wall / Kerala
	V4WVRMPKAT	1.300×2.550	Mississippi Pine / Kerala Tanned
	V4WVRRE	1.300×2.550	Raya Black/Empire Slate
	V4WVRRY	1.300×2.550	Rusty Tin / Rusty Steel
	V4WVRSW	1.300×2.550	Snow White
	V4WVRZF	1.300×2.550	Zebrano Nightfall/Finery
	V4WVRKAE	1.000×2.550	Aragon Stone/Essential Light Wall
	V4WVRKCD	1.000×2.550	Country Oak/Dark Wood
	V4WVRKAEW	1.000×2.550	Essential Wall / Kerala
	V4WVRKMPKAT	1.000×2.550	Mississippi Pine / Kerala Tanned
	V4WVRKRE	1.000×2.550	Raya Black/Empire Slate
	V4WVRKRY	1.000×2.550	Rusty Tin/Rusty Steel
	V4WVRKSW	1.000×2.550	Snow White
	V4WVRKZF	1.000×2.550	Zebrano Nightfall/Finery

Bestellprogramm

Technische Details	KBN	Breite × Länge in mm	Dekor
 <ul style="list-style-type: none"> · Resopal® HPL-Platte · Erhältlich in zwei Abmessungen: 1.000 × 2.550 mm oder 1.300 × 2.550 mm (B × L) · 7,8 mm Materialstärke · Hygienische, pflegeleichte und fugenfreie Oberfläche · Einfache und schnelle Montage · Vor Ort individuell bearbeitbar 	V4WVRAG	1.300×2.550	Aragon Grey
	V4WVRBWT	1.300×2.550	Brick Wall Terracotta
	V4WVRBWW	1.300×2.550	Brick Wall White
	V4WVRCEB	1.300×2.550	Ceramics Beige
	V4WVRCEG	1.300×2.550	Ceramics Grey
	V4WVRCA	1.300×2.550	Colorado
	V4WVRCG	1.300×2.550	Colorado Grey
	V4WVRCO	1.300×2.550	Corroda
	V4WVREW	1.300×2.550	Edgy Wood
	V4WVRMB	1.300×2.550	Marmo Bianco
	V4WVRMN	1.300×2.550	Marmo Nero
	V4WVRMP	1.300×2.550	Marmo Paros
	V4WVRMT	1.300×2.550	Marmo Treviso
	V4WVRMS	1.300×2.550	Minos Stone
	V4WVRMC	1.300×2.550	Monocrete
	V4WVRMR	1.300×2.550	Moon Rock
	V4WVRRM	1.300×2.550	Remington Mine
	V4WVRSO	1.300×2.550	Silver Oak
	V4WVRSWB	1.300×2.550	Slate Wall Beige
	V4WVRSDG	1.300×2.550	Slate Wall Dark Grey
	V4WVRSWM	1.300×2.550	Snow White RM
	V4WVRSWG	1.300×2.550	Snow White WG
	V4WVRWF	1.300×2.550	Waterfall

4.0 WANDVERKLEIDUNGEN BESTELLPROGRAMM / WUNSCHPROGRAMM

Bestellprogramm

Technische Details	KBN	Breite x Länge in mm	Dekor
 <ul style="list-style-type: none"> · Resopal® HPL-Platte · Erhältlich in zwei Abmessungen: 1.000 x 2.550 mm oder 1.300 x 2.550 mm (B x L) · 7,8 mm Materialstärke · Hygienische, pflegeleichte und fugenfreie Oberfläche · Einfache und schnelle Montage · Vor Ort individuell bearbeitbar 	V4WVRKAG	1.000 x 2.550	Aragon Grey
	V4WVRKBWT	1.000 x 2.550	Brick Wall Terracotta
	V4WVRKBWW	1.000 x 2.550	Brick Wall White
	V4WVRKCEB	1.000 x 2.550	Ceramics Beige
	V4WVRKCEG	1.000 x 2.550	Ceramics Grey
	V4WVRKCA	1.000 x 2.550	Colorado
	V4WVRKCG	1.000 x 2.550	Colorado Grey
	V4WVRKCO	1.000 x 2.550	Corroda
	V4WVRKEW	1.000 x 2.550	Edgy Wood
	V4WVRKMB	1.000 x 2.550	Marmo Bianco
	V4WVRKMN	1.000 x 2.550	Marmo Nero
	V4WVRKMP	1.000 x 2.550	Marmo Paros
	V4WVRKMT	1.000 x 2.550	Marmo Treviso
	V4WVRKMS	1.000 x 2.550	Minos Stone
	V4WVRKMC	1.000 x 2.550	Monocrete
	V4WVRKMR	1.000 x 2.550	Moon Rock
	V4WVRKRM	1.000 x 2.550	Remington Mine
	V4WVRKSO	1.000 x 2.550	Silver Oak
	V4WVRKSWB	1.000 x 2.550	Slate Wall Beige
	V4WVRKSWDG	1.000 x 2.550	Slate Wall Dark Grey
V4WVRKSWM	1.000 x 2.550	Snow White RM	
V4WVRKSWG	1.000 x 2.550	Snow White WG	
V4WVRKWF	1.000 x 2.550	Waterfall	

Wunschprogramm

Technische Details	KBN	Breite x Länge in mm	Dekor
Siehe Lagerprogramm/ Bestellprogramm	V4WVRSF	1.300 x 2.550	Individuell
	V4WVRKSF	1.000 x 2.550	Individuell

4.0 WANDVERKLEIDUNG

Zubehör

Alles zur einfachen und schnellen Montage: VIGOUR invidual bietet ein komplettes System für mehr Sicherheit und maximalen Komfort für die Verlegung der Wandverkleidung. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten stehen dafür, dass auch der Einbau schnell und sauber vonstattengeht.

PROFILE

PROFILE IN SILBER HOCHGLANZ

Mit den klassisch eleganten Profilen in Silber hochglanz gelingen Verbindungen und Abschlüsse im Handumdrehen.



	KBN	Maße	Beschreibung
	V4REIA	2.550 mm	Eckprofil Silber hochglanz (für innen und außen verwendbar)
	V4RV	2.550 mm	Verbindungsprofil Silber hochglanz (beidseitig nutzbar)
	V4RA	2.550 mm	Abschlussprofil Silber hochglanz (beidseitig nutzbar)
	V4RAL	2.550 mm	L-Abschlussprofil Silber hochglanz

NEU: PROFILE IN SCHWARZ MATT

Setzen Sie Akzente mit den neuen modernen, extravaganen Schwarz matten Profilen.



	KBN	Maße	Beschreibung
	V4REIASM	2.550 mm	Eckprofil Schwarz matt (für innen und außen verwendbar)
	V4RVSM	2.550 mm	Verbindungsprofil Schwarz matt (beidseitig nutzbar)
	V4RASM	2.550 mm	Abschlussprofil Schwarz matt (beidseitig nutzbar)
	V4RALSM	2.550 mm	L-Abschlussprofil Schwarz matt

KLEBSTOFFE UND FEDER

	KBN	Maße	Beschreibung
	V4RKIT	290 ml	Wandverkleidungsklebstoff (je Paneel 2)
	V4RPKIT	290 ml	Profilklebstoff (je Ecklösung)
	V4RFE	11 x 2.550 x 3 mm	Feder für Wandverkleidungspaneel

4.0 WANDVERKLEIDUNG

BESTELLBEISPIEL

Für eine Eckausführung in 1000 x 1000 mm, Essential Light wall:
2 x V4WVRKAE, 1 x V4REIASM (Eckprofil Schwarz matt), 1 x V4RASM (Abschlussprofil Schwarz matt),
4 x V4RKIT (Wandverkleidungsklebstoff), 1 x V4RPKIT (Profilklebstoff), 1 x V5DRR100MO



Dekor Wandverkleidung: Essential Light Wall
Dekor Fußboden/Duschboard: Monocrete

4.0 WANDVERKLEIDUNG

Montage

In nur wenigen Schritten lassen sich die Wandverkleidungen VIGOUR individual 4.0 einfach montieren. Eine detaillierte Anleitung für die Montage der Wandverkleidung finden Sie auf der Youtube-Seite von VIGOUR unter Montagefilme oder entnehmen Sie unserer Montageanleitung für Wandverkleidungen.



SO GELANGEN SIE ZUR YOUTUBE-SEITE VON VIGOUR

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder www.youtube.com besuchen.



4.0 WANDVERKLEIDUNG

Montage



5.0 DUSCHBOARDS

Highlights

- 1 Qualität die überzeugt.**
Die VIGOUR individual 5.0 Duschboards bestehen aus einer Resopal® HPL-Platte, die hohen ästhetischen sowie funktionalen Anforderungen gerecht wird.
- 2 Echt barrierefrei.**
Die ebengleiche Einfassung der Duschboards schafft perfekte Voraussetzungen für barrierefreie Bäder.
- 3 Lässt nichts durch.**
Umlaufende Dichtbänder sorgen für einen feuchtigkeitsundurchlässigen Anschluss an Wand und Boden.
- 4 Große Auswahl.**
VIGOUR individual 5.0 Duschboards sind in 7 Druckdekoren dekorgleich zum Fußboden und zu den Wandverkleidungen sowie in 10 ausgewählten Farbstellungen als Unidekore passend zu jedem alternativen Bodenbelag Ihrer Wahl lieferbar.
- 5 Immer passend.**
Erhältlich sind verschiedene handelsübliche Formate bis zu einer maximalen Größe von 2.000 x 1.200 mm.
- 6 Ablaufvarianten.**
Die Duschboards gibt es mit zentralem oder dezentralem Ablauf oder einer Ablaufrinne.
- 7 Ganz sicher.**
Alle Druckdekor-Duschboards werden in einer speziell rutschfesten Ausführung R10A und alle Unidekor-Duschboards in einer rutschhemmenden Ausführung R9 gefertigt.
- 8 Zusätzlicher Schutz.**
Oberfläche wirkt antibakteriell und reduziert 99,9 % der getesteten Bakterien innerhalb von nur 24 Stunden.




Bauen Sie auf Sicherheit. Auf vielfach bewährte Leistungsstärke. RESOPAL ist Pionier im Bereich hochdruckverpresster Schichtstoffe – und bis heute Synonym für langlebige Materialien und hochwertige Qualität. Im Jahr 1930 patentiert, zeichnet sich das Material durch eine besonders robuste Oberfläche aus. Das ist die Basis für trendsetzende Lösungen in der modernen Badgestaltung. Das Baukastensystem der Wandverkleidungen, bodenebenen Duschsyste me und Fußböden beinhaltet Produkte aus einer Kooperation von VIGOUR und RESOPAL.

5.0 DUSCHBOARDS

Produktübersicht


PUNKTABLAUF ZENTRAL

Länge



Breite


Breite



Länge

PUNKTABLAUF DEZENTRAL


Breite



Länge

ABLAUFRINNE

Länge



Breite

Breite



Länge

||| = Dekorverlauf

5.0 DUSCHBOARDS

Highlights

Im Handumdrehen zum barrierefreien Duschbereich. Die auf der Baustelle vorgefundene, bauübliche Situation stellt für den Einbau der VIGOUR individual 5.0 Duschboards kein Problem dar.



Saubere Montage, besonders kurze Einbau- und Abwicklungszeiten dank fugenloser Oberfläche – die VIGOUR individual 5.0 Duschboards punkten hier auf ganzer Linie. Der fertige Duschbereich ist bodeneben und sichert einen barrierefreien Zugang. Die sehr flache, normgerechte Montage ist für den Neubau und die Sanierung ein weiteres Plus.

EPS-SYSTEMBOARD MIT INTEGRIERTER VLIES-ABDICHTUNG UND RESOPAL®-OBERFLÄCHE (FUGENLOS)




- Integriertes Gefälle von ca. 2 – 2,5 % (Punktablauf) bzw. 1,5 – 2,5 % (Rinne)
- Umlaufende Dichtbänder sorgen für einen feuchtigkeitsundurchlässigen Anschluss an Wand und Boden
- Vormontierter Ablauf sorgt für größtmögliche Sicherheit
- Ablaufposition wählbar (Punktablauf)
- Abläufe waagrecht oder senkrecht wählbar
- Abdeckungen jeweils dekorgleich und inklusive
- Rollstuhlbefahrbar

5.0 DUSCHBOARDS

Highlights

Sicherer geht es nicht! Die Duschboards bieten Ihnen ein komplettes System für mehr Sicherheit beim Einbau. Die werkseitig abgedichteten Duschsysteme machen fehleranfälliges Stückwerk überflüssig. Doch das ist nur einer der Vorteile der bodenebenen Duschsysteme. Zudem bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Abwicklung bei Sondermaßen. Den Preis können Sie in den Preistabellen sofort selbst ermitteln – das spart Zeit und Rückfragen.

Keine Wartungsfuge aus Silikon um den Ablauf




PUNKT- UND RINNENABLAUF

VIGOUR individual 5.0 Duschboards gibt es für zentrale und dezentrale Punktabläufe sowie für Rinnenabläufe.



ABLÄUFE SENKRECHT UND WAAGERECHT

Mit den VIGOUR individual 5.0 Duschboards ist es ganz einfach, den richtigen Ablauf zu finden. Senkrechter Ablauf oder doch lieber waagrecht? Kein Problem – die Duschboards machen es mit einer Komplett-einheit für jeden Fall möglich. Beim Punktablauf beträgt die Ablaufmenge beim senkrechten 60 l/min, beim waagerechten Ablauf 36 l/min. Bei der Ablaufrinne beträgt die Ablaufmenge jeweils beim senkrechten Ablauf 36 l/min, beim waagerechten 28 l/min.



ABDECKUNGEN FÜR PUNKT- UND RINNENABLÄUFE

Die Abdeckungen für Punkt- und Rinnenabläufe sind dekorgleich und sorgen somit für eine einzigartige Optik.


5.0 DUSCHBOARDS

Unidekore


NEU Grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten: Sie haben einen vorhandenen Fliesenboden oder wollen ihr Badezimmer mit einem Mix unterschiedlicher Materialien gestalten? Kein Problem!

Die ausgewählten Farbstellungen der neuen Kollektion von Unidekoren ermöglicht Ihnen, die Vorteile der individual 5.0 Duschboards Resopal nun auch in Kombination mit nahezu jedem alternativen Bodenbelag zu nutzen.

Die 10 Unidekore der Duschboards sind mit einer homogenen, antibakteriellen und rutschhemmenden Oberfläche in R9 ausgestattet.



PERLGRAU




SILBERGRAU




HELLGRAU



BEIGE




STEINGRAU



TAUPE




BETON



ANTHRAZIT



SCHWARZ



SNOW WHITE



DIREKT ZUM KONFIGURATOR

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder unter www.vigour.de/service/ den Resopal-Konfigurator auswählen.

5.0 DUSCHBOARDS

Unidekore



Dekor Wandverkleidung: Ceramics Grey
Dekor Duschboard: Taupe

5.0 DUSCHBOARDS

Druckdekore

Sie wünschen sich eine einheitliche und harmonische Gestaltung vom Fußboden in die Dusche oder sogar an den Wänden? Unser Baukastensystem macht's möglich!

Die individual Duschboards Resopal erhalten Sie in Druckdekoren, welche dekorgleich zu den Fußböden und ausgewählten Dekoren der Wandverkleidung sind.

Diese Duschboards sind mit einer antibakteriellen und speziell rutschhemmenden Oberfläche in R10A ausgestattet.



ARAGON STONE




EMPIRE SLATE



ESSENTIAL WALL



SILVER OAK



COUNTRY OAK



MISSISSIPPI PINE



MONocreTE



DIREKT ZUM KONFIGURATOR

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder unter www.vigour.de/service/ den Resopal-Konfigurator auswählen.

5.0 DUSCHBOARDS

Druckdekore



Dekor Wandverkleidung: Ceramics Grey
Dekor Fußboden/Duschboard: Mississippi Pine

5.0 DUSCHBOARDS PUNKTABLAUF ZENTRAL VIERECK

SO ERSTELLEN SIE IHRE WUNSCHKOMBINATION

Wählen Sie einfach die Größe und Ihr Dekor aus. Falls Sie einen senkrechten Ablauf wünschen, so ergänzen Sie bitte die Bestellnummer am Ende mit einem „S“.

ZUSAMMENSETZUNG BESTELLNUMMER

V5DR9075...S

Dekor

Optionaler senkrechter Ablauf

Beispiel:

V5DR9075EWS (Dekor Essential Wall mit senkrechtem Ablauf)

Ablauf

-	Waagrecht (Standard)	S	Senkrecht (Option)
---	----------------------	---	--------------------



Druckdekore

...AS...	Aragon Stone	...CO...	Country Oak
...ES...	Empire Slate	...EW...	Essential Wall
...MP...	Mississippi Pine	...MO...	Monocrete
...SO...	Silver Oak		

Unidekore

...AZ...	Anthrazit	...BG...	Beige
...BT...	Beton	...HG...	Hellgrau
...PE...	Perlgrau	...SZ...	Schwarz
...ST...	Steingrau	...SG...	Silbergrau
...TA...	Taupe	...SW...	Snow White

Technische Details	KBN	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm
<p>Länge</p> <p>Breite</p> <p> = Dekorverlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mit 3 mm Resopal® HPL-Platte · Erhältlich in handelsüblichen Formaten bis zu einer Größe von 2.000 x 1.200 mm · Rutschfeste Ausführung in R10A* · Verschiedene Abläufe wählbar · Hygienische, pflegeleichte und fugenfreie Oberfläche · Einfache und schnelle Montage 	V5DR80...	800	800	50
	V5DR9075...	900	750	50
	V5DR90...	900	900	50
	V5DR10080...	1.000	800	50
	V5DR10090...	1.000	900	55
	V5DR100...	1.000	1.000	55
	V5DR11090...	1.100	900	55
	V5DR12080...	1.200	800	53
	V5DR12090...	1.200	900	55
	V5DR12010...	1.200	1.000	55
	V5DR120...	1.200	1.200	55
	V5DR14080...	1.400	800	52
	V5DR14090...	1.400	900	52
	V5DR14010...	1.400	1.000	51
	V5DR15090...	1.500	900	55
	V5DR15010...	1.500	1.000	56

Technische Details	KBN	Sondermaß in mm	Höhe
<ul style="list-style-type: none"> · Ablaufposition frei wählbar · Abstand zum Rand min. 350 mm 	V5DRS120..	bis 1.200 x 1.200	-
	V5DRS200..	bis 2.000 x 1.200	-

Bei der Bestellung von Sondermaßen müssen zwingend die gewünschten Maße übermittelt werden. Dazu benutzen Sie bitte den Bestellvordruck als beschreibbares PDF. Eine Anleitung zur Nutzung des Bestellformulars finden Sie auf der Youtube-Seite von VIGOUR unter Montagefilme.



HIER GEHT'S DIREKT ZUM VIDEO

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder www.youtube.com besuchen.

Die passenden Unterbauelemente finden Sie auf Seite 29.

*Ausnahme: Rutschfeste Ausführung in R9 bei Dekor Snow White

5.0 DUSCHBOARDS PUNKTABLAUF DEZENTRAL VIERECK

SO ERSTELLEN SIE IHRE WUNSCHKOMBINATION

Wählen Sie einfach die Größe und Ihr Dekor aus. Falls Sie einen senkrechten Ablauf wünschen, so ergänzen Sie bitte die Bestellnummer am Ende mit einem „S“.

ZUSAMMENSETZUNG BESTELLNUMMER

V5DR10080...SD

Dekor

Optionaler senkrechter Ablauf

Beispiel:

V5DR10080ASSD (Dekor Aragon Stone mit senkrechtem Ablauf)

Ablauf

– Waagrecht (Standard) S Senkrecht (Option)



Druckdekore			
...AS...	Aragon Stone	...CO...	Country Oak
...ES...	Empire Slate	...EW...	Essential Wall
...MP...	Mississippi Pine	...MO...	Monocrete
...SO...	Silver Oak		

Unidekore			
...AZ...	Anthrazit	...BG...	Beige
...BT...	Beton	...HG...	Hellgrau
...PE...	Perlgrau	...SZ...	Schwarz
...ST...	Steingrau	...SG...	Silbergrau
...TA...	Taupe	...SW...	Snow White

Technische Details	KBN	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm
<p>Breite</p> <p>Länge</p> <p> = Dekorverlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mit 3 mm Resopal® HPL-Platte · Erhältlich in handelsüblichen Formaten bis zu einer Größe von 2.000 × 1.200 mm · Rutschfeste Ausführung in R10A* · Verschiedene Abläufe wählbar · Hygienische, pflegeleichte und fugenfreie Oberfläche · Einfache und schnelle Montage 	V5DR80...D	800	800	50
	V5DR9075...D	900	750	50
	V5DR90...D	900	900	49
	V5DR10080...D	1.000	800	49
	V5DR10090...D	1.000	900	49
	V5DR100...D	1.000	1.000	49
	V5DR11090...D	1.100	900	49
	V5DR12080...D	1.200	800	49
	V5DR12090...D	1.200	900	49
	V5DR12010...D	1.200	1.000	49
	V5DR120...D	1.200	1.200	49
	V5DR14080...D	1.400	800	49
	V5DR14090...D	1.400	900	49
	V5DR14010...D	1.400	1.000	49
	V5DR15090...D	1.500	900	49
	V5DR15010...D	1.500	1.000	49

Technische Details	KBN	Sondermaß in mm	Höhe
<ul style="list-style-type: none"> · Ablaufposition frei wählbar · Abstand zum Rand min. 350 mm 	V5DRS120..	bis 1.200 × 1.200	–
	V5DRS200..	bis 2.000 × 1.200	–

Bei der Bestellung von Sondermaßen müssen zwingend die gewünschten Maße übermittelt werden. Dazu benutzen Sie bitte den Bestellvordruck als beschreibbares PDF. Eine Anleitung zur Nutzung des Bestellformulars finden Sie auf der Youtube-Seite von VIGOUR unter Montagefilme.



HIER GEHT'S DIREKT ZUM VIDEO

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder www.youtube.com besuchen.

Die passenden Unterbauelemente finden Sie auf Seite 29.

*Ausnahme: Rutschfeste Ausführung in R9 bei Dekor Snow White

5.0 DUSCHBOARDS MIT INTEGRIERTER ABLAUFRINNE

SO ERSTELLEN SIE IHRE WUNSCHKOMBINATION

Wählen Sie einfach die Größe und Ihr Dekor aus. Falls Sie einen senkrechten Ablauf wünschen, so ergänzen Sie bitte die Bestellnummer am Ende mit einem „S“.

ZUSAMMENSETZUNG BESTELLNUMMER

V5DRR120...S



Beispiel:

V5DRR120COS (Dekor Country Oak mit senkrechtem Ablauf)

Ablauf

-	Waagrecht (Standard)	S	Senkrecht (Option)
---	----------------------	---	--------------------



Druckdekore			
...AS...	Aragon Stone	...CO...	Country Oak
...ES...	Empire Slate	...EW...	Essential Wall
...MP...	Mississippi Pine	...MO...	Monocrete
...SO...	Silver Oak		

Unidekore			
...AZ...	Anthrazit	...BG...	Beige
...BT...	Beton	...HG...	Hellgrau
...PE...	Perlgrau	...SZ...	Schwarz
...ST...	Steingrau	...SG...	Silbergrau
...TA...	Taupe	...SW...	Snow White

Technische Details	KBN	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm
<p>· Mit 3 mm Resopal® HPL-Platte · Erhältlich in handelsüblichen Formaten bis zu einer Größe von 2000 x 1200 mm · Rutschfeste Ausführung in R10A* · Verschiedene Abläufe wählbar · Hygienische, pflegeleichte und fugenfreie Oberfläche · Einfache und schnelle Montage</p>	V5DRR90...	900	900	45
	V5DRR1090...	1.000	900	45
	V5DRR100...	1.000	1.000	45
	V5DRR12090...	1.200	900	45
	V5DRR12010...	1.200	1.000	45
	V5DRR120...	1.200	1.200	45
	KBN	Sondermaß in mm		Höhe
	V5DRRS120...	bis 1.200 x 1.200		-
	V5DRRS200...	bis 2.000 x 1.200		-

Bei der Bestellung von Sondermaßen müssen zwingend die gewünschten Maße übermittelt werden. Dazu benutzen Sie bitte den Bestellvordruck als beschreibbares PDF. Eine Anleitung zur Nutzung des Bestellformulars finden Sie auf der Youtube-Seite von VIGOUR unter Montagefilme.



HIER GEHT'S DIREKT ZUM VIDEO

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder www.youtube.com besuchen.

Die passenden Unterbauelemente finden Sie auf Seite 29.

*Ausnahme: Rutschfeste Ausführung in R9 bei Dekor Snow White

5.0 UNTERBAUELEMENTE FÜR VIGOUR INDIVIDUAL DUSCHBOARDS

Technische Details	KBN	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm
 <ul style="list-style-type: none"> · Unterbauelement · Hartschaum · Set jeweils bestehend aus Plattenstärke 20 mm und 45 mm 	V5UE80	800	800	20 / 45
	V5UE9075	900	750	20 / 45
	V5UE90	900	900	20 / 45
	V5UE10080	1.000	800	20 / 45
	V5UE10090	1.000	900	20 / 45
	V5UE100	1.000	1.000	20 / 45
	V5UE11090	1.100	900	20 / 45
	V5UE12080	1.200	800	20 / 45
	V5UE12090	1.200	900	20 / 45
	V5UE120100	1.200	1.000	20 / 45
	V5UE120	1.200	1.200	20 / 45
	V5UE14080	1.400	800	20 / 45
	V5UE14090	1.400	900	20 / 45
	V5UE140100	1.400	1.000	20 / 45
	V5UE15090	1.500	900	20 / 45
	V5UE150100	1.500	1.000	20 / 45

Technische Details	KBN	Sondermaß in mm	Höhe
<ul style="list-style-type: none"> · Unterbauelement aus Hartschaum · Set jeweils bestehend aus Plattenstärke 20 mm und 45 mm 	V5UES1	bis 1,44 qm	20 / 45
	V5UES2	bis 2,4 qm	20 / 45

5.0 DUSCHBOARDS

Montage

In nur wenigen Schritten lassen sich die Duschboards VIGOUR individual 5.0 einfach montieren. Eine detaillierte Anleitung für den Einbau der Duschboards finden Sie auf der Youtube-Seite von VIGOUR unter Montagefilme oder entnehmen Sie unserer Einbauanleitung für die Duschboards.





HIER GEHT'S DIREKT ZUM VIDEO

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder www.youtube.com besuchen.



5.0 DUSCHBOARDS

Montage



5.0 FUSSBODEN RESOPAL

Highlights

Die rutschfesten Oberflächen machen Lust auf Barfußlaufen. Das trendige Material fühlt sich auf der Haut angenehm trocken und warm an. Die zuverlässige Lösung für Nassräume.



Dekor Fußboden: Country Oak
Dekor Wandverkleidung: Marmo Bianco

5.0 FUSSBODEN RESOPAL

Highlights

VIGOUR individual 5.0 Fußböden werden hohen ästhetischen sowie funktionalen Anforderungen gerecht und schaffen gleichzeitig Freiräume für die ganzheitliche Raumgestaltung. Die ebengleiche Einfassung des Duschelements in den Boden

prädestiniert das Materialsystem für den Einsatz in barrierefreien Bädern. Die robuste Resopal-Oberfläche macht ihn kratz-, scheuer- und abriebfest, fleckenunempfindlich, hygienisch und pflegeleicht.




Dekor: Country Oak

- Extrem stoßfestes Kompaktmaterial
- 100 % wasserfest
- Rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Fugenarm durch hochfestes, patentiertes Verlegesystem an allen Seiten
- Fließender Übergang zwischen Fußboden und Duschboards
- Fußbodenheizungstauglich (Warmwasser)

5.0 FUSSBODEN

Highlights

Die VIGOUR individual 5.0 Fußböden sind ideal für jede Art von Räumen. Ausgezeichnet mit der Nutzungs-klasse 33 sind sie sogar für einen gewerblichen Bereich mit starker Nutzung geeignet. Eingebaut in ein Haus oder eine Wohnung mit privatem Gebrauch ist so sichergestellt, dass die Eigentümer jahrelang Freude an den schönen Oberflächen haben werden. Natürlich sind die Fußböden auch geeignet bei Nutzung einer Fußbodenheizung (wasserführend).



5.0 FUSSBODEN

Lagerprogramm

Sie wünschen sich einen abgestimmten Look von der Wandverkleidung, über die Duschboards bis hin zum Fußboden?

Passend zu den VIGOUR individual 4.0 Wandverkleidungen und den 5.0 Duschboards erhalten Sie auch die Dekore der Fußböden mit speziell rutschhemmender Oberfläche in R10 A.

Unser Baukastensystem bietet Ihnen also die Möglichkeit einer einheitlichen, harmonischen Badgestaltung.



DIREKT ZUM KONFIGURATOR

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder unter www.vigour.de/service/ den Resopal-Konfigurator auswählen.




ESSENTIAL WALL



ARAGON STONE



EMPIRE SLATE



COUNTRY OAK



MISSISSIPPI PINE



SILVER OAK



MONOCONCRETE

5.0 FUSSBODEN

Lagerprogramm

Fußboden

Technische Details	KBN	Länge x Breite x Höhe in mm	Dekor
 <ul style="list-style-type: none"> · Abriebfestigkeit AC5 · Stoßfest IC4 · Nutzungsklasse 33 (gewerblicher Bereich mit starker Nutzung) · Rutschfeste Ausführung in R10A · Hygienische, pflegeleichte und fugenfreie Oberfläche · Einfache und schnelle Montage · Paketgröße: 1,99 m² (8 Paneele) · Gewicht: 15,36 kg/Paket 	V5LFRAS	1.245 x 200 x 5,4	Aragon Stone
	V5LFRCO	1.245 x 200 x 5,4	Country Oak
	V5LFRES	1.245 x 200 x 5,4	Empire Slate
	V5LFREW	1.245 x 200 x 5,4	Essential Wall
	V5LFRMP	1.245 x 200 x 5,4	Mississippi Pine
	V5LFRMC	1.245 x 200 x 5,4	Monocrete
	V5LFRSO	1.245 x 200 x 5,4	Silver Oak

Zubehör

	KBN		Vigour Zubehör
	V5RKITLF	7 kg	Bodenklebstoff (für ca. 7 m ² Bodenfläche)

5.0 FUSSBODEN

Montage

In nur wenigen Schritten lassen sich VIGOUR individual 5.0 Fußböden einfach montieren. Eine detaillierte Anleitung für die Verlegung des Fußbodens finden Sie auf der Youtube-Seite von VIGOUR unter Montagefilme.



HIER GEHT'S DIREKT ZUM VIDEO

Einfach den nebenstehenden QR-CODE scannen oder

www.youtube.com besuchen.



1. Ebenheit Prüfen



2. Zuschneiden



3. Klebstoff auftragen



4. Randabstand sichern



5. Einklicken



6. Mindestversatz beachten



7. Festklopfen





VIGOUR GmbH
Bergholzstraße 3
12099 Berlin

Telefon 030 39480440
Mo – Do 08.30 – 17.00 Uhr
Fr 09.00 – 15.30 Uhr

info@vigour.de
www.vigour.de

Geschäftsführer:
Alexander Gelsdorf

HRB 120034 B
Amtsgericht Charlottenburg
USt-IdNr.: DE 268474919

Stand: Mai 2023
Irrtümer und Änderungen
vorbehalten.

Unsere Artikel werden ausschließlich über den Sanitärfachgroßhandel geliefert und über das konzessionierte Fachhandwerk verkauft.

Die von VIGOUR verwendeten Sanitärobjekte und deren Zubehör gewährleisten selbstverständlich Ihre gesundheitliche Sicherheit von Anfang an. Dazu fühlen wir uns allen nationalen und europäischen Normen und Vorschriften verpflichtet. Ob Trinkwasserverordnung, Dauergebrauchstauglichkeit aller verwendeten Installationsteile und Produkte, DVGW-Prüfzeichen, Geräuschklassenvorschriften – gerne weisen wir Ihnen auf Wunsch die Gesundheits- und Umweltverträglichkeit der Produkte nach. Das sind uns Ihre Gesundheit und Ihr Vertrauen wert!

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Die gezeigten Farben sind abgestimmt auf die im Handel erhältlichen Sanitärfarben. Die Darstellung dient lediglich als Anhaltspunkt und kann, bedingt durch die Drucktechnik, von den realen Farben abweichen. Die Originalfarbmuster hält Ihr Sanitärfachhändler für Sie bereit. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Im Rahmen der zurzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen des Kaufvertragsrechts (BGB hinsichtlich Mängelgewährleistungsansprüchen) gilt für VIGOUR eine Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Lieferung.


Alle Bilder und Texte unterliegen dem Copyright des Herstellers.

VIGOUR

Ihr Traum,
Ihre Entscheidung,
Ihr Bad.

SUCHEN SIE SICH IHR TRAUMBAD IN EINER
VON ÜBER 270 ELEMENTS-AUSSTELLUNGEN AUS.

PLRESOP2023



elements

BAD / HEIZUNG / ENERGIE

ELEMENTS-SHOW.DE



Überreicht durch:

VIGOUR
Die Marke für das ganze Bad

www.vigour.de