
Geberit Xeno² Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree



Verwendungszwecke

- · Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Eigenschaften

- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)

- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Spült mit 4,5 l
- · Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik	
Befestigungsabstand	18 cm	
Höhenverstellbar	Nein	

Lieferumfang

• Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

• WC-Sitz

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	В	Н	Т	VE1
500.500.01.1	weiß / KeraTect	35 cm	37.5 cm	54 cm	1 St.

Zubehör

• Geberit Set Anschlussstutzen für WC



- Für die Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich
- Je nach Spülsituation kann der Geberit Staueinsatz für UP-Spülkästen (ab Baujahr 1999) Art.-Nr. 240.476.00.1 eingesetzt werden