



aduxa

KI GENERIERT



**STRAßENKAPPEN
AUS KUNSTSTOFF**
STARR & HÖHENVERSTELLBAR

ARMATUREN & ZUBEHÖR



ADUXA STRAßENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF

FÜR HYDRANTEN, HAUSANSCHLUSS- UND NETZARMATUREN

EINFACHER ZUGANG ZU ERDVERLEGTE ARMATUREN

Straßenkappen dienen der einfachen Zugänglichkeit von erdverlegten Armaturen oder deren Betätigungselementen innerhalb von Verkehrsflächen.

STARRE UND HÖHENVERSTELLBARE AUSFÜHRUNGEN

Unser Sortiment beinhaltet Straßenkappen in starrer oder höhenverstellbarer Ausführung für Hydranten, Hausanschluss- oder Netzarmaturen.

AUSFÜHRUNG NACH DIN/DVGW

Die Straßenkappen aus Kunststoff sind DVGW-geprüft und zertifiziert und entsprechen der DIN 3580. Sie sind wartungs- und klapperfrei.

ADUXA STRAßENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, STARR
MERKMALE & EIGENSCHAFTEN

SEITE 04

ADUXA STRAßENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, STARR
LIEFERPROGRAMM

SEITE 05

ADUXA STRAßENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, HÖHENVERSTELLBAR
MERKMALE & EIGENSCHAFTEN

SEITE 06

ADUXA STRAßENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, HÖHENVERSTELLBAR
LIEFERPROGRAMM

SEITE 07

Einbauanleitungen finden sie unter www.aduxa.de



ADUXA STRAßENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, STARR

MERKMALE & EIGENSCHAFTEN

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Kunststoffgehäuse aus glasfaser-verstärktem Polyamid (PA 6.6 GF 30)

Deckel aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-500), schwerlasttauglich bis Klasse D 400

Deckelsicherung mittels Bolzen aus Edelstahl A2

FARBE

Kunststoffgehäuse matt schwarz
Deckel schwarz

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

bis max. 240° C

AUSFÜHRUNG

nach DIN/DVGW

ANWENDUNG

als Zugangsöffnung für erdverlegte Armaturen in Verkehrsflächen

SONDERVARIANTEN

Die Straßenkappendeckel sind auf Anfrage auch mit einer abweichenden Signatur bzw. in einer anderen Farbe erhältlich.



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4055 PAGSD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4055PAGSD	starr, Hydrant, DIN 4055 (S)	Wasser	310	oval, Kennzeichnung Hydrant



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4056 PAGSD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4056PAGSD	in: starr, Streckenschieber, DIN 4056 (S)	Wasser	270	rund, Kennzeichnung W



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4056 A PAGSD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4056APAGSD	starr, Streckenschieber, DIN 4056 (S)	Abwasser	270	rund, Kennzeichnung A



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4057 PAGSD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4057PAGSD	starr, Hausanschluss-Schieber, DIN 4057 (S)	Wasser	250	rund, Kennzeichnung W



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4058 PAGSD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4058PAGSD	starr, Streckenschieber, DIN 3581 (S), Größe 1	Gas	272	quadratisch, Kennzeichnung GAS



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4059 PAGSD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4059PAGSD	starr, Hausanschluss-Schieber DIN 3581 (S) (alt DIN 4059), Größe 0	Gas	256	quadratisch, Kennzeichnung GAS





ADUXA STRAßENKAPPEN AUS KUNSTSTOFF, HÖHENVERSTELLBAR & SELBSTNIVELLIEREND

MERKMALE & EIGENSCHAFTEN

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Kunststoffgehäuse aus glasfaser-verstärktem Polyamid (PA 6.6 GF 30)

Deckel aus duktilem Gusseisen (EN-GJS-500), schwerlasttauglich bis Klasse D 400

Deckelsicherung mittels Bolzen aus Edelstahl A2

mit Rollring aus EPDM zur Justierung des höhenverstellbaren Oberteils



Abb. zeigt Rollring zur Höhenjustierung

FARBE

Kunststoffgehäuse matt schwarz
Deckel schwarz

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

bis max. 240° C

AUSFÜHRUNG

nach DIN/DVGW

HÖHENJUSTIERBAR & NEIGBAR

Das höhenverstellbare Oberteil kann beim Einbau bis zu 8° (bei mindestens 50% Auszug des Kappenoberteils) geneigt werden, um ein Gefälle auszugleichen. Die Oberteile können beim Einbau mm-genau in Höhe und Neigung in den Asphalt eingewalzt werden (selbstnivellierend).

ANWENDUNG

als Zugangsöffnung für erdverlegte Armaturen in Verkehrsflächen

SONDERVARIANTEN

Die Straßenkappendeckel sind auf Anfrage auch mit einer abweichenden Signatur bzw. in einer anderen Farbe erhältlich.



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4055 PAGTD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4055PAGTD	höhenverstellbar, Hydrant, DIN 4055 (V)	Wasser	310–525	oval, Kennzeichnung Hydrant



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4056 PAGTD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4056PAGTD	höhenverstellbar, Streckenschieber DIN 4056 (V)	Wasser	272–415	rund, Kennzeichnung W



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4056 A PAGTD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4056APAGTD	höhenverstellbar, Streckenschieber DIN 4056 (V)	Abwasser	272–415	rund, Kennzeichnung A



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4057 PAGTD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4057PAGTD	höhenverstellbar, Hausanschluss-Schieber DIN 4057 (V)	Wasser	257–380	rund, Kennzeichnung W



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4058 PAGTD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4058PAGTD	höhenverstellbar, Streckenschieber DIN 3581 (V), Größe 1	Gas	275–423	quadratisch, Kennzeichnung GAS



ADUXA STRAßENKAPPE MOD. 4059 PAGTD

Artikelnummer	Bauform	Medium	Bauhöhe mm	Deckelform
AXS4059PAGTD	höhenverstellbar, Hausanschluss-Schieber DIN 3581 (V) (alt DIN 4059), Größe 0	Gas	256–379	quadratisch, Kennzeichnung GAS



