



EAN: 4015474212763

[static.hansa.com/03742173](http://static.hansa.com/03742173)



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)



## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Ausladung **163 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**

### Vorschriften


EN Standard **EN 817**  
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

KIWA **K6116/08**  
 DVGW **NW-6506CN0310**  
 ABP **PA-IX 38218/IBB**  
 Konformitätserklärung **DoC**



## Ersatzteile



### SP03742173

|      | Name                                | Art.-Nr. |
|------|-------------------------------------|----------|
| 1    | Hebel                               | 59913761 |
| 1.1  | Schraube, M5x8, SW2.5               | 59904755 |
| 1.3  | Blindstopfen                        | 59913762 |
| 2    | Abdeckkappe, 33x3 mm                | 59912504 |
| 3    | Spann-Mutter, M40x1                 | 1003409V |
| 4    | Kartusche, 3.5 Eco                  | 59912324 |
| 4    | Kartusche, 3.5 Classic              | 59913075 |
| 4.1  | Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen | 59912325 |
| 4.2  | O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen    | 59912590 |
| 4.4  | O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen    | 59905072 |
| 5.1  | Anschlussmutter, G3/4, AF30         | 59902230 |
| 5.2  | Verbinder                           | 59913400 |
| 5.3  | Haltering, 23.9x15.2x2              | 59902689 |
| 5.4  | Rückschlagventil                    | 59905714 |
| 6.1  | Rosette                             | 59913432 |
| 6.2  | Schalldämpfer                       | 59904792 |
| 6.3  | Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15 | 59910254 |
| 6.4  | Abdeckhülse                         | 59912651 |
| 7    | Luftsprudler, M24x1 C               | 59913131 |
| 7.1  | Schlüssel für Luftsprudler, M24x1   | 59913134 |
| 7.2  | Dichtungsring                       | 59913759 |
| 7.3  | O-Ring, d 23x1                      | 59911509 |
| 8    | Umstellung                          | 59912706 |
| 8.1  | Umstellknopf                        | 59912801 |
| N.I. | Schlüssel, SW30/34                  | 59912108 |