



EAN: 4015474278899
static.hansa.com/81859083



- Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, Rosette rund



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	12.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	23.4 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38180/IC
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-07752

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,56
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,14
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,84
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,12
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2431,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,32



Ersatzteile



SP81859083

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=93 mm	01880083
1	Langer Hebel, L=138	01880076
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Rosette, d 170 mm	59914318
2.1	Abdeckkappe	59904820
2.2	Befestigungsteil	59914296
2.3	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
4.2	O-Ring, 50.52x1.78	59906841
4.3	Ringschraube, M50x1, SW45	59912980
7	Funktionseinheit	59914292
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657