



VERFÜGBARE GRÖSSEN:



HEIZKÖRPER ZUM ANSCHLUSS AN ZENTRALHEIZUNG:

ANSCHLUSSTYPEN:

A ↓ 422÷502:



A ↓ 821÷1700:



Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75 65 20°C [W]	55 45 20°C [W]	 [dm³]	 [kg]	Artikelnummer Konfigurationscodes: 66
422	711	50	190	102	1,25	3,66	WGH2X042071...
502	1126	50	317	169	2,22	6,31	WGH2X050112...
821	486	50	248	131	1,67	4,8	WGH2X082048...
1220	486	50	346	180	2,43	6,86	WGH2X122048...
1700	573	50	500	258	3,61	10,04	WGH2X170057...

HEX




TECHNISCHE ZEICHNUNG:

422 x 711
 $\updownarrow$ $\leftrightarrow$

YL




YP




A - Höhe B - Breite C1-C2 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:






502 x 1126
 $\updownarrow$ $\leftrightarrow$

YL




YP



A - Höhe B - Breite C1-C2 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:



HEX

821x486



ZX

