



VIGOUR

Pure Lebenskraft im Bad

individual 5.0 • Duschabtrennungen

V5GE_L/R

- Ⓓ Eckkabine Gleittür
- ⒼⒷ Corner solution sliding door
- ⒶⓁ Kabina narożna drzwi przesuwne



Montageanleitung

Assembling instructions

Instrukcja montażu

VF-ST2E L/R

D**Wichtig!**

Bitte überprüfen Sie Ihre Duschkabine vor der Montage auf Transportschäden. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

Zur Reinigung benutzen Sie ein PH-neutrales Reinigungsmittel oder den von uns empfohlenen Spezialreiniger. Verwenden Sie keine scheuernden, alkalischen, säure- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel sowie Oxidations- und Lösungsmittel.

Zeichnungen beziehen sich auf Linksanschlag. Bei Rechtsanschlag beginnen Sie auf der rechten Seite.

Werkzeuge für die Montage:

Wasserwaage, Bleistift, Körner, Hammer, Bohrmaschine, Steinbohrer 6mm, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher, Stahlbohrer 3mm, Silikon.

Achtung: Kontrollieren Sie die Beschaffenheit der Wand, Licht-, Gas- und Wasserleitungen.

Die mit der Kabine mitgelieferten Dübel und Schrauben sind nur für sämtliche Beton- und Mauerwerkbaustoffe geeignet. Für Wände anderer Bauart müssen Sie dafür geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.

Verwenden Sie nur Silikon oder Dichtungsmasse, welche für die Oberflächen und Materialien geeignet sind, an denen die Duschkabine montiert wird. Die Befestigung an der Wand, die Montage und die Silikonierung der Duschkabine müssen sorgfältig und professionell durchgeführt werden. Falls Fragen bezüglich der Montage entstehen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederverkäufer.

GB**Important!**

Before assembling the shower, please control if the product has been damaged by the transport. We don't assume responsibility for damaged products which are already assembled.

For cleaning use a pH-neutral cleaning agent or the special cleaner recommended by us. Not to use are solvents, as well as alkaline, solvent -, acid- and chloric or scrubbing agents.

Drawing indicates left side hinge. For right side hinge please start installation on right side.

Required assembly tools:

Water level, pencil, prick punch, hammer, drill, drill 6 mm, cross-shaped screwdriver, screwdriver, steeldrill 3mm, silicon.

Attention: please ensure to check the wall condition and the position of electrical wiring, gas and water pipe.

Plugs and screws, provided with the shower enclosure, are only suitable for masonry walls. For different wall constructions and material types, please use the appropriate fastening fixtures.

Use only the suitable silicones and sealants for the surfaces and materials on which the shower enclosure will be installed. Erection, installation, fixing on the wall and sealing of the shower enclosure must be properly done according to good practice. In case of doubt on erection and installation procedures, please contact the reseller.

PL**Ważne!**

Przed rozpoczęciem montażu kabiny należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody wykryte na właśnie montowanych produktach.

Do mycia i pielęgnacji proszę używać środków czyszczących o odczynie PH obojętnym lub polecany przez nas specjalny preparat. Nie należy stosować rozpuszczalników, jak również preparatów alkalicznych, kwaśnych, zawierających chlor lub posiadających właściwości ściernie.

Rysunek dotyczy zawiasu lewego. W przypadku zawiasu prawego należy rozpocząć od strony prawej.

Narzędzia niezbędne do montażu:

poziomica, ołówek, punktak, młotek, wiertarka, wiertło do kamienia 6 mm, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt, wiertło do stali 3 mm.

Uwaga! Proszę sprawdzić jakość i stan ściany oraz przebieg instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej.

Dostarczone w komplecie z kabiną kołki rozporowe i wkręty nadają się wyłącznie do ścian murowanych. Do ścian wykonanych w systemie lekkiej zabudowy lub innych należy zastosować odmienne systemy mocowań.

Proszę zwrócić uwagę na to, aby zastosowany został rodzaj silikonu właściwy dla powierzchni na której zamontowano kabinę. Montaż kabiny i jej uszczelnienie musi zostać wykonane zgodnie z instrukcją! W wypadku wątpliwości prosimy zwrócić się o pomoc do dystrybutora lub naszego przedstawicielstwa.

i

V5GE_L/R

6x		6x		6x		1x		10x		8x		8x		4x	
KLE001	SRAKFB3938	SRAKF3522	SRAKVA3516	SRAKFS3595	SRAM416KV	SRAM46KV	SRAM36								

i




D Beachten
GB Note
PL Uwaga:



D Wartezeit: 24 h
GB Waiting time 24 h
PL Czas oczekiwania 24 h



D Innen / Nassbereich
GB Inside / damp area
PL Wewnątrz / w wilgotnej strefie



D Türe nicht öffnen
GB Don't open the door
PL Nie otwierać drzwi



D Falsch
GB Wrong
PL Nieprawidłowy



D Nicht duschen
GB Don't shower
PL Nie bierz prysznic




D Richtig
GB Right
PL W prawo




D Achtung
GB Attention
PL Uwaga

(siehe Karton Außenkante)



Wanne (EBW)

V5GE L/R	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
EBW	730-755	780-805	880-905	980-1005	1080-1105	1180-1205	1280-1305	1380-1405	1480-1505	1580-1605
ER	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7




Der Artikel V5GE L/R ist zwar speziell für die Montage auf Duschwannen ausgelegt. Sollten Sie ihn dennoch für eine Bodenmontage "Glasmitte" einsetzen wollen, so finden Sie hierzu mit der Bezeichnung EBG die Maßangaben für diesen Fall.




Bodenmontage "Glasmitte" (EBG)

V5GE L/R	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
EBG	716-741	766-791	866-891	966-991	1066-1091	1166-1191	1266-1291	1366-1391	1466-1491	1566-1591
AP	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5





(siehe Karton Außenkante)






Bodenmontage "Glasmitte" (EBG)

V5GE L/R BM	BM 750	BM 800	BM 900	BM 1000	BM 1100	BM 1200	BM 1300	BM 1400	BM 1500	BM 1600
EBG	740-764	790-814	890-914	990-1014	1090-1114	1190-1214	1290-1314	1390-1414	1490-1514	1590-1614
AP	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5







**3****4**




5




6




7





8




9




10







13




14




15




16




17




18




19




20




21



22





23




24









- D** Das Ausschwenken der Türelemente erleichtert das Reinigen der Glasoberflächen

Diese Duschabtrennung ist mit einer innovativen Einzugsautomatik "Soft-Stop" ausgestattet. Ein einfaches Antippen genügt und die Tür wird auf den letzten Zentimetern sanft und vollständig in die „Stop-“ Position gezogen – ähnlich einem hochwertigen Möbeleinzug. Damit sie lange Zeit Freude an dem wartungsfreien Mechanismus haben, ziehen oder drücken Sie die Türe nie mit Schwung in die Anschläge links oder rechts. Infolge könnte die hochwertige Automatik beschädigt werden.


- GB** The releasable door elements facilitate the cleaning of the glass panels.

This shower enclosure is equipped with an innovative automatic retraction device "Soft-Stop". A simple touch with one finger is enough and the door gently, on the last few centimeters, moves completely to the "open" position – like a high-quality furniture retraction device. To enjoy this mechanism maintenance-free for a long time, do not pull or push the door with force into the open or close position. Thus, this high-quality automatic mechanism could be damaged.


- PL** Możliwość odchylenia elementów drzwi ułatwia czyszczenie powierzchni szkła.

Ta kabina wyposażona jest w nowoczesny mechanizm automatycznego zamykania się „Soft-Stop”. Delikatne popchnięcie wystarczy aby drzwi w ostatniej fazie ruchu płynnie i precyzyjnie doszły do pozycji „zamknięte” – podobnie, jak w wypadku szuflad najwyższej jakości. Aby zachować sprawność mechanizmu, zamykajcie Państwo i otwierajcie drzwi zawsze płynnie i łagodnie. Gwałtowne szarpnięcia i uderzenia mogą spowodować uszkodzenia tego wysokiej klasy mechanizmu.


I



II



III



- D** Der Produzent behält sich jederzeit das Recht, ohne Vorbescheid Abänderungen vorzunehmen.
GB The producer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.
PL Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.

