





INSTALL
GESAMTKATALOG 2026 / 2027



DAS KLEINE BISSCHEN **WENIGER KOSTEN**





SMART

SAT



INSTALL | Installationstechnik

DAS KLEINE BISSCHEN **WENIGER KOSTEN**

Eine solide, durchdachte und zukunftsfähige Elektroinstallation ist die Basis für eine sichere und verlässlich funktionierende Elektrotechnik im Gebäude. Die Bauteile mit dem kleinen bisschen mehr Effizienz liefert INSTALL.



VORWORT

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Kundinnen und Kunden,

die Anforderungen an moderne Elektro- und Installations-
technik wachsen stetig – sei es in Neubauten, bei Sanierungen
oder im Bereich der technischen Gebäudeausstattung.
Überall dort, wo Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz
gefragt sind, ist das E-Handwerk auf Lösungen ange-
wiesen, die im Alltag überzeugen und langfristig Bestand
haben.

Mit unserem TECGET INSTALL-Sortiment bieten wir Dir ein
umfassendes Portfolio für die klassische Elektroinstallation.
Von hochwertigen Installationsmaterialien über durchdachte
Kombinationsmöglichkeiten bis hin zu innovativen Lösungen
für die Regelung und Versorgung mit elektrischer Energie:
Jedes Produkt wurde entwickelt, um den Arbeitsalltag
zu erleichtern und den hohen Anforderungen gerecht zu
werden.

Als starker Partner des Handwerks kennen wir die
Herausforderungen Deiner täglichen Arbeit. Deshalb legen
wir größten Wert auf Verfügbarkeit, leichte Verarbeitung
und geprüfte Qualität. Unsere Produkte bieten Dir **DAS
KLEINE BISSCHEN MEHR** – mehr Zuverlässigkeit, mehr
Effizienz, mehr Freiheit.

Entdecke jetzt das TECGET INSTALL-Sortiment und lass
uns gemeinsam die Zukunft der Gebäudesystem- und
Elektrotechnik gestalten. Auf uns kannst Du Dich
verlassen – heute und morgen.

Benedikt Bökamp
Geschäftsführer tecget GmbH

INHALT

Mit **TECGET INSTALL** setzen wir auf praxisgerechte Lösungen für die moderne Elektro- und Installationstechnik. Ob klassische Anwendungen im Neubau, Sanierungen im Bestand oder intelligente Systeme für mehr Komfort und Effizienz: Unser Sortiment unterstützt Dich dabei, Projekte sicher und zukunfts-fähig umzusetzen.

Dabei setzen wir auf durchdachte Produkte, die sich flexibel kombinieren lassen und den Arbeitsalltag spürbar erleichtern: von Schalterprogrammen und Brüstungskanälen bis zu

Steuerungen für Jalousieantriebe. **Neu im Programm:** unser Schalterprogramm **line.55®** für die Unterputzmontage und das Rahmensystem **symmetric.55®** – klar, kantig und konsequent im 55-mm-Systemmaß.

TECGET INSTALL steht für maximale Kompatibilität, geprüfte Qualität und eben **DAS KLEINE BISSCHEN MEHR.**

INSTALL	6	-	7
Höchste Qualität für zuverlässige Installationstechnik			

NEU



SCHALTERPROGRAMM UNTERPUTZ "LINE.55®"	8	-	13
Symmetrie und Funktionalität im Einklang – durchdacht in der Anwendung			
ABDECKRAHMEN SYMMETRIC.55®	14	-	15
STECKDOSEN	16	-	17
ZENTRALSTÜCKE	18	-	21
UNTERPUTZ-EINSÄTZE TECGET CORE	22	-	23
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE	24	-	25



SCHALTERPROGRAMM UNTERPUTZ ELEKTRONIK	26	-	27
Intelligente Technik für mehr Komfort im Alltag			
DIMMEN & TEMPERATURREGELUNG	28	-	29
USB-LADEN	30	-	31



SCHALTERPROGRAMM AUFPUTZ	32	-	33
Zuverlässig, vielseitig und für jeden Einsatz bereit			
KOMBINATIONEN	34	-	35
STECKDOSEN	36	-	37
TASTEN/SCHALTEN	38	-	39
ZUBEHÖR	40	-	41



JALOUSIEANTRIEBE UND STEUERUNGEN	42	-	43
Mehr Komfort, Energieeffizienz und Schutz			
ROHRMOTOREN & JALOUSIE-STEUERUNGEN	44	-	45



NEU

BRÜSTUNGSKANAL	46	-	47
Ordnung, Sicherheit und eine schnelle Installation			
BRÜSTUNGSKANAL-SETS	48	-	49
BRÜSTUNGSKANAL-ZUBEHÖR	50	-	53



DAS TECGET SORTIMENT	54	-	55
DAS KLEINE BISSCHEN MEHR AUSWAHL			



INSTALL – HÖCHSTE QUALITÄT FÜR ZUVERLÄSSIGE INSTALLATIONSTECHNIK

Eine sichere und durchdachte Installation ist die Grundlage für jede zuverlässige Gebäudeinfrastruktur – egal ob in Wohnbauten, Gewerbeimmobilien oder im industriellen Umfeld. Genau hier setzt unser **TECGET INSTALL-Sortiment** an: Mit praxisbewährten Produkten, die durch Qualität, Funktionalität und einfache Handhabung überzeugen. Von robusten Brüstungskanälen über intuitive Steuerungen bis hin zu modernen Schalterprogrammen – jedes Detail ist darauf ausgelegt, Deine Arbeit effizienter und Deine Ergebnisse langlebig zu machen. Denn wir wissen: Im Alltag zählt, dass es einfach läuft, und da zählt am Ende **DAS KLEINE BISSCHEN MEHR.**

- Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung für maximale Sicherheit
- Durchdachtes Produktsortiment – von Basis bis Speziallösung
- Einfache, zeitsparende Montage für reibungslose Abläufe auf der Baustelle
- Flexibel einsetzbar in Neubau, Sanierung und Modernisierung
- Kompatibel mit aktuellen Anforderungen an Energieeffizienz und Smart Building
- Exklusive Verfügbarkeit über den Fachgroßhandel – für zuverlässige Partnerschaften





MEHR INFOS



REINWEISS GLÄNZEND
(RAL9010)



ANTHRAZIT MATT
(ÄHNLICH RAL7016)
AB Q3/2026





SCHALTERPROGRAMM UNTERPUTZ "LINE.55®"

SYMMETRIE UND
FUNKTIONALITÄT IM
EINKLANG – DURCHDACHT
IN DER ANWENDUNG

LEICHT MONTIERBARES, NEUES SCHALTERPROGRAMM

Das **TECGET Schalterprogramm Unterputz line.55®** fügt sich mit seinem charakteristischen, kantigen Look und symmetrischem Erscheinungsbild stilsicher in moderne wie funktionale Umgebungen ein. Ob in Reinweiß oder Anthrazit. line.55® überzeugt durch eine starke Präsenz an der Wand und durchdachte technische Eigenschaften - ganz ohne innenliegende Staubkante. Das Programm setzt, im Vergleich zu anderen am Markt erhältlichen Systemen, auf ein smartes 3-Bauteile-System aus Einsatz, Rahmen und Wippe. Die Wippe wird dabei ganz einfach ohne Zusatzclip aufgesteckt, ein klarer Zeitvorteil bei der Installation. Dank dem steckbaren Rahmensystem **symmetric.55®** mit 55er Innenmaß ist das System flexibel erweiterbar, auch mit den Anschlussdosen aus unseren SAT- und LAN-Sortimenten kompatibel und besonders montagefreundlich. Selbstverständlich erfüllt unser Schalterprogramm alle Sicherheits- und Qualitätsstandards und ist VDE- sowie CE-zertifiziert.


DAS SCHALTERPROGRAMM VON TECGET VEREINT SYMMETRIE UND FUNKTIONALITÄT

line.55® basiert auf dem 3-Komponenten-Prinzip: Unterputzeinsatz, Rahmen und Zentralstück. Der modulare Aufbau erlaubt es, Bauteile individuell zu kombinieren und schnell zu montieren. Das System ist vollständig kompatibel innerhalb des INSTALL Programms und überzeugt durch einheitliche Maße und klares Design. Durch den smarten Zwischenrahmen sind auch Zentralstücke in 50 x 50 mm sauber zu integrieren.

PROFI-TIPP:
Auch die TECGET SAT-
und LAN-Anschluss-
dosen sind 100%
kompatibel

9 | symmetric.55

MIT SEINER CHARAKTERISTISCHEN FORM VERLEIHT DER RAHMEN DEM SYSTEM SEINEN STARKEN AUFTRITT MIT KLAREN KANTEN. DAS DESIGN SORGT FÜR EIN STRUKTURIERTES ERSCHEINUNGSBILD. DANK STECKBARER KONSTRUKTION IST DER RAHMEN SCHNELL MONTIERT.



TECGET core

DIE UNTERPUTZEINHEIT IST DAS FUNKTIONALE ZENTRUM. SIE WIRD DIREKT IN DIE GERÄTEDOSE MONTIERT UND BIETET DIE TECHNISCHE GRUNDLAGE FÜR SCHALT-, STEUER - UND VERSORGENGSFUNKTIONEN.



9 | line.55

DIE 55ER WIPPEN UND ZENTRALSTÜCKE KOMPLETTIEREN DIE INSTALLATION. OB MIT SCHLÜSSEL-, PFEIL- ODER KLINGELSYMBOL ODER ALS KLASSISCHE WIPPE – DIE VARIANTEN SIND VIELFÄLTIG UND SCHNELL AUF DEN UP-EINSATZ AUFSTECKBAR, GANZ OHNE BEFESTIGUNGSClip.

9 | symmetric.55


SYMMETRIC.55® BIETET
DAS KLEINE BISSCHEN
MEHR CHARAKTER

Die symmetric.55®
Rahmen sind
selbstverständlich
komplett kompatibel
mit dem line.55®
Schalterprogramm.


Ab Q3/2026
ist die Farbe
Anthrazit
verfügbar.




QTGSPL55RS1RW




QTGSPL55RS2RW



QTGSPL55RS3RW




QTGSPL55RS4RW



QTGSPL55RS5RW

LINE.55® BIETET
DAS KLEINE BISSCHEN
MEHR FOKUS

Ab Q3/2026
ist die Farbe
Anthrazit
verfügbar.



QTGSPL55WSTRW



QTGSPL55WKWRW



QTGSPL55WSLRW



QTGSPL55WSSRW




QTGSPL55WSGRW




QTGSPL55WSGRW



QTGSPL55WS2RW




QTGSPL55WJ2RW



QTGSPL55ADIRW



QTGSPL55ABLRW




QTGSPL55AAN3RW



QTGSPL55ATAERW



QTGSPL55AUA2RW






QTGSPL55SDSRW



QTGSUSBAC45W



QGCUPRTRSTG






ABDECKRAHMEN PREMIUM RAHMEN FÜR EIN SAUBERES GESAMTBILD

Die **symmetric.55® Abdeckrahmen** sorgen für eine einheitliche und wertige Optik bei jeder Installation. Ob 1-fach oder bis zu 5-fach: Alle Varianten sind im 55 x 55 mm Rastermaß erhältlich und lassen sich mühelos mit Steckdosen, Schaltern oder Bedienelementen kombinieren. Die Rahmen sind in Reinweiß und ab Q3/2026 auch in Anthrazit verfügbar und bilden die ideale Ergänzung zum gesamten Unterputzsortiment – klar in der Form, robust im Einsatz.

- Einheitliches 55 mm Innenmaß und 84 mm Außenmaß für ein harmonisch-symmetrisches Erscheinungsbild
- Hohe Verfügbarkeit für zuverlässige Planbarkeit
- Zwei Farbvarianten: klassisches Reinweiß und modernes Anthrazit
- Markanter Rahmen mit breiter, kantiger Form – langlebig und zeitlos im Design
- Verfügbar in 1- bis 5-fach-Ausführung für vielseitige Anwendungen


ABDECKRAHMEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 1fach, reinweiß	QTGSPL55RS1RW
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 1fach, anthrazit	QTGSPL55RS1AN
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 2fach, reinweiß	QTGSPL55RS2RW
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 2fach, anthrazit	QTGSPL55RS2AN
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 3fach, reinweiß	QTGSPL55RS3RW
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 3fach, anthrazit	QTGSPL55RS3AN
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 4fach, reinweiß	QTGSPL55RS4RW
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 4fach, anthrazit	QTGSPL55RS4AN
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 5fach, reinweiß	QTGSPL55RS5RW
	TECGET Abdeckrahmen 55 x 55 mm 5fach, anthrazit	QTGSPL55RS5AN


Anthrazit ab
Q3/2026



VDE geprüft



Kombinierbar



Belastbarkeit

STECKDOSEN

VERLÄSSLICHE ENERGIEVERSORGUNG IN KLAREM DESIGN

Unsere **Steckdosen** bieten für jede Anwendung die passende Lösung – von der Standardausführung über Varianten mit erhöhtem Berührungsschutz bis hin zu Modellen mit Klappdeckel. Alle Schutzkontakt-Steckdosen sind im 55 x 55 mm-Format erhältlich und fügen sich optisch perfekt in das Gesamtprogramm ein. Ob in Reinweiß oder Anthrazit: Das klare, kantige Design sorgt für eine moderne und zugleich funktionale Raumwirkung.


- Erhältlich als Standardmodell, mit erhöhtem Berührungsschutz oder Klappdeckel
- Zwei Farboptionen: klassisches Reinweiß und stilvolles Anthrazit
- Einheitliches Maß (55 x 55 mm) für perfekte Kombinierbarkeit mit unserem Sortiment
- Robuste Ausführung für langlebige, sichere Anwendungen
- Saubere Optik durch flächenbündige Integration in das Rahmenkonzept




STECKDOSEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET UP-Steckdose 55 x 55 mm Standard, reinweiß	QTGSPL55SDSRW
	TECGET UP-Steckdose 55 x 55 mm Standard, anthrazit	QTGSPL55SDSAN
	TECGET UP-Steckdose 55 x 55 mm erhöhter Berührungsschutz, reinweiß	QTGSPL55SDBRW
	TECGET UP-Steckdose 55 x 55 mm erhöhter Berührungsschutz, anthrazit	QTGSPL55SDBAN
	TECGET UP-Steckdose 55 x 55 mm m. Klappdeckel, reinweiß	QTGSPL55SDKRW
	TECGET UP-Steckdose 55 x 55 mm m. Klappdeckel, anthrazit	QTGSPL55SDKAN


Anthrazit ab
Q3/2026



Formschlüssig



Kombinierbar

Schnelle
Montage




ZENTRALSTÜCKE

MODULARES SYSTEM FÜR INDIVIDUELLE FUNKTIONEN


Unsere **Zentralstücke** im Schalterprogramm line.55® sind die funktionale Basis jeder Einheit. Ob für Antennendosen, TAE-/UAE-Anschlüsse, Drehdimmer oder als Wippe mit Symbolen: Die Zentralstücke werden einfach und passgenau auf die entsprechenden Unterputzeinsätze aufgesteckt. Durch den modularen Aufbau lassen sich alle Elemente flexibel austauschen oder individuell kombinieren. Auch die Wippen selbst werden ohne zusätzliche Befestigungsclips montiert – sie rasten sicher ein und lassen sich mit wenigen Handgriffen wechseln.

- Wippen zeitsparend montierbar – kein Zwischen-Clip, direkt auf UP-Einsatz aufrastbar
- Zentralstücke passgenau auf Unterputzeinsätze aufsteckbar
- Große Variantenvielfalt – von Daten- bis Antennentechnik, von Blind- bis Symbolabdeckung
- Austauschbar, kombinierbar und optisch stimmig in Reinweiß oder Anthrazit (ab Q3/2026)

ZENTRALSTÜCKE

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Wippe 55 x 55 mm, reinweiß	QTGSPL55WSTRW
	TECGET Wippe 55 x 55 mm anthrazit	QTGSPL55WSTAN
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Linse weiß/klar, reinweiß	QTGSPL55WKWRW
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Linse weiß/klar, anthrazit	QTGSPL55WKWAN
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Linse rot, reinweiß	QTGSPL55WKRRW
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Linse rot, anthrazit	QTGSPL55WKRAN
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Licht-Symbol, reinweiß	QTGSPL55WSLRW
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Licht-Symbol, anthrazit	QTGSPL55WSLAN
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Schlüssel-Symbol, reinweiß	QTGSPL55WSSRW
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Schlüssel-Symbol, anthrazit	QTGSPL55WSSAN
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Symbol Glocke + Schriftfeld, reinweiß	QTGSPL55WSGRW
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Symbol Glocke + Schriftfeld, anthrazit	QTGSPL55WSGAN
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, reinweiß	QTGSPL55WBFRW
	TECGET Wippe 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, anthrazit	QTGSPL55WBFAN

ZENTRALSTÜCKE


	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Serien-Wippe 55 x 55 mm, reinweiß	QTGSPL55WS2RW
	TECGET Serien-Wippe 55 x 55 mm, anthrazit	QTGSPL55WS2AN
	TECGET Doppel-Wippe 55 x 55 mm Pfeil-Symbole, reinweiß	QTGSPL55WJ2RW
	TECGET Doppel-Wippe 55 x 55 mm Pfeil-Symbole, anthrazit	QTGSPL55WJ2AN
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm für Dreh-Dimmer, reinweiß	QTGSPL55ADIRW
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm für Dreh-Dimmer, anthrazit	QTGSPL55ADIAN
	TECGET Blindabdeckung, UP-Einsatz + Abdeckung 55 x 55 mm, reinweiß	QTGSPL55ABLRW
	TECGET Blindabdeckung, UP-Einsatz + Abdeckung 55 x 55 mm, anthrazit	QTGSPL55ABLAN
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm BK/Antenne 2 Loch, reinweiß	QTGSPL55AAN2RW
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm BK/Antenne 2 Loch, anthrazit	QTGSPL55AAN2AN

Anthrazit ab
Q3/2026

ZENTRALSTÜCKE

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm SAT/BK/Antenne 3 Loch, reinweiß	QTGSPL55AAN3RW
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm SAT/BK/Antenne 3 Loch, anthrazit	QTGSPL55AAN3AN
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm TAE, reinweiß	QTGSPL55ATAERW
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm TAE, anthrazit	QTGSPL55ATAEAN
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm UAE/LAN/Netzwerk 1 fach, reinweiß	QTGSPL55AUA1RW
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm UAE/LAN/Netzwerk 1 fach, anthrazit	QTGSPL55AUA1AN
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm UAE/LAN/Netzwerk 2 fach, reinweiß	QTGSPL55AUA2RW
	TECGET Abdeckung 55 x 55 mm UAE/LAN/Netzwerk 2 fach, anthrazit	QTGSPL55AUA2AN


Anthrazit ab
Q3/2026



Verlässlich



VDE geprüft



Kombinierbar






UNTERPUTZ-EINSÄTZE TECGET CORE FLEXIBLE MÖGLICHKEITEN FÜR JEDE ANWENDUNG


Die TECGET core Unterputz-Einheiten bilden das Herzstück unseres Schaltersortiments. Sie übernehmen die zentrale Steuerfunktion in jeder Installation. Vom einfachen Aus- und Wechselschalter über Jalousietaster und Kreuzschalter bis hin zu Serientastern, Kontrollschaltern mit LED und 2-poligen Ausschaltern decken die TECGET core-Elemente ein breites Anwendungsspektrum ab. Kompatibel zu 55 x 55 mm Formaten, lassen sie sich nahtlos mit passenden Rahmen, Wippen und Zentralstücken aus dem INSTALL Programm kombinieren – für maximale Gestaltungsfreiheit, eine klare Struktur und ein durchgängig stimmiges Erscheinungsbild.

- Breites Sortiment: von Aus-, Wechsel- und Kreuzschaltern bis zu Jalousie- und Serientastern
- Kompatibel mit allen line.55® Zentralstücken und symmetric.55® Abdeckrahmen
- Einheitliches Design für ein stimmiges Gesamtbild
- Technisch zuverlässig und montagefreundlich für den schnellen Einbau

SCHALT-EINSÄTZE

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET core UP-Aus-/Wechselschalter Einsatz	QTGSPEWAWS
	TECGET core UP-Ausschalter 2polig Einsatz	QTGSPEWAS2
	TECGET core UP-Serienschalter Einsatz	QTGSPEWSS
	TECGET core UP-Jalousieschalter Einsatz	QTGSPEWJS
	TECGET core UP-Kontrollschalter mit LED Einsatz	QTGSPEWKOS
	TECGET core UP-Wechsel/Wechselschalter Einsatz	QTGSPEWWWS
	TECGET core UP-Kreuzschalter Einsatz	QTGSPEWKRS

TAST-EINSÄTZE

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET core UP-Taster Einsatz	QTGSPEWT
	TECGET core UP-Serientaster Einsatz	QTGSPEWST
	TECGET core UP-Wechseltaster Einsatz	QTGSPEWWT
	TECGET core UP-Jalousietaster Einsatz	QTGSPEWJT



Hilfreich



Kompatibel



Nachhaltig



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



PASSGENAUE ERGÄNZUNGEN FÜR EIN DURCHGÄNGIGES SYSTEM

Ob Ersatzabdeckungen für Steckdosen mit Standard-, Klapp- oder erhöhtem Berührungsschutz (in Reinweiß oder Anthrazit): Unser **Zubehör** ist exakt auf die Systemkomponenten abgestimmt. Zusätzlich sorgt die UP-Dichtung IP44 für den erweiterten Einsatzbereich in Feuchträumen oder geschützten Außenbereichen.

Das Zubehör ergänzt das Programm funktional und optisch – ideal für Nachrüstungen, Anpassungen oder Ersatz im laufenden Betrieb.

- Ersatzabdeckungen für alle gängigen Steckdosenausführungen
- Farblich abgestimmt auf Reinweiß und Anthrazit im 55er Rastermaß
- UP-Dichtung IP44 für erhöhten Schutz gegen Feuchtigkeit
- Ideal für Reparatur, Austausch oder individuelle Anpassungen

ZUBEHÖR

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Zwischenrahmen 55 x 55 mm auf 50 x 50 mm, reinweiß	QTGSPL55ZWRRW
	TECGET UP-Dichtung IP44 für Steckdosen	QTGSPESTD
	TECGET Ersatzabdeckung Steckdose Standard, reinweiß	QTGSPL55SDSRWE
	TECGET Ersatzabdeckung Steckdose Standard, anthrazit	QTGSPL55SDSANE
	TECGET Ersatzabdeckung Steckdose erhöhter Berührungsschutz, reinweiß	QTGSPL55SDBRWE
	TECGET Ersatzabdeckung Steckdose erhöhter Berührungsschutz, anthrazit	QTGSPL55SDBANE
	TECGET Ersatzabdeckung Steckdose Klappdeckel, reinweiß	QTGSPL55SDKRWE
	TECGET Ersatzabdeckung Steckdose Klappdeckel, anthrazit	QTGSPL55SDKANE
	TECGET Ersatzabdeckung 55 x 55 mm für Raumtemperaturregler, reinweiß RAL 9010	QGCUPRTRTGAB
	TECGET Ersatzabdeckung 55 x 55 mm für Raumtemperaturregler, mit Schalter, reinweiß RAL9010	QGCUPRTRSTGAB
	TECGET Ersatzabdeckung 55 x 55 mm für USB Ladegerät 65 W, reinweiß RAL9010	QTGUSBC65WAB
	TECGET Ersatzabdeckung 55 x 55 mm für USB Ladegerät 15/45 W, reinweiß RAL9010	QTGUSBAC45WAB

Anthrazit ab
Q3/2026








SCHALTERPROGRAMM UNTERPUTZ ELEKTRONIK

INTELLIGENTE TECHNIK
FÜR MEHR KOMFORT
IM ALLTAG

HOCHWERTIGE ELEKTRONIK: PERFEKT ABGESTIMMT AUF MODERNE RAUMKONZEPTE

Moderne Gebäude verlangen mehr als nur Ein und Aus: Sie fordern durchdachte Technik, die den Alltag smarter, effizienter und komfortabler macht. Mit unserem **INSTALL Unterputz-Elektroniksortiment** bringst Du intelligente Funktionen stilvoll an die Wand. Ob stufenloses Dimmen, präzise Temperaturregelung oder praktische USB-Ladestationen. Alle Komponenten fügen sich nahtlos ins Schalterprogramm line.55® ein und überzeugen durch einfache Bedienung, zeitgemäßes Design und zuverlässige Technik.

Dieses **TECGET INSTALL** Sortiment vereint innovative Funktionalität mit einem klaren Anspruch an Qualität – für **DAS KLEINE BISSCHEN MEHR** Kontrolle, Energieeffizienz und Nutzerfreundlichkeit in Wohn- und Arbeitsbereichen.



DIMMEN

LICHT NACH MASS – FÜR ATMOSPHÄRE

Ob Standard, Comfort oder als Tastdimmer: Unsere **INSTALL Dimmer** bieten flexible Lichtsteuerung für nahezu alle dimmbaren Leuchtmittel. Dank wählbarem Phasenan- oder -abschnitt und Varianten mit oder ohne N-Leiter passen sie sich optimal an verschiedene Einbausituationen an. Der Tastdimmer wird inklusive Wippe im 55 x 55 mm-Format geliefert und lässt sich harmonisch ins Schalterprogramm integrieren.

- Stufenlose Lichtregelung für individuelle Atmosphäre
- Kompatibel mit vielen gängigen Leuchtmitteltypen
- Flackerfreier Betrieb dank moderner Dimmtechnik
- Dezentres Design – perfekt integrierbar ins Schalterprogramm

TEMPERATURREGELUNG

WOHLFÜHLKLIMA AUF KNOPFDRUCK

Unsere **INSTALL Raumtemperaturregler** bieten zuverlässige Kontrolle über das Raumklima. Beide Modelle werden inklusive Abdeckung im 55 x 55 mm-Format in Reinweiß (ähnlich RAL 9010) geliefert und lassen sich nahtlos ohne Zwischenrahmen in 55er Schalterprogramme einfügen. Sie eignen sich ideal für Fußboden- oder Wandheizungen und ermöglichen eine präzise, energieeffiziente Steuerung der Raumtemperatur in Wohn- und Arbeitsbereichen.

- Exakte Temperaturregelung für konstantes Raumklima
- Einfache Bedienung mit übersichtlicher Anzeige
- Energiesparend durch bedarfsgerechte Steuerung
- Zeitgemäßes Design passend zum restlichen Schalterprogramm
- Vielseitig einsetzbar in Neu- und Bestandsbauten

DIMMEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Universal LED Drehdimmer 3-100 W Standard, Phasen-/abschnitt wählbar	QTGLEDDRDIMS
	TECGET Universal LED Drehdimmer 3-160 W Comfort, Phasen-/abschnitt, N-Leiter	QTGLEDDRDIMC
	TECGET Universal LED Tasterdimmer 3-140 W, Phasen-/abschnitt, inkl. Wippe 55 x 55 mm, reinweiß (RAL 9010)	QTGLEDTADIM

TEMPERATURREGELUNG

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET UP Raumtemperaturregler inkl. Abdeckung 55 x 55 mm, reinweiß	QGCUPRTRTG
	TECGET UP Raumtemperaturregler Öffner mit Schalter und Abdeckung 55 x 55 mm, reinweiß	QGCUPRTRSTG



Power
(bis zu 65W)



Kompatibel



Verlässlich



USB-LADEN OHNE UMWEGE UND LADEGERÄTE

Mit unseren **INSTALL USB-Ladegeräten** statten Sie moderne Räume zukunftssicher aus. Ob als Kombination aus USB-A und USB-C mit bis zu 45 W oder als reine USB-C-Variante mit 65 W Ladeleistung. Beide Lösungen sind ideal für schnelles, direktes Laden von Smartphones, Tablets, Laptops und mehr. Die Geräte werden inkl. Abdeckung im 55-mm-Format in Reinweiß geliefert und lassen sich perfekt ins bestehende Schalterprogramm integrieren.

- Direktes Laden über USB – ganz ohne Adapter
- Kompakte Bauform für dezente Integration in jedes Umfeld
- Universell einsetzbar für viele Endgeräte
- Hohe Ladeleistung für zügiges Aufladen
- Moderne Ergänzung für zeitgemäße Installationen

USB-LADEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET UP USB-A/C Ladegerät 45 W max. 3 A 1 x USB A+C, inkl. Abdeckung 55 x 55 mm, reinweiß	QTGUSBAC45W
	TECGET UP USB-C Ladegerät 65 W max. 3,25 A 1 x USB-C, inkl. Abdeckung 55 x 55 mm, reinweiß	QTGUSBC65W

		QTGUSBC65W		QTGUSBAC45W	
	Schnellladefunktion		USB-C 5 V/3 A 15 W 9 V/3 A 27 W 12 V/3 A 36 W 15 V/3 A 45 W 20 V/3.25 A 65 W		USB-C 5 V/3 A 15 W 9 V/3 A 27 W 12 V/3 A 36 W 15 V/3 A 45 W 20 V/2.25 A 45 W
	Normales Laden				USB-A 5 V/3 A (15 W max.) (15 W max.)
5W	 Wearables				
15W (max. 25W)	 Smartphones				
18W (max. 30W)	 Tablets				
65W (max. 100W)	 Laptops				



MEHR INFOS






SCHALTERPROGRAMM AUFPUTZ


ZUVERLÄSSIG, VIELSEITIG
UND FÜR JEDEN EINSATZ
BEREIT

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN, DURCHDACHTE TECHNIK - FÜR ANSPRUCHSVOLLE INSTALLATIONEN

Wenn Funktion auf Alltagstauglichkeit trifft, entsteht ein Schalterprogramm, das hält, was es verspricht. Unser **INSTALL Aufputz-Sortiment** bietet robuste, unkomplizierte Lösungen, in denen es auf Beständigkeit ankommt. Ob einzelne Komponenten oder clevere Kombinationen: Das Sortiment überzeugt durch klare Formen, einfache Montage und hohe Belastbarkeit in IP54. Hier zählt nicht nur das „Was“, sondern auch das „Wie“: Denn **TECGET INSTALL** denkt mit und bietet **DAS KLEINE BISSCHEN MEHR** bei der Installation ebenso wie bei der täglichen Nutzung.



IP54



Kompatibel



Schlagfest



KOMBINATIONEN

PRAKTISCH VORGEPLANT – FÜR SCHNELLE LÖSUNGEN MIT SYSTEM

Unsere **Aufputz-Kombinationen** bieten durchdachte Funktionalität für vielseitige Einsatzbereiche. Perfekt dort, wo es auf Effizienz und Zeitersparnis ankommt. Ob Steckdose mit Serienschalter, Wechselschalter oder Mehrfachsteckdosen (senkrecht oder waagrecht): Alle Varianten sind spritzwassergeschützt (IP54) und in robuster Feuchtraum-Aufputz-Ausführung erhältlich. So sind Sie bestens ausgestattet für alle Anforderungen im Feuchtraum oder Technikbereich.

- Vormontierte Einheiten für effiziente Installation
- Auswahl aus 2-fach und 3-fach Kombinationen – senkrecht oder waagrecht
- Robuste FR-Gehäuse mit Schutzart IP54 für raue Umgebungen
- Technisch durchdacht für sichere Schalt- und Steckverbindungen
- Einheitliches Design für durchgängige Optik in Funktionsbereichen

SCHALTER/STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Kombination Steckdose/Wechselschalter, grau, senkrecht, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAKWSS
	TECGET Kombination Steckdose/Serienschalter, grau, senkrecht, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAKSSS

STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Steckdose 2-fach, grau, senkrecht, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAS2S
	TECGET Steckdose 2-fach, grau, waagerecht, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAS2W
	TECGET Steckdose 3-fach, grau, waagerecht, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAS3W



IP54



Schließsystem



Kompatibel



STECKDOSEN

ZUVERLÄSSIGE SPANNUNGSVERSORUNG – DORT, WO SIE GEBRAUCHT WIRD

Unsere **INSTALL Aufputz-Steckdosen** sind echte Allrounder: robust, leicht zu montieren und für verschiedenste Umgebungen geeignet. Ob als Einzelsteckdose oder Teil eines Systems. Sie bieten Sicherheit und Flexibilität, wo eine klassische Unterputzlösung nicht infrage kommt.

- Schlagfestes Gehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Bereichen
- Einfache Verdrahtung für zeitsparende Installation
- Passend kombinierbar mit allen Komponenten der Serie
- Klare Formgebung und langlebige Materialien
- Sichere Kontakttechnik für dauerhaft zuverlässigen Anschluss

STECKDOSEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Steckdose, grau, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAS
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.1, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA1
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.2, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA2
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.3, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA3
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.4, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA4
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.5, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA5
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.6, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA6
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.7, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA7
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.8, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA8
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.9, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA9
	TECGET Steckdose, grau, Schließung, NR.10, Feuchtraum-Aufputz IP54, abschließbar	QFASA10



IP54



Kompatibel



Viele Optionen



TASTEN/SCHALTEN

INTUITIVE BEDIENUNG – KLARE FUNKTION IN JEDER UMGEBUNG

Unser **INSTALL Schalterprogramm Aufputz** bietet eine breite Auswahl an zuverlässigen **Schaltern und Tastern** – vom klassischen Wechselschalter über beleuchtete Kontroll- und Ausschalter bis hin zum robusten Jalousietaster. Alle Varianten sind in grauer Feuchtraum-Aufputz-Ausführung mit Schutzart IP54 erhältlich und damit optimal für Funktionsbereiche und Feuchträume geeignet. Beleuchtete Kalotten (rot oder transparent) sorgen zusätzlich für Orientierung und Sicherheit.

- Varianten mit Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln
- Robuste Feuchtraum-Gehäuse mit IP54 – ideal für Keller, Werkstatt oder Garage
- Jalousietaster für gezielte Steuerung von Sonnenschutzsystemen
- Einheitliche Gestaltung – technisch und optisch aufeinander abgestimmt

SCHALTEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Wechselschalter grau, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAWS
	TECGET Wechselschalter grau, beleuchtet, transparente Kalotte, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAWSB
	TECGET Kontrollschalter Ausschalter grau, beleuchtet rote Kalotte, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAKAS
	TECGET Kontroll-/Ausschalter 2-polig, grau, beleuchtet rote Kalotte, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAKAS2P
	TECGET Serienschalter grau, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFASES
	TECGET Kreuzschalter grau, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAKS

TASTEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Taster grau, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAT
	TECGET Taster grau, beleuchtet, transparente Kalotte, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFATB
	TECGET Jalousietaster grau, Feuchtraum-Aufputz IP54	QFAJS



MEHR INFOS



IP54



Kompatibel



Viele Optionen




ZUBEHÖR

DURCHDACHTE DETAILS FÜR MEHR ÜBERSICHT UND FUNKTIONALITÄT

Das passende Zubehör macht den Unterschied – und sorgt für eine professionelle, sichere und normgerechte Umsetzung. Mit unserem **INSTALL Zubehörsortiment** ergänzst Du Deine Aufputzinstallation sinnvoll: Von Verbindungsstutzen für eine stabile Leitungsführung bis hin zu durchdachten Beschriftungs- und Beleuchtungselementen für mehr Übersicht und Sicherheit. Ob neutral oder mit Hinweistext. Alles ist IP54-geschützt und auf das gesamte Programm abgestimmt.

- Verbindungsstutzen für sichere Leitungseinführung und saubere Übergänge
- Beschriftungssets – neutral oder mit Text – für klare Zuordnung im Alltag
- Beleuchtungsset für transparente Kalotten – mehr Orientierung bei Dunkelheit
- Ersatz-LEDs für einfache Wartung und lange Lebensdauer

ZUBEHÖR

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Beleuchtungsset für Beschriftungsfeld, Feuchtraum-Aufputz IP54	QBSBT
	TECGET Ersatz-LED für Aufputz-Schalterprogramm IP54	QELED
	TECGET Beschriftungsset Heizungs-Notschalter, Feuchtraum-Aufputz IP54	QBSHNS
	TECGET Beschriftungsset neutral Feuchtraum-Aufputz IP54	QBSSN
	TECGET Verbindungsstutzen für Feuchtraum-Aufputz IP54	QVBS




JALOUSIEANTRIEBE UND STEUERUNGEN

FÜR MEHR KOMFORT,
ENERGIEEFFIZIENZ UND
SCHUTZ


ZUVERLÄSSIGE TECHNIK FÜR PRÄZISE STEUERUNG UND MÜHELOSE INTEGRATION

Unsere Lösungen im Bereich **Jalousieantriebe und Steuerungen** bieten Dir alles, was Du für die komfortable und zuverlässige Steuerung von Sonnenschutzanlagen benötigst. Die leistungsstarken Rohrmotoren sind als praktische Komplettsätze erhältlich und sorgen für eine einfache Installation und einen reibungslosen Betrieb – ob im privaten Wohnbau oder in gewerblichen Objekten. Ergänzt wird das Sortiment durch zuverlässige Jalousie-Steuerungen sowie das passende Zubehör, um Deine Anlagen individuell zu automatisieren und optimal an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.


Mit **TECGET INSTALL** setzt Du auf **DAS KLEINE BISSCHEN MEHR** robuste Technik, einfache Bedienung und langlebige Qualität.



Komplett-Set



Kompatibel



Komfort



ROHRMOTOREN ZUVERLÄSSIGER ANTRIEB

Die **INSTALL Rohrmotoren** bieten eine kraftvolle und leise Lösung für die automatisierte Steuerung von Jalousien und Rollläden. Dank des umfangreichen Zubehörs sind sie flexibel für unterschiedlichste Einbausituationen gerüstet. Funktionen wie die sanfte Auflaufregelung am Endpunkt, eine integrierte Hinderniserkennung mit Reversierfunktion sowie der Überlastschutz bei festgefrorenen Rollläden bieten zusätzlichen Schutz und eine lange Lebensdauer.

- Komplett-Sets inklusive Zubehör
- Sensible Hinderniserkennung und Reversierfunktion für erhöhte Sicherheit
- Sanfter Anschlag oder Endabschaltung individuell einstellbar
- Überlastschutz in Aufwärtsrichtung schützt bei festgefrorenen Rollläden
- Leiser Lauf und langlebige Antriebstechnik für zuverlässigen Betrieb

JALOUSIE-STEUERUNGEN PRÄZISION FÜR MEHR KOMFORT UND EFFIZIENZ

Mit den **INSTALL Jalousie-Steuerungen** bringst Du Bewegung in moderne Sonnenschutzsysteme. Ob per Handbedienung oder als Zeitprogramme, die Steuerungen sorgen für die exakte Positionierung und Anpassung der Lamellen an Licht- und Wettersituationen. Das passende Zubehör ermöglicht eine flexible Erweiterung und eine einfache Integration in bestehende Anlagen.

- Intuitive Steuerungen für präzise Lamellenpositionierung
- Einfach zu integrieren in Neu- und Altbauten
- Erweiterbares Zubehör für individuelle Anpassungen
- Unterstützt automatisierte Abläufe für mehr Energieeffizienz
- Robuste Komponenten für langlebige und wartungsarme Anwendungen

ROHRMOTOREN-SETS

Alle Komplettsätze bestehen aus:

Rohrmotor, Adapter für Achtkant-Welle, Universal-Motorlager, vier Befestigungsfedern, Anschlussleitung, Walzenkapsel, Anschraublager und Kugellager sowie zwei Anschlagstopfen.

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Rohrmotor Komplettsatz Pro 1/10 Welle SW40 10 Nm 2,5 m Anschlussleitung	QGCRM110TG
	TECGET Rohrmotor Komplettsatz Pro 2/10 Welle SW60 10 Nm 2,5 m Anschlussleitung	QGCRM210TG
	TECGET Rohrmotor Komplettsatz Pro 2/20 Welle SW60 20 Nm 2,5 m Anschlussleitung	QGCRM220TG
	TECGET Rohrmotor Komplettsatz Pro 2/30 Welle SW60 30 Nm 2,5 m Anschlussleitung	QGCRM230TG

JALOUSIE-STEUERUNGEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Timer Pro Zeitschaltuhr 50 x 50 mm RAL9010 Astroprogramm, Nebenstelleneing.	QGCTIMERPROTG
	TECGET Timer Zeitschaltuhr 50 x 50 mm RAL9010 Astroprogramm, Sommer/Winter	QGCTIMERTG

Hinweis: 50 x 50 mm Einsätze können problemlos mit dem Zwischenrahmen QTGSPL55ZWRRW in das line.55® Programm adaptiert werden.

ZUBEHÖR

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Trennrelais UP 230 V 50-60 Hz zur Ansteuerung von zwei Antrieben	QGCTRUPTG



MEHR INFOS

PROFI-TIPP:

Die richtige Rohrmotor-Dimension anhand der Breite/Länge der anzubindenden Jalousie auswählen. Maßtabelle siehe Datenblätter der Rohrmotoren.



BRÜSTUNGSKANAL

FÜR ORDNUNG, SICHERHEIT UND EINE SCHNELLE INSTALLATION!

SMARTE LÖSUNGEN FÜR EFFIZIENTE INSTALLATIONEN UND EIN SAUBERES ERGEBNIS

Unsere **Brüstungskanäle** bieten die ideale Lösung für eine strukturierte und sichere Leitungsführung in modernen Gebäuden. Sie sorgen für eine ordentliche Kabelführung und ermöglichen den schnellen Zugang zu Spannung und IP-Netzwerk – genau dort, wo sie gebraucht werden. Ob als praktisches Set für die alltäglichen Anwendungen oder mit vielseitigem Zubehör für individuelle Anforderungen:

Mit **TECGET INSTALL** montierst Du schnell, flexibel und mit einem professionellen Ergebnis, das eben **EIN KLEINES BISSCHEN MEHR** überzeugt.



Praktisch



Komplett-Set



Montagefertig



BRÜSTUNGSKANAL-SETS

DIE KOMPLETTLÖSUNG – SCHNELL, FLEXIBEL UND PROFESSIONELL INSTALLIERT

Unsere **INSTALL Brüstungskanal-Sets** sind die praktische Lösung für eine ordentliche Leitungsführung. Jedes Set wird in einer 2,0 m Länge geliefert und besteht aus einem robusten Unterteil und passgenauem Deckel in Reinweiß (RAL 9010). Ergänzt wird das Komplettpaket durch zwei Hohlwanddosen-Adapter für Standard-Hohlwanddosen sowie fünf Daumen-Stecknägeln für die sichere Befestigung. Da die 2m Stücke in einer transparenten Folie eingepackt sind, können die Kanäle mit Verpackung geschnitten werden. Restlängen können so weiterhin geschützt transportiert und weiterverwendet werden.

- Komplettssets für die sofortige Montage – alles in einem Paket
- Robustes PVC-Material für Stabilität und Langlebigkeit
- Einfache und schnelle Befestigung mit praktischen Stecknägeln
- Inklusive Hohlwanddosen-Adaptern für flexible Anwendungen
- Dezentres Design in Reinweiß (RAL 9010) für eine zeitlose Optik

BRÜSTUNGSKANAL-SETS

Alle Komplettsätze bestehen aus:

Oberteil (80 mm), Unterteil, zwei Hohlwand Dosen-Adaptern und fünf Daumen-Stecknägeln für die Befestigung.

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Brüstungskanal- Set 60 x 110 mm, Länge 2,0 m, reinweiß RAL 9010	QGCBR60110TG
	TECGET Brüstungskanal- Set 60 x 130 mm, Länge 2,0 m, reinweiß RAL 9010	QGCBR60130TG
	TECGET Brüstungskanal- Set 60 x 170 mm, Länge 2,0 m, reinweiß RAL 9010	QGCBR60170TG



MEHR INFOS



Il boxes converts
dosen.
pter verwandelt



Zeitersparnis.
Einfach und schnell montiert.
Time saving.
Quick and easy installation.

Kostenvorteil.
Preiswerter als übliche Kanaldosen.
Low cost.
Cheaper than genuine trunking boxes.

Flexibilität.
Kompatibel mit allen Hohlwanddose
Flexibility.
Compatible with all cavity wall boxes.


Komplett


Passgenau


Zeitsparend

5 JAHRE
★★★★★
GEWÄHRLEISTUNG

BRÜSTUNGSKANAL-ZUBEHÖR FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT IN JEDEM PROJEKT

Das **INSTALL Brüstungskanal-Zubehör** sorgt für eine saubere, sichere und flexible Installation bis ins Detail. Ob Außenecken, Flachwinkel oder Endkappen. Alle Elemente sind passgenau gefertigt und lassen sich mühelos montieren. Ergänzt durch Hohlwanddosen-Adapter, Einbaudosen, Innenecken, Kupplungen und Trennsteg, bietet unser Zubehör volle Gestaltungsfreiheit bei der Leitungsführung.

- Passgenaues Zubehör für eine schnelle und unkomplizierte Montage
- Perfekte Ergänzung zu den INSTALL Brüstungskanälen
- Einheitliches Design für ein professionelles Gesamtbild
- Robuste und langlebige Ausführung für dauerhafte Installationen
- Vielfältige Komponenten für flexible Anpassungen

HOHLWANDDOSEN-ADAPTER

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Brüstungskanal-Hohlwanddosen Adapter (VE10), frontrastend	QTGBRHWDA

EINBAUDOSEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Brüstungskanal Einbaudosen, Bodenbefestigung, 1-fach	QTGBRGED
	TECGET Brüstungskanal Einbaudosen, Bodenbefestigung, 2-fach	QTGBRGED2

STOSSSTELLENVERBINDER

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Brüstungskanal Stossstellenverbinder	QTGBRSSV

TRENNSTEG

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Brüstungskanal Trennsteg, Länge 2,0 m	QTGBRTS

STECKDOSENEINHEITEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Steckdose 2-fach mit Adapterrahmen, frontrastend, reinweiß	QTGBRSDE2
	TECGET Steckdose 3-fach mit Adapterrahmen, frontrastend, reinweiß	QTGBRSDE3

ENDSTÜCKE

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Brüstungskanal Endstück 60 x 110 mm reinweiß RAL 9010	QTGBRES60110
	TECGET Brüstungskanal Endstück 60 x 130 mm reinweiß RAL 9010	QTGBRES60130
	TECGET Brüstungskanal Endstück 60 x 170 mm reinweiß RAL 9010	QTGBRES60170



AUSSENECKEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Brüstungskanal Außeneck 60 x 110 mm Gehrungsformteil (Schenkellänge 180 mm)	QTGBRAE60110
	TECGET Brüstungskanal Außeneck 60 x 130 mm winkelveistellbares (+-10°) Haubenformteil	QTGBRAE60130
	TECGET Brüstungskanal Außeneck 60 x 170 mm winkelveistellbares (+-10°) Haubenformteil	QTGBRAE60170

INNENECKEN

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Brüstungskanal Inneneck 60 x 110 mm Gehrungsformteil (Schenkellänge 180 mm)	QTGBRIE60110
	TECGET Brüstungskanal Inneneck 60 x 130 mm winkelveistellbares (+-10°) Haubenformteil	QTGBRIE60130
	TECGET Brüstungskanal Inneneck 60 x 170 mm winkelveistellbares (+-10°) Haubenformteil	QTGBRIE60170

FLACHWINKEL

	BEZEICHNUNG	KBN
	TECGET Brüstungskanal Flachwinkel 60 x 110 mm	QTGBRFW60110
	TECGET Brüstungskanal Flachwinkel 60 x 130 mm	QTGBRFW60130
	TECGET Brüstungskanal Flachwinkel 60 x 170 mm	QTGBRFW60170

DAS TECGET SORTIMENT

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR AUSWAHL



LIGHTING | Licht & Leuchten

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR **FÜR DEN UNTERSCHIED**

Richtig eingesetzt kann Licht den Alltag verschönern. LIGHTING bietet eine große Auswahl an LED-Leuchten und komplette effiziente Lichtlösungen.



DOOR | Türkommunikation

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR **DURCHBLICK**

Das DOOR-Sortiment bietet Video-Türkommunikations-Systeme für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die Technik von DOOR ist einfach zu bedienen und schnell installiert.



LAN | Netzwerktechnik

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR **BELASTBARKEIT**

In einer vernetzten Welt brauchen wir belastbare Verbindungen und aufeinander abgestimmte Anschlusskomponenten. Das kann LAN.



INSTALL | Installationstechnik

DAS KLEINE BISSCHEN **WENIGER KOSTEN**

Eine solide, durchdachte und zukunftsfähige Elektroinstallation ist die Basis für eine sicher und verlässlich funktionierende Elektrotechnik im Gebäude. Die Bauteile MIT DEM KLEINEN BISSCHEN MEHR EFFIZIENZ liefert INSTALL.



HEAT | Innovatives & elektrisches Heizen

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR **MITGEDACHT**

Weg von fossilen Brennstoffen, hin zu CO₂-neutralen Alternativen
– nur so ist die Energiewende realisierbar.



SMART | Innovative Gebäudesystemtechnik

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR **LEICHTIGKEIT**

Unsere smarten KNX-Produkte – über Kabel oder Funk angebunden – sind ausschließlich über den dreistufigen Vertriebsweg erhältlich.



SAT | SAT-Antennen & Breitbandtechnik

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR **EMPFANG**

Damit bei der Übertragung nichts schief läuft, hält der Sortimentsbereich SAT Produkte und Systeme für alle relevanten Signal-Verarbeitungen bereit.



ENERGY | Energie. Sicherung. Verteilung.

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR **ABSICHERUNG & SCHUTZ**

Egal aus welcher Quelle die Energie erzeugt ist – bei Verteilung, korrekter Abrechnung, Schutz und größtmöglicher Absicherung unterstützt ENERGY.



tecget

DAS KLEINE BISSCHEN MEHR

tecget GmbH
Schafjückenweg 1
26180 Rastede
T +49 421 94803880
info@tecget.de

TECGET.DE