

# Feel what light can do.

Produktinformation



**sunshower**<sup>®</sup>  
health & wellbeing

elements 

BAD / HEIZUNG / ENERGIE



# Kollektion Round

## Die Auswirkungen des Sonnenlichts

Machen Sie die positiven Wirkungen des Sonnenlichtes zu einem Ritual Ihrer täglichen Dusche. Das ganze Jahr über bietet Sunshower® das energetische Gefühl von Sonne auf der Haut. Das Sonnenlicht nährt den Körper und sorgt dafür, dass man sich fitter und vitaler fühlt.

In dieser Broschüre finden Sie alle Modelle von Sunshower® mit den dazugehörigen technischen Informationen sowie den Richtlinien für die richtige Montage.

**sunshower®**  
health & wellbeing

**04** | Wärmendes Infrarotlicht

**06** | Niedrig dosiertes UV-Licht

**08** | Produktinformation

# Infrarot

## Wärmendes Infrarotlicht

Infrarot bietet dem Körper viele Vorteile. Ein wunderbar entspanntes Gefühl, verbesserte Durchblutung und Schmerzlinderung.

### **Infrarotspektrum**

Das Sunshower® Infrarot besteht aus zwei Wellenlängen: der Kurzwelle (IR-A) und der Mittelwelle (IR-B). IR-A wärmt und dringt tief in den Körper ein. Es verbessert die Durchblutung und erleichtert so den Abtransport von Abfallstoffen. Dadurch werden sowohl Muskelverspannungen als auch Gelenkschmerzen gelindert. IR-B wird vollständig von den oberen Hautschichten aufgenommen und erzeugt ein warmes Gefühl.

## Vorteile

- 1** Verbesserte Durchblutung und Schmerzlinderung
- 2** Angenehme Wärme für den Körper
- 3** Tiefenreinigung der Haut



Sunshower PLUS oder ONE/L Black - Unterputz



Erhöhung des Sauerstoffgehalts  
und erhöhte Abfuhr von  
Abfallstoffen



Verbesserte Mobilität  
durch weniger  
Muskelverspannungen



Strahlende und  
gesunde Haut

# UV-Licht

## Niedrig Dosiertes UV-Licht

UV-Licht spielt eine wichtige Rolle für die körperlichen Funktionen. Niedrig dosiertes UV-Licht bietet viele Vorteile, unter anderem für das Immunsystem und die Pigmentierung der Haut.

### **Spektrum von UV-Licht**

Das UV-Licht von Sunshower® besteht aus zwei Wellenlängen, nämlich UVA und UVB. Sunshower® emittiert 80% UVB-Licht und 20% UVA-Licht. UVB-Licht spielt eine wichtige Rolle bei der Produktion von Vitamin D in der Haut. UVA-Licht dringt tiefer in die Haut ein und verwandelt das vorhandene Pigment in einen gesunden Teint um.

### **Sicherheit**

Bei Sunshower® steht Sicherheit an erster Stelle. Deshalb arbeiten wir eng mit Fachärzten zusammen und untersuchen seit 2007 die Auswirkungen von UV-Licht. Sunshower® liefert während Ihres täglichen Duschrituals immer eine gesunde und geringe Dosis UV- Licht.

## Vorteile

- 1** Vitamin D-Spiegel das ganze Jahr über aufrechterhalten
- 2** Positiver Effekt auf das Wohlbefinden
- 3** Gute Vorbereitung auf die Sommersonne und einen gesunden Teint



Sunshower PLUS/L Black - Unterputz



Während Ihres täglichen  
Duschrituals genießen Sie eine  
niedrige und sichere Dosis UV- Licht



Eine Anwendung  
entspricht 10 Minuten  
Sommersonne



30 Minuten pro Woche verdoppelt  
den Vitamin D-Spiegel in den  
Wintermonaten

# Round

Sunshower **ONE**  
Sunshower **PLUS**



Steuerung wird durch  
Bewegungssensor aktiviert

Sunshower **PLUS**  
Infrarot + UV-Licht

Sunshower **ONE**  
Infrarot


Installation ohne  
Lüftungskanäle

Beim Wandeinbau  
2cm schwebend  
vor der Wand




# Round


## Sunshower **ONE** | Sunshower **PLUS**



Sunshower **ONE/L** - IR  
Sunshower **PLUS/L** - IR+UV  
Glas - L 1850 x B 330 mm  
Eingebaute Maße - H 1769 x B 263 mm  
Unterputz / Aufputz gerade Wand + Ecke




Sunshower **ONE/M** - IR  
Sunshower **PLUS/M** - IR+UV  
Glas - L 1400 x B 330 mm  
Eingebaute Maße - H 1319 x B 263 mm  
Unterputz / Aufputz gerade Wand + Ecke



Sunshower **ONE/S** - IR  
Sunshower **PLUS/S** - IR+UV  
Glas - L 950 x B 330 mm  
Eingebaute Maße - H 869 x B 263 mm  
Unterputz / Aufputz gerade Wand + Ecke

# Unterputz

- 1) Glasplatte
- 2) Gehäuse
- 3) Einbautiefe: 10 cm



Passend für jedes Badezimmer durch ein unkompliziertes Modulsystem für eine einfache Installation.

#### Installation

Auf unserer Website [www.sunshower.de](http://www.sunshower.de) finden Sie die neuesten Benutzerhandbücher, Informationsblätter und Installationshandbücher.

#### Was ist enthalten

- 2 x UV-Brillen (beim Sunshower PLUS)
- Benutzerhandbuch
- Montageanleitung
- 2 Jahre Garantie

---

#### REINIGUNGSSET

Artikelnummer: SGR-99990085

Inhalt: Reiniger, Beschichtung, Stoff

Die Sunshower-Beschichtung schützt die Glasplatte der Sunshower® vor Kalk. Eine Behandlung sorgt dafür, dass Kalk weniger schnell haftet. Je nach Kalkmenge im Wasser ist eine 2- bis 3-malige Behandlung pro Jahr ausreichend. Der Sunshower-Reiniger ist für die Standardreinigung der Glasplatte erhältlich.

## Einbau



#### Platzierung

- Einbautiefe: 10 cm
- Abstand zur Mitte des Duschkopfes: 30-50 cm
- Minimaler Abstand: 30 cm



# Aufputz

- 1) Glasplatte
  - 2) Technik
  - 3) Wandhalter Flach
  - 4) Eckverbinder oben und unten\*
- \*(Einbausatz muss separat bestellt werden)



## Gerade Wand

### Platzierung

- Abstand zur Mitte des Duschkopfes: 30-50 cm
- Einbautiefe: 12 cm
- Minimaler Abstand: 30 cm



## Ecke

### Platzierung

- Platz von beiden Seiten: 35 cm
- Abstand zur Mitte des Duschkopfes: 30-50 cm
- Minimaler Abstand: 30 cm



# Produkte

---

## ONE

- Infrarot
- Wahlweise Unterputz, Aufputz gerade Wand oder Ecke
- Auswahl zwischen S / M / L
- Erhältlich in 4 Farben

---

## PLUS

- Infrarot + UV-Licht
- Wahlweise Einbau oder Aufputz / Ecke
- Auswahl in 4 Größen zwischen S / M / L
- Erhältlich in 4 Farben

---

## BEDIENUNG

Touchscreen mit Bewegungssensor

---

## LAMPEN

- Durchschnittliche Lebensdauer IR-Lampe 5,000 Stunden
- Durchschnittliche Lebensdauer UV-Lampe 750 Stunden

---

## ENTFERNUNG

Von Mitte Duschkopf bis zum Gerät 45 cm

---

## ENTHALTEN

2 x UV-Brillen beim Sunshower PLUS

---

## BESONDERHEIT INSTALLATION

- Installation ohne Lüftungskanäle
  - Schwebend 2 cm vor der Wand
  - Nicht für den Einbau in Dampfkabinen geeignet
- 



Sunshower PLUS/L Sand White - Unterputz

# ONE-PLUS/L

---

## FARBE

- Black
- Organic Grey
- White
- Sand White

---

**SUNSHOWER ONE:** Infrarot

**SUNSHOWER PLUS:** Infrarot + UV-Licht

---

## TYP SUNSHOWER

Unterputz | Aufputz gerade Wand oder Ecke

---

## LEUCHTMITTEL | LEISTUNG

Infrarotlampen	3 x 1.000 W
UV-Lampen	4 x 400 W
Maximale Leistung	3.050 W

---

## PRODUKTGRÖSSE

Unterputz	H 185 x B 33 x T 10 cm
Aufputz gerade Wand	H 185 x B 33 x T 12 cm
Aufputz Ecke	H 185 x B 33 x T 25 cm

---

## ARTIKELNUMMER

LARGE ONE WHITE	SUNSHRLL0W
LARGE ONE BLACK	SUNSHRLL0B
LARGE ONE ORGANIC GREY	SUNSHRLL0G
LARGE ONE SAND WHITE	SUNSHRLL0S

---

LARGE PLUS WHITE	SUNSHRLLPW
LARGE PLUS BLACK	SUNSHRLLPB
LARGE PLUS GREY	SUNSHRLLPG
LARGE PLUS SAND WHITE	SUNSHRLLPS

---

MONTAGESATZ AUFPUTZ GERADE*	SUNSHRLFWE
MONTAGESATZ AUFPUTZ ECKMONTAGE*	SUNSHRLESE



Sunshower PLUS/L Organic Grey - Unterputz



# ONE-PLUS/M

## FARBE

- Black
- Organic Grey
- White
- Sand White

**SUNSHOWER ONE:** Infrarot

**SUNSHOWER PLUS:** Infrarot + UV-Licht

## TYP SUNSHOWER

Unterputz | Aufputz gerade Wand oder Ecke

## LEUCHTMITTEL | LEISTUNG

Infrarotlampen	3 x 1.000 W
UV-Lampen	4 x 400 W
Maximale Leistung	3.050 W

## PRODUKTGRÖSSE

Unterputz	H 185 x B 33 x T 10 cm
Aufputz gerade Wand	H 185 x B 33 x T 12 cm
Aufputz Ecke	H 185 x B 33 x T 25 cm

## ARTIKELNUMMER

MEDIUM ONE WHITE	SUNSHRLMOW
MEDIUM ONE BLACK	SUNSHRLMOB
MEDIUM ONE ORGANIC GREY	SUNSHRLMOG
MEDIUM ONE SAND WHITE	SUNSHRLMOS

MEDIUM PLUS WHITE	SUNSHRLMPW
MEDIUM PLUS BLACK	SUNSHRLMPB
MEDIUM PLUS GREY	SUNSHRLMPG
MEDIUM PLUS SAND WHITE	SUNSHRLMPS

MONTAGESATZ AUFPUTZ GERADE*	SUNSHRLFWE
MONTAGESATZ AUFPUTZ ECKMONTAGE*	SUNSHRLESE



Sunshower PLUS/M White - Aufputz gerade Wand



Sunshower PLUS/M Black - Aufputz Ecke

# ONE-PLUS/S

---

## FARBE



Black



Organic Grey



White



Sand White

---

**SUNSHOWER ONE:** Infrarot

**SUNSHOWER PLUS:** Infrarot + UV-Licht

---

## TYP SUNSHOWER

Unterputz | Aufputz gerade Wand oder Ecke

---

## LEUCHTMITTEL | LEISTUNG

Infrarotlampen 1 x 1.000 W

UV-Lampen 2 x 400 W

Maximale Leistung 1.050 W

---

## PRODUKTGRÖSSE

Unterputz H 95 x B 33 x T 10 cm

Aufputz gerade Wand H 95 x B 33 x T 12 cm

Aufputz Ecke H 95 x B 33 x T 25 cm

---

## ARTIKELNUMMER

SMALL ONE WHITE SUNSHRLSOW

SMALL ONE BLACK SUNSHRLSOB

SMALL ONE GREY SUNSHRLSOG

SMALL ONE SAND WHITE SUNSHRLSOS

SMALL PLUS WHITE SUNSHRLSPW

SMALL PLUS BLACK SUNSHRLSPB

SMALL PLUS GREY SUNSHRLSPG

SMALL PLUS SAND WHITE SUNSHRLSPS

MONTAGESATZ AUFPUTZ GERADE - S/M/L SUNSHRLFWE

MONTAGESATZ AUFPUTZ ECKMONTAGE - S/M/L SUNSHRLESE



Sunshower PLUS/S Sand White – Unterputz

## Sunshower® selbst entdecken?

In bundesweit über 277 ELEMENTS Badausstellungen können Sie die Produkte von Sunshower anschauen und ausprobieren.

Eine Ausstellung in Ihrer Nähe finden Sie unter  
[www.elements-show.de](http://www.elements-show.de).

Wir beraten Sie kompetent und individuell.

**sunshower®**  
health & wellbeing



elements

BAD / HEIZUNG / ENERGIE

Sunshower®

Hoogoorddreef 63 - 65 • 1101 BB Amsterdam • NL

T +49(0) 2821 3939 835 • [info@sunshower.de](mailto:info@sunshower.de) • [www.sunshower.de](http://www.sunshower.de)