



VIGOUR PERFECT MATCH

Wandverkleidung
Ready2Roll
2026

NEU

V4



VIGOUR
Die Marke für das ganze Bad



READY2ROLL: DAS ERFOLGSREZEPT FÜR STARKE BADPROJEKTE

AUF DIE ROLLE, FERTIG, LET'S ROCK!

Ein modernes Bad lebt von ruhigen Flächen und klaren Linien. Genau hier betritt die Neuentwicklung Ready2Roll die Bäderbühne, legt einen starken Auftritt hin und passt perfekt zu den VIGOUR Wandverkleidungsplatten. Schnell, sauber und einfach in der Handhabung.

DIE CLEVERE ERGÄNZUNG – GANZ OHNE ZUGABE

Mit der V4 Wandverkleidung Ready2Roll erweitern wir unser einzigartiges Portfolio um die smarte Renovierungslösung, die auf der Baustelle den Takt vorgibt. Den speziell entwickelten, atmungsaktiven Wandputz tragen Sie einfach mit der Rolle auf und machen aus gefliesten Flächen moderne, verputzte Wände. Und die alten Fliesen? Bleiben einfach Backstage.

EFFIZIENT ARBEITEN, SICHTBAR AUFWERTEN

Die Verarbeitung ist vertraut, der Workflow sitzt – wie ein gut eingespieltes Duo. Ob Fugen oder Bohrlöcher: Unebenheiten verschwinden optisch. Die Wand wirkt ruhig, homogen und hochwertig. Das Ergebnis? Ein cleaner, moderner Look.

VIGOUR V4 WANDVERKLEIDUNG READY2ROLL IM INTERNET

Scannen Sie einfach den QR-Code und erleben Sie den neuen Rollputz von VIGOUR im Internet unter <https://www.vigour.de/wandverkleidungen>



WUSSTEN SIE, DASS SIE...

... mit Ready2Roll sowie unseren Wand- und Bodenverkleidungen jeden Raum modernisieren können? Überall dort, wo Sie auf zeitlose Designmöglichkeiten setzen möchten, entsteht mit den Lösungen von VIGOUR im Handumdrehen eine moderne Optik.

READY2ROLL + WAND- & BODENELEMENTE: DAS POWER-TRIO FÜRS BAD

Ein gutes Bad funktioniert. Ein sehr gutes Bad harmonisiert. Und wenn die V4 Wandverkleidung Ready2Roll mit den V4 HPL-Dekoren, den V3 Aluverbund-Dekoren und den V5 Fußbodenelementen auftritt, entsteht ein Bad aus einem Guss. Also: Bühne frei für eine Gesamtlösung, die im selben Takt spielt!

HPL & ALUVERBUND

DIE CO-HEADLINER AN DER WAND

V4 HPL Wandverkleidungen setzen mit wasserabweisender, kratz- und schlagfester Oberfläche noch einen drauf. Hier trifft Designvielfalt auf Robustheit – also genau den Mix aus Stil und Substanz, der auch nach Jahren noch für Standing Ovationen sorgt.

V3 Aluverbund bringt Leichtigkeit auf die Bühne. Die Wandverkleidung ist stabil, feuchtebeständig und optisch stark. Ideal für Duschbereiche oder markante Akzentflächen. Ein echtes Leichtgewicht mit großen Qualitäten.

BODENELEMENTE –

GEMACHT FÜR EINEN STARKEN AUFTRITT

Ein starker Auftritt braucht ein ordentliches Fundament. Mit den V5 Bodenelementen steht auch der Fußboden im Scheinwerferlicht. Strapazierfähig, feuchtraumgeeignet und auch in Kombination mit Fußbodenheizung einsetzbar. So bleibt der einzigartige Groove von VIGOUR im Raum.

EASY LIKE SUNDAY MORNING

Warum erst abreißen, wenn Sie direkt durchstarten können? Mit Ready2Roll, den V4 HPL-Dekoren, den V3 Aluverbund-Dekoren und den V5 Fußbodenelementen modernisieren Sie komplette Bäder, ohne die bestehende Substanz zu zerstören. Die alten Fliesen bleiben an Ort und Stelle – der neue Look kommt einfach darüber. Einfach Rollputz auftragen, Wandverkleidungen montieren und Bodenelemente verlegen – fertig. Das Trio ist eine echte Symphonie der Badsanierung.

WUSSTEN SIE, DASS SIE...

... unsere V4 Wandverkleidung Ready2Roll ganz einfach mit Silikat-Farbe überstreichen können und damit eine perfekte Harmonie im ganzen Bad erreichen.







VIGOUR V4 Wandverkleidung Ready2Roll

AUS ALT MACH WOW

DIE SCHNELLE ART, BIS AN DIE DECKE GEFLIESTE BÄDER NEU ZU DENKEN

Von der in die Jahre gekommenen, gefliesten Badwand zur modernen Oberfläche – das geht! In nur wenigen Schritten schaffen Sie eine ruhige, hochwertige Wandfläche für Ihre Kunden. So geht's:

1. **Ausgangssituation prüfen:** Bestehende Flächen begutachten
2. **Demontieren & vorbereiten:** Einrichtungsgegenstände entfernen, bei Bedarf größere Löcher verspachteln
3. **Reinigen:** Fliesen gründlich von Staub, Fett und Rückständen befreien
4. **Abkleben:** Böden und angrenzende Flächen schützen
5. **Grundieren:** VIGOUR V4 Grundierung gleichmäßig auftragen und vollständig trocknen lassen
6. **Erste Ready2Roll-Schicht:** Satt auftragen, Fläche strukturieren und Fugen optisch schließen
7. **Zweite Ready2Roll-Schicht:** Für eine homogene, gleichmäßige Oberfläche nacharbeiten
8. **Fertig:** Ready2Roll sorgt für ein neues Bad-Feeling



READY2ROLL? LET'S ROCK

Ready2Roll macht das Renovieren echt einfach. Denn so unkompliziert wie die Lösung selbst ist auch das Verarbeiten. In wenigen Schritten entsteht aus einer gefliesten Wand eine moderne Oberfläche.

VORBEREITUNG

Reinigen Sie die zu verputzenden Fliesen mit Spülmittel, klarem Wasser, Glasreiniger o. ä. Die Fläche muss frei von Staub, Fett, losen Teilen und haftungsmindernden Verunreinigungen sein. Entfernen Sie zudem das Silikon in der Fläche und kleben Sie Boden und Wände, die nicht verputzt werden, ab.

GRUNDIERUNG

Rühren Sie die Grundierung vor dem Gebrauch gut auf und tragen Sie diese anschließend mit einer kleinen Auftragswalze auf. Lassen Sie die Grundierung bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit ca. 2 Stunden trocknen. Danach ist die Oberfläche vollständig getrocknet und kann weiter beschichtet werden.

VERPUTZEN

Rühren Sie das Material gut auf und tragen Sie dieses mit der Auftragswalze in einer Schichtstärke von ca. 2 mm satt auf. Idealerweise sollten die Fugen jetzt verfüllt sein. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Auftrag. Die Fläche muss dabei nicht plan sein. Anschließend 12 bis 14 Stunden bei Raumtemperatur und niedriger Luftfeuchte trocknen lassen. Unterstützen Sie gegebenenfalls mit Heizung oder Ventilator. Nach der vollständigen Trocknung sollten Sie Unebenheiten grob abstoßen, Staub entfernen und bei Bedarf eine weitere Rollputzschicht auftragen. Ist die Oberfläche homogen, kann die Endbeschichtung erfolgen.

ENDBESCHICHTUNG

Bei rauen Oberflächen tragen Sie den Putz mit einer Kurzflorwalze ca. 1 mm stark auf und rollen direkt im Anschluss den Putz mit derselben Walze gleichmäßig aus, wie es bei einem Farbanstrich der Fall wäre. Die Oberfläche sollte homogen wirken, ohne sichtbare Streifen oder Ansätze.

TIPP ZUR OBERFLÄCHENSTRUKTUR

SEHR RAUE OBERFLÄCHE

Um eine sehr raue Oberfläche zu erhalten empfehlen wir die Verwendung einer Langflorwalze für den Auftrag der letzten Schicht Ready2Roll.

RAUE OBERFLÄCHE

Für eine weniger raue Oberfläche verwenden Sie eine Kurzflorwalze und tragen Sie die letzte Schicht Ready2Roll damit ca. 1 mm stark auf.

FEIN STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

Noch glatter wird die Oberfläche, wenn Sie auch hier zunächst eine Kurzflorwalze verwenden, um die letzte Schicht Ready2Roll damit ca. 1 mm stark aufzutragen. Feuchten Sie anschließend eine Schaumstoffwalze leicht an und rollen diese sanft über die Fläche, um die Struktur zu glätten. Die Schaumstoffwalze dabei regelmäßig reinigen.





RING FREI FÜR DIE ZUGABE

DAS KOMPLETTPAKET FÜR REIBUNGSLOSE BADPROJEKTE

Mit unseren V4 und V3 Wandverkleidungen sowie den V5 Fußbodenelementen gibt es keinen Baustellen-Blues. Sie können strukturiert und ohne unnötige Zwischentöne arbeiten. Jeder Handgriff sitzt und so einfach geht's:

- 1. Untergrund vorbereiten:** Einrichtungsgegenstände entfernen, bestehende Flächen begutachten, lose Partikel entfernen, Untergrund säubern
- 2. Auftragen Kleber:** In Bahnen auf den Untergrund spritzen
- 3. Anbringen Wandverkleidung:** Wandverkleidung zuschneiden, Ausschnitte mit der Stichsäge ausschneiden und die Wandverkleidung anschließend auf die Fliesen kleben
- 4. Kanten:** Auf Wunsch Eckprofile anbringen.
- 5. Sanitärprodukte montieren und fertig!**





BAHN FREI FÜR DEN NEUEN PLATZHIRSCH

Spachteln? Schleifen? Fremdgewerke koordinieren? Oder lieber reinigen, rollen, fertig? Auf der Baustelle zählen Resultate. Jeder zusätzliche Arbeitsschritt kostet Zeit, Marge und Nerven. Herkömmliches Verputzen ist aufwändig, verursacht Dreck und erfordert mehrere Gewerke. Wie einfach und praktisch Ready2Roll ist, zeigen wir Ihnen im Vergleich:

HERKÖMMLICHES VERPUTZEN

Aufwendig. Staubig. Mehrere Gewerke.

- Entfernen aller Fliesen
- Entsorgung des Bauschutts mit zusätzlichen Kosten
- Spachteln von Bohrlöchern
- Ausgleichen von Fugen
- Begradigen von Unebenheiten
- Schleifen mit Staub- und Lärmbelastung
- Koordination zusätzlicher Gewerke, wie z.B. Maler

ERGEBNIS:

- Hoher Zeitaufwand
- Viel Bauschutt und Staub
- Großer Verwaltungsaufwand
- Zusätzliche Kosten
- Geteilte Wertschöpfung

V4 WANDVERKLEIDUNG READY2ROLL

Schnell. Sauber. Alles aus einer Hand.

- Kein Entfernen der Fliesen
- Keine Zusatzkosten durch Entsorgung von Bauschutt
- Keine Spachtel-, Ausgleich- und Schleifarbeiten am Untergrund nötig
- Einfaches Reinigen des Untergrunds genügt
- Auftragung der Grundierung und des Rollputzes VIGOUR V4 Wandverkleidung Ready2Roll durch den Installateur
- Die Kombination mit den V4 und V3 Wandverkleidungen und den V5 Bodenelementen ist die Gesamtlösung für eine moderne Wandgestaltung

ERGEBNIS:

- Kurze Bauzeiten
- Saubere Ausführung
- Volle Kontrolle beim Installateur
- Keine Abstimmung mit Fremdgewerken
- Komplette Wertschöpfung im eigenen Betrieb

WUSSTEN SIE, DASS SIE...

... unsere V4 Wandverkleidung Ready2Roll ganz einfach und sofort bei unseren Großhandelspartnern bestellen oder abholen können?

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produkt	Beschreibung	KBN
V4 Wandverkleidung Ready2Roll Rollputz	Robuster und abwaschbarer Rollputz auf Silikon-, Silikat-, Acrylatbasis. Werksgemischt, direkt gebrauchsfähig. Besonders geeignet als Rollputz auf grundierten Wand- und Deckenflächen sowie Altfliesen. Farbe Weiß 20-Liter-Eimer (ausreichend für ca. 3,5 m ²)	V4WVR2R01
V4 Wandverkleidung Ready2Roll Haftgrund	Einfach zu verarbeitende, direkt verwendbare Spezialgrundierung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen. Die Grundierung besitzt eine sehr hohe Haftung auf glatten, schwach bis nicht saugenden Untergründen. 5-Liter-Eimer (ausreichend für ca. 27 m ²)	V4WVR2RHG

ALLE MEHRWERTE AUF EINEN BLICK

VORTEILE FÜR FACHHANDWERKER WENIGER STRESS, MEHR APPLAUS

- **Mehr Projekte in kürzerer Zeit:** Kein Abriss, kein Aufwand wie bei klassischen Lösungen. Sie sind schneller fertig und können mehr Aufträge realisieren.
- **Saubere Baustellen, entspannte Kunden:** Weniger Staub, weniger Lärm, weniger Einschränkungen. Dies sorgt für zufriedene Kunden.
- **Alles aus einer Hand:** Keine Fremdgewerke, keine Abstimmungsprobleme.
- **Planbare Abläufe:** Mit klaren Verarbeitungsschritten sorgen Sie für verlässliche Ergebnisse.
- **Höhere Wertschöpfung pro Projekt:** Sie erweitern Ihr Leistungsportfolio und bieten eine moderne Renovierungslösung mit echtem Mehrwert.
- **Systemlösung statt Stückwerk:** Sie können ein Komplettkonzept anbieten. Ready2Roll sowie Wand- und Bodenverkleidungen sind perfekt aufeinander abgestimmt. Technisch und optisch.

VORTEILE FÜR ENDVERBRAUCHER NEUES BAD, OHNE AUSNAHMEZUSTAND

- **Kein Abriss, kein Dreck, kein Lärm:** Die bestehenden Fliesen bleiben an der Wand. Das spart Schmutz, Zeit und Nerven.
- **Schnelle Umsetzung:** Das Bad wird im Handumdrehen modernisiert und die Kunden können es umgehend wieder nutzen.
- **Fugenlose, moderne Optik:** Die V4 Wandverkleidung Ready2Roll sorgt – vor allem auch in Kombination mit den V4 und V3 Wandverkleidungen und den V5 Fußböden – für einen zeitlosen Look.
- **Angenehmes Raumklima:** Die Oberfläche bleibt atmungsaktiv und sorgt jeden Tag für ein gutes Gefühl.
- **Harmonisches Gesamtbild ohne Kompromisse:** Durch die Kombination aus Ready2Roll, Wand- und Bodenverkleidungen entsteht ein durchgängiges Designkonzept fürs Bad.




VIGOUR

Ihr Traum.
Ihre Entscheidung.
Ihr Bad.

ERLEBEN SIE DIE PRODUKTE VON VIGOUR LIVE IN
EINER VON ÜBER 270 ELEMENTS-AUSSTELLUNGEN.
JETZT TESTEN, STAUNEN, VERLIEBEN.

PVIGR2R2026



elements

BAD / HEIZUNG / ENERGIE

[ELEMENTS-SHOW.DE](https://elements-show.de)



Überreicht durch:

VIGOUR GmbH / Bergholzstraße 3 / 12099 Berlin / Telefon 030 39480440 (Mo – Do 09.00 – 17.00 Uhr / Fr 09.00 – 15.30 Uhr)
service@vigour.de / www.vigour.de / Stand: März 2026. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad

www.vigour.de