



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren



SHI-Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

Warengruppe: Sanitär - Badarmaturen

VIGOUR

VIGOUR GmbH
Bergholzstr. 3
12099 Berlin



Produktqualitäten:



EVIDANA

Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
EVIDANA GmbH
Freiburg, den 25.09.2026



Inhalt

■ QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB Neubau 2023.2	2
■ DGNB Neubau 2023	3
■ DGNB Neubau 2018	4
■ BNB-BN Neubau V2015	5
■ EU-Taxonomie	6
■ BREEAM DE Neubau 2018	7
■ LEED v4.1	8
Produktsiegel	9
Rechtliche Hinweise	10
Technisches Datenblatt/Anhänge	11

Die in der SHI-Datenbank hinterlegten Bauproduktinformationen und Nachweise werden durch das SHI kontinuierlich geprüft und aktualisiert.

Die Prozesse werden regelmäßig durch das unabhängige Prüfunternehmen SGS TÜV Saar überprüft.



Unabhängige Prüfung durch EVIDANA

Die EVIDANA GmbH ist die unabhängige Prüfstelle für die im SHI-Produktpass ausgewiesenen Produktbewertungen. Sie prüft die vorliegenden Herstellerunterlagen und Nachweise anhand der jeweils festgelegten Kriterien und berücksichtigt – sofern erforderlich – ergänzende Laborprüfungen. Auf Grundlage des Prüfergebnisses entscheidet das Sentinel Holding Institut über die Vergabe der entsprechenden SHI-Siegel und die Darstellung der Bewertung im SHI-Produktpass.

EVIDANA



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien			QNG-ready nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

DGNB Neubau 2023.2

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023.2 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Bewertung
ECO 1.1 Gebäudebezogene Kosten im Lebenszyklus (*)	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen
Nachweis: Dank der TipControl Steuerung der V3 Thermostate, lässt sich die Wassermenge auf den individuellen Wunsch einstellen. Bei allen Mischern ist eine Eco-Kartusche mit 50% Durchfluss verbaut.	

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 03.05.2024 (3. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt, 29.05.2025 (4. Auflage)	nicht zutreffend		nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

BNB-BN Neubau V2015

Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen ist ein Instrument zur Bewertung von Büro- und Verwaltungsgebäuden, Unterrichtsgebäuden, Laborgebäuden sowie Außenanlagen in Deutschland. Das BNB wurde vom damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und unterliegt heute dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Pos. / Bauprodukttyp	Betrachtete Schadstoffgruppe	Qualitätsniveau
1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Für bestimmte Bauaktivitäten enthalten die technischen Bewertungskriterien auch produktbezogene Anforderungen an eingesetzte Bauprodukte und -materialien, unter anderem hinsichtlich Formaldehyd und krebserregender flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	Bewertung
DNSH - Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) ist ein britisches Gebäudebewertungssystem, welches die Nachhaltigkeit von Neubauten, Sanierungsprojekten und Umbauten einstuft. Das Bewertungssystem wurde vom Building Research Establishment (BRE) entwickelt und zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen von Gebäuden zu bewerten und zu verbessern. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Qualitätsstufe
Hea 02 Qualität der Innenraumluft			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein international anerkanntes Gebäudezertifizierungssystem des U.S. Green Building Council. Es zählt zu den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandards für Gebäude und wird insbesondere bei international ausgerichteten Projekten eingesetzt. LEED bewertet Gebäude ganzheitlich in Kategorien wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Materialauswahl, Innenraumqualität und Standortqualität. Je nach erreichter Punktzahl werden die Zertifizierungsstufen LEED Certified, Silver, Gold oder Platinum vergeben. Die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH bewertet anhand der vorliegenden Nachweise, ob die für das jeweilige Produkt betrachteten produktbezogenen Anforderungen erfüllt sind.

Kriterium	Produktkategorie	Betrachtete Stoffe	Bewertung
EQ Credit: Low-Emitting Materials			nicht bewertungsrelevant



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlicher Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

VIGOUR Unterputzkörper 2.0

SHI Produktpass-Nr.:

15923-10-1004

VIGOUR

Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf Gebäudeebene. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte zur Erfüllung der jeweils relevanten Anforderungen und damit zum Gesamtergebnis der Gebäudebewertung beitragen.

Die produktbezogene Bewertung erfolgt durch die unabhängige Prüfstelle EVIDANA GmbH auf Grundlage der vorliegenden Herstellerunterlagen, Nachweise und – sofern erforderlich – ergänzender Prüfungen.

Alle Kriterien finden Sie unter:

www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 590 481-70
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Technische Daten

Nenngröße Bemerkung

G1/2"
Unterputz Wandeinbaukörper
universal mit zusätzlicher
Dichtmanschette, mit
Spülanschluss-Set G 1/2",
ohne Feinbauset, ohne
Funktionseinheit
VIGOUR Box 2.0

Benennung

Artikel-Gruppe
Min. Einbautiefe (mm)
Max. Einbautiefe (mm)
Duschflussmenge bei 3bar
Anschluss
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Länge/Breite (mm)
Montageart
Mit Spülstopfen

Unterputzkörper
80
110
28.6 l/min
G1/2"
194
147
206
Wandeinbau
Ja

Herstellername Serie


VIGOUR GmbH
clivia V2, derby V3, grace V3,
V3 Thermostate
VUPK2
Beantragt

KBN
DVGW


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Brausebatterie
Feinbaset mit Funktionseinheit

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Nein
Nein
22,4 l/min
Hebel
1
105,9 mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Glänzend
Chrom
Verchromt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
clivia V2
V2CLFB
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Badebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit mit
integrierter Rückflusssicherung

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Ja
Zugumstellung
20 l/min
Hebel
1
105,9 mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Glänzend
Chrom
Verchromt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
clivia V2
V2CLFWIS
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Brausebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Nein
Nein
22,4 l/min
Hebel
1
91,5mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Glänzend
Chrom
Verchromt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
derby V3
V3DEFB
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Brausebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Nein
Nein
22,4 l/min
Hebel
1
91,5mm
35 mm
Ja
Eckig mit abgerundeten Ecken
170x170 mm
Glänzend
Chrom
Verchromt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
derby V3
V3DEFBE
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Brausebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Nein
Nein
22,4 l/min
Hebel
1
91,5mm
35 mm
Ja
Eckig mit abgerundeten Ecken
170x170 mm
Matt
Schwarz matt
Schwarz matt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
derby V3
V3DEFBESM
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Brausebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Nein
Nein
22,4 l/min
Hebel
1
91,5mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Matt
Schwarz matt
Schwarz matt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW
DWD

VIGOUR GmbH
derby V3
V3DEFBSM
Beantragt
Konform


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Badebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit
mit integrierter Rückfluss-
sicherung

Ausladung (cm) Temperaturbegrenzung

MAX 10,6 - MIN 7,6

Montageart

Ja

Mit Umstellereinheit

Wandmontage

Umstellerart

Ja

Durchflussmenge bei 3 bar

Zugumstellung

Ausführung Griff

20 l/min

Anzahl der Griffe

Hebel

Hebellänge

1

Keramik Kartusche Durchmesser

91,5mm

Mit integrierte Schalldämpfer

35 mm

Ausführung Abdeckrosette

Ja

Maße der Rosette

Rund

Glanzgrad

Ø 170 mm

Farbe

Glänzend

Oberfläche

Chrom

Verchromt

Herstellername

VIGOUR GmbH

Serie

derby V3

KBN

V3DEFWIS


DVGW

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Badebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Ja
Zugumstellung
20 l/min
Hebel
1
91,5mm
35 mm
Ja
Rund
170x170 mm
Glänzend
Chrom
Verchromt


Herstellernamen
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
derby V3
V3DEFWSE
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Badebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit
mit integrierter Rückfluss-
sicherung

Ausladung (cm) Temperaturbegrenzung Montageart

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage

Mit Umstellereinheit Umstellerart

Ja
Zugumstellung

Durchflussmenge bei 3 bar

20 l/min

Ausführung Griff

Hebel

Anzahl der Griffe

1

Hebellänge

91,5mm

Keramik Kartusche Durchmesser

35 mm

Mit integrierte Schalldämpfer

Ja

Ausführung Abdeckrosette

Rund

Maße der Rosette

170x170 mm

Glanzgrad

Matt

Farbe

Schwarz matt

Oberfläche

Schwarz matt

Herstellername

VIGOUR GmbH

Serie

derby V3

KBN

V3DEFWISSEM


DVGW

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Badebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit
mit integrierter Rückfluss-
sicherung

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Ja
Zugumstellung
20 l/min
Hebel
1
91,5mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Matt
Schwarz matt
Schwarz matt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
derby V3
V3DEFWISSM
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Brausebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Nein
Nein
22,4 l/min
Hebel
1
121,5mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Glänzend
Chrom
Verchromt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
grace V3
V3GRFB
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Brausebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstelleinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Nein
Nein
22,4 l/min
Hebel
1
121,5mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Matt
Steel Line
Edelstahl Optik Gebürstet


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
grace V3
V3GRFBSL
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Brausebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Nein
Nein
22,4 l/min
Hebel
1
121,5mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Matt
Schwarz matt
Schwarz matt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
grace V3
V3GRFBSM
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Badebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit mit
integrierter Rückflusssicherung

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstelleinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Ja
Zugumstellung
20 l/min
Hebel
1
121,5mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Glänzend
Chrom
Verchromt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
grace V3
V3GRFWIS
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext
Bemerkung

Farbset Badebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit mit
integrierter Rückflusssicherung

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Ja
Zugumstellung
20 l/min
Hebel
1
121,5mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Matt
Steel Line
Edelstahl Optik Gebürstet


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
grace V3
V3GRFWISSEL
Beantragt


Produktabbildung



Durchflusssdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext Bemerkung

Farbset Badebatterie
Feinbauset mit Funktionseinheit mit
integrierter Rückflusssicherung

Ausladung (cm)
Temperaturbegrenzung
Montageart
Mit Umstellereinheit
Umstellerart
Durchflussmenge bei 3 bar
Ausführung Griff
Anzahl der Griffe
Hebellänge
Keramik Kartusche Durchmesser
Mit integrierte Schalldämpfer
Ausführung Abdeckrosette
Maße der Rosette
Glanzgrad
Farbe
Oberfläche

MAX 10,6 - MIN 7,6
Ja
Wandmontage
Ja
Zugumstellung
20 l/min
Hebel
1
121,5mm
35 mm
Ja
Rund
Ø 170 mm
Matt
Schwarz matt
Schwarz matt


Herstellername
Serie
KBN
DVGW

VIGOUR GmbH
grace V3
V3GRFWISSM
Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 1 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Nein

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

1 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Eckig mit abgerundeten Ecken

170x170 mm

Glänzend

Chrom

Verchromt

VIGOUR GmbH

V3


V3TFT1E

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 1 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Nein

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

1 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Eckig mit abgerundeten Ecken

170x170 mm

Matt


Steel Line

Edelstahl Optik Gebürstet


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 1 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Nein

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

1 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Eckig mit abgerundeten Ecken

170x170 mm

Matt

Schwarz matt

Schwarz matt

VIGOUR GmbH

V3


V3TFT1ESM

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 1 Verbraucher

TipControl

Feinbauset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Nein

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

1 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Rund

Ø 170 mm

Glänzend

Chrom

Verchromt

VIGOUR GmbH

V3


V3TFT1R

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Farbset Thermostat 1 Verbraucher
TipControl
Feinbaset mit Funktionseinheit

Bemerkung

Ausladung (cm)

MAX 89 - MIN 59

Temperaturbegrenzung

Ja 38 °C

Montageart

Wandmontage

Mit Umstellereinheit

Nein

Umstellerart

Mengenregulierung

Durchflussmenge bei 3 bar

20 l/min

Ausführung Griff

Thermostat Griff

Anzahl der Griffe

1 (2 Oberflächen)

Keramik Kartusche Durchmesser

Ø 40 mm

Mit integrierte Schalldämpfer

Ja

Ausführung Abdeckrosette

Rund

Maße der Rosette

Ø 170 mm

Glanzgrad

Matt

Farbe

Steel Line

Oberfläche

Edelstahl Optik Gebürstet

Herstellername

VIGOUR GmbH

Serie

V3

KBN

V3TFT1RSL


DVGW

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 1 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Nein

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

1 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Rund

Ø 170 mm

Matt

Schwarz matt

Schwarz matt

VIGOUR GmbH

V3


V3TFT1RSM

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 2 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Ja

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

2 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Eckig mit abgerundeten Ecken

170x170 mm

Glänzend


Chrom

Verchromt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 2 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Ja

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

2 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Eckig mit abgerundeten Ecken

170x170 mm

Matt

Steel Line

Edelstahl Optik Gebürstet

VIGOUR GmbH

V3


V3TFT2ESL

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 2 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Ja

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

2 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Eckig mit abgerundeten Ecken

170x170 mm

Matt

Schwarz matt

Schwarz matt

VIGOUR GmbH

V3


V3TFT2ESM

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 2 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Ja

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

2 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Rund

Ø 170 mm

Glänzend

Chrom

Verchromt

VIGOUR GmbH

V3


V3TFT2R

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 2 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Ja

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

2 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Rund

Ø 170 mm

Matt

Steel Line

Edelstahl Optik Gebürstet

VIGOUR GmbH

V3


V3TFT2RSL

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



Technische Daten

Artikeltext

Bemerkung

Ausladung (cm)

Temperaturbegrenzung

Montageart

Mit Umstellereinheit

Umstellerart

Durchflussmenge bei 3 bar

Ausführung Griff

Anzahl der Griffe

Keramik Kartusche Durchmesser

Mit integrierte Schalldämpfer

Ausführung Abdeckrosette

Maße der Rosette

Glanzgrad

Farbe

Oberfläche

Herstellername

Serie

KBN

DVGW

Farbset Thermostat 2 Verbraucher

TipControl

Feinbaset mit Funktionseinheit

MAX 89 - MIN 59

Ja 38 °C

Wandmontage

Ja

Mengenregulierung

20 l/min

Thermostat Griff

2 (2 Oberflächen)

Ø 40 mm

Ja

Rund

Ø 170 mm

Matt

Schwarz matt

Schwarz matt

VIGOUR GmbH

V3


V3TFT2RSM

Beantragt


Produktabbildung



Durchflussdiagramm



Maßzeichnung



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ZUVERLÄSSIG UND SICHER

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Sie erfüllen außerdem die geltenden technischen Anforderungen, die durch folgende Standards geregelt sind:

- **EN 817** Sanitärarmaturen – Mechanische Mischventile – Allgemeine technische Anforderungen
- **EN 1111** Sanitärarmaturen – Thermostatische Mischventile – Allgemeine technische Anforderungen
- **EN 1717** Schutz vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen und allgemeine Anforderungen an Rückflussverhinderer
- **EN 248** Sanitärarmaturen – Allgemeine Anforderungen an galvanisch aufgebraute Ni-Cr-Beschichtungen
- **UE 988/2023** Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
 - **DM 174** Verordnung über die für die Trinkwasserversorgung verwendeten Werkstoffe
 - **UBA** Liste der trinkhygienischen Standards
 - **KTW** Bewertungsgrundlagen – (Übergangsregelung KTW-BWGL)

Anmerkungen zur „Verordnung für Baumaterialien EU 305/2011“:

Das Europäische Parlament hat die harmonisierten Standards für Sanitärarmaturen noch nicht umgesetzt, daher dürfen Hersteller derzeit ihre Artikel nicht mit der CE-Markierung kennzeichnen

Systemzertifizierungen:

- **Qualitätsmanagementsystem** – ISO 9001 – Zertifikat Nr. 0531/9, herausgegeben von ICIM – IQNet
- **Umweltmanagementsystem** – ISO 14001 – Zertifikat Nr. 0749/3, herausgegeben von ICIM – IQNet
- **Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsysteme** – ISO 45001 – Zertifikat Nr. 51691/0, herausgegeben von ICIM – IQNet

Diese Konformitätserklärung betrifft folgende Artikel (KBN):

VUPK2	V3DEFWISSM	V3GRFWIS	V3TFR2R	V3TFT2E
V2CLFB	V3DEFBE	V3GRFBMS	V3TFT1RSM	V3TFT1ESM
V2CLFWIS	V3DEFWISE	V3GRFWISSM	V3TFT2RSM	V3TFT2ESM
V3DEFB	V3DEFBESM	V3GRFBSL	V3TFT1RSL	V3TFT1ESL
V3DEFWIS	V3DEFWISESM	V3GRFWISSL	V3TFT2RSL	V3TFT2ESL
V3DEFBMS	V3GRFB	V3TFT1R	V3TFT1E	

Berlin, den 08. Juli 2026



Alexander Gelsdorf
Geschäftsführer VIGOUR GmbH

VIGOUR GmbH

Geschäftsführer: Alexander Gelsdorf · Sitz der Gesellschaft: Bergholzstraße 3 · 12099 Berlin · Telefon 030 39480440
HRB: 120034 B Amtsgericht Charlottenburg · Bankverbindung: Sparkasse Bremen · BLZ 290 501 01 · Kto. 80 184 807
www.vigour.de · service@vigour.de

EU-Konformitätserklärung

Zuverlässig und sicher

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

- V2CLFWIS
- V3DEFWIS
- V3DEFWISSM
- V3DEFWISE
- V3DEFWISESM
- V3GRFWIS
- V3GRFWISSM
- V3GRFWISSL

- über die DVGW-Zertifizierung DW-6512DN0729 verfügt;
- die Anforderungen der NORM DIN EN 817 erfüllt und die entsprechenden Prüfungen erfolgreich bestanden hat, insbesondere die Prüfung mit 30.000 Zyklen.

Darüber hinaus wird bestätigt, dass der betreffende Umsteller für Installationen des Typs „Wannenbefüllung/Handbrause“ sowie „Dusche Hand-/Kopfbrause“ geeignet und voll funktionsfähig ist und einen einwandfreien Betrieb gewährleistet.



Alexander Gelsdorf
Geschäftsführer

VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad



NEUHEITEN




VIGOUR BOX 2.0 UNTERPUTZKÖRPER UND FERTIGSETS

Unterputztechnik sehen Sie nicht. Umso wichtiger ist es, dass sie einwandfrei funktioniert. "Die Box, die alles kann" – mit diesem Anspruch haben wir unsere neue VIGOUR Box 2.0 entwickelt. Sie macht die Arbeit auf der Baustelle einfacher, sicherer und flexibler. Der Unterputzkörper ist mit allen VIGOUR Fertigsets der Designlinien clivia V2 und grace V3 sowie mit allen Thermostaten kompatibel.



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- **Maximale Flexibilität auf der Baustelle:** Ein Universal-Unterputzkörper für Einhebelmischer und Thermostate.
- **Designlinienübergreifend einsetzbar:** Passend für VIGOUR clivia V2, derby V3, grace V3 und V3 Thermostate.
- **Mehr Spielraum beim Einbau:** Einbautiefe flexibel von 80 bis 110 mm.
- **Clever bei vertauschten Wasserwegen:** Adapter für vertauschte Wasserwege erhältlich, 180° Rotationsmöglichkeit der Thermostatfarbsets.
- **Präzise ausrichtbar:** Farbsets mit Rotationsmöglichkeit bis maximal 6°, zur optimalen Ausrichtung am Fliesen-spiegel.
- **Sicher prüfen:** Dichtigkeitsprüfsystem funktioniert bereits ohne montiertes Farbset.
- **Verlängerungen:** 25 mm zusätzliche Einbautiefe bei stärkerem Wandaufbau.
- **Einfach montierbar:** 3-stufige Einstellung mit leicht abnehmbaren Montageringen – auch in Leichtbau-Trockenwänden.
- **Angenehm leise im Betrieb:** Schallgedämmte Antivibrationsdichtungen an allen Abschlüssen.
- **Schnell sauber ausgerichtet:** Integrierte Wasserwaage direkt auf der VIGOUR Box 2.0.
- **Normgerecht abgesichert:** Rückflussverhinderungsventil gemäß EN1717 in allen 2-Wege-Farbsets standardmäßig integriert.
- **Zuverlässig wasserdicht:** Dichtmanschette für sichere Abdichtung im Nassbereich.
- **Montagefreundlich auf der Baustelle:** ½"-Anschlüsse mit Sechskant-Aufnahme erleichtern die Installation.
- **Unsichtbar durchdacht:** Verdeckte Entwässerungsöffnung an der Rosette leitet mögliches Tropfwasser zuverlässig ab.
- **Zukunftssicher modernisieren:** Adapter für neue Farbsets auf bestehenden VIGOUR Unterputzkörpern erhältlich. Somit steht eine große Auswahl an modernen Farbsets auch für alte Unterputzkörper im Renovierungsfall zur Verfügung.



Jetzt Video zur VIGOUR
Box 2.0 ansehen.

VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad



NEUHEITEN



SETS IM ÜBERBLICK:

- **VIGOUR clivia V2:** Klare Optik mit runden Rosetten und hochwertigen Metallgriffen in Chrom.
- **VIGOUR derby V3:** Wahlweise runde oder eckige Rosetten, in Chrom oder Schwarzmatt mit Metallgriffen.
- **VIGOUR grace V3:** Rundes Design mit Metall-Pinhebel und edlen Oberflächen in Chrom, Schwarzmatt oder Steel Line.
- **VIGOUR V3 Thermostate:** Runde oder eckige Rosetten Designs für einem oder zwei Verbraucher, innovativer TipControl-Bedienung für einstellbaren Wasserdurchfluss auch zeitgleich möglich und hochwertigen Metallgriffen mit griffiger Struktur oder reduzierten runden Knöpfen – erhältlich in Chrom, Schwarzmatt oder Steel Line.



Alle VIGOUR-Armaturen
finden Sie hier.