



Ausschreibungstext
aduxa Keiloval-Abwasserschieber Mod. 7030
(05/2022)

Anwendung und Einsatzmöglichkeiten:

aduxa Abwasserschieber (weichdichtend) werden als Absperrarmaturen für Abwasserleitungen eingesetzt.

Durch den integralen Korrosionsschutz nach DIN 3476 unterstreichen wir unseren Qualitätsanspruch für die aduxa Abwasserschieber.



aduxa GmbH
Collinweg, 47059 Duisburg



Ausschreibungstext
aduxa Keiloval-Abwasserschieber Mod. 7030
(05/2022)

Ausschreibungstext DN 50 – DN 300:

Keiloval-Abwasserschieber Mod. 7030

Weichdichtender Schieber nach EN 1171 und EN 1074 mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2, Baulänge: Grundreihe 15 nach DIN EN 558-1

O-Ring-Spindelabdichtungen 3-fach,
mit Stiftloch in der Spindel sowie grüner Adapterscheibe zur Zentrierung der Einbaugarniturenglocke, inklusive Flanschprotektoren und Spindelschutzkappe aus rotem Kunststoff

Gehäuse und Gehäuseoberteil: aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 1563, Werkstoff EN-GJS-400-15 (EN-JS-1030), Korrosionsschutz durch EKB-Beschichtung (EP-Pulverbeschichtung) innen und außen gemäß DIN 3476 (Schichtdicke: min. 250 µm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung).

Spindel:	Edelstahl 1.4571
Spindelmutter:	Bronze RG5
Absperrelement:	EN-GJS-400-15, innen und außen NBR mit Kunststoff-Gleitschuhen

Einbau gemäß Montageanleitung des Herstellers.

Nennweite:	DN
Druckstufe:	PN

Menge:	St.
--------	-----

Fabr. aduxa oder gleichwertig

aduxa GmbH
Collinweg, 47059 Duisburg



Ausschreibungstext
aduxa Keiloval-Abwasserschieber Mod. 7030
(05/2022)

Ausschreibungstext DN 350 – DN 400:

Keiloval-Abwasserschieber Mod. 7030

Weichdichtender Schieber nach EN 1171 und EN 1074 mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2, Baulänge: Grundreihe 15 nach DIN EN 558-1

O-Ring-Spindelabdichtungen 3-fach,

mit Stiftloch in der Spindel sowie grüner Adapterscheibe zur Zentrierung der Einbaugarniturenglocke, inklusive Spindelschutzkappe aus rotem Kunststoff

Gehäuse und Gehäuseoberteil: aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 1563, Werkstoff EN-GJS-400-15 (EN-JS-1030), Korrosionsschutz durch EKB-Beschichtung (EP-Pulverbeschichtung) innen und außen gemäß DIN 3476

(Schichtdicke: min. 250 µm, Porenfreiheit bei 3 kV,

Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung).

Spindel: Edelstahl 1.4571

Spindelmutter: Bronze RG5

Absperrelement: EN-GJS-400-15, innen und außen NBR
mit Kunststoff-Gleitschuhen

Einbau gemäß Montageanleitung des Herstellers.

Nennweite: DN

Druckstufe: PN

Menge: St.

Fabr. aduxa oder gleichwertig

aduxa GmbH
Collinweg, 47059 Duisburg



Ausschreibungstext
aduxa Keiloval-Abwasserschieber Mod. 7030
(05/2022)

Ausschreibungstext DN 500:

Keiloval-Abwasserschieber Mod. 7030

Weichdichtender Schieber nach EN 1171 und EN 1074 mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2, Baulänge: Grundreihe 15 nach DIN EN 558-1
O-Ring-Spindelabdichtungen 3-fach, mit Stiftloch in der Spindel,
inklusive Spindelschutzkappe aus rotem Kunststoff

Gehäuse und Gehäuseoberteil: aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 1563,
Werkstoff EN-GJS-400-15 (EN-JS-1030), Korrosionsschutz durch EKB-Beschichtung
(EP-Pulverbeschichtung) innen und außen gemäß DIN 3476
(Schichtdicke: min. 250 µm, Porenfreiheit bei 3 kV,
Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach Heißwasserlagerung).

Spindel:	Edelstahl 1.4571
Spindelmutter:	Bronze RG5
Absperrelement:	EN-GJS-400-15, innen und außen EPDM mit Kunststoff-Gleitschuhen

Einbau gemäß Montageanleitung des Herstellers.

Nennweite:	DN
Druckstufe:	PN

Menge:	St.
--------	-----

Fabr. aduxa oder gleichwertig

aduxa GmbH
Collinweg, 47059 Duisburg



Ausschreibungstext
aduxa Keiloval-Abwasserschieber Mod. 7030
(05/2022)

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Armatur	Druckstufe
AXKOS5016A	aduxa Keilovalschieber DN 50	PN 16
AXKOS6516A	aduxa Keilovalschieber DN 65	PN 16
AXKOS8016A	aduxa Keilovalschieber DN 80	PN 16
AXKOS10016A	aduxa Keilovalschieber DN 100	PN 16
AXKOS12516A	aduxa Keilovalschieber DN 125	PN 16
AXKOS15016A	aduxa Keilovalschieber DN 150	PN 16
AXKOS20010A	aduxa Keilovalschieber DN 200	PN 10
AXKOS25010A	aduxa Keilovalschieber DN 250	PN 10
AXKOS30010A	aduxa Keilovalschieber DN 300	PN 10
AXKOS35010A	aduxa Keilovalschieber DN 350	PN 10
AXKOS40010A	aduxa Keilovalschieber DN 400	PN 10
AXKOS50010A	aduxa Keilovalschieber DN 500	PN 10