


# 89919003 HANSAPRIMO - Fertigset für Brause-Batterie

EAN: 4015474278691 static.hansa.com/89919003



- Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chro
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette rund, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung







## **Technische Daten**

Durc	hflusse	eigenso	chaften

Durchfluss bei 3 bar 20.4 l/min

## Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung max. +80°C
Arbeitsdruck 0.5-10 bar

#### Vorschriften


EN Standard EN 817
Geräuschklasse I (ISO 3822)

#### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38160/IB
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-07752



## **Ersatzteile**



### SP89919003

	Name	ArtNr.
1	Hebel	59913827
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Dekorkappe Grau	59912112
2	Rosette, d 170 mm	59914310
2.1	Abdeckhülse	59912511
2.2	O-Ring, 41x3	59913215
2.3	Befestigungsteil	59914296
2.4	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
7	Funktionseinheit, 3.5	59914303
7.1	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
8	Einbausatz	59914186
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191