VIGOUR

Pure Lebenskraft im Bad

Montageanleitung
clivia Badmöbel

Stand: 11 .10.2021



12 - 15 Spiegelschränke

- CL SPS 60 LED
- CL SPS 80 LED
- CL SPS 100 LED
- CL SPS 120 LED



16 - 17 Schwarze Ablagen für Flächenspiegel

- CLA 60 SW
- CLA 80 SW
- CLA 100 SW
- CLA 120 SW



18 - 20 Flächenspiegel

- CL SP 60
- CL SP 80
- CL SP 100
- CL SP 120

21 - 22 Fußgestelle mit Handtuchhalter
für Waschtischunterschränke

- CLFG



23 - 24 Ablagen aus Korpusmaterial
zwischen Fußgestelle

- CL AFG 60 (WE / LA / GP / SE)
- CL AFG 80 (WE / LA / GP / SE)
- CL AFG 100 (WE / LA / GP / SE)
- CL AFG 120 (WE / LA / GP / SE)



25 - 26 Fußgestelle für Waschtischunterschränke

- CLF 44



28 - 30 Waschtischunterschränke mit 2 Auszügen
für Einzelwaschtische



- CL WTK 60 / 80 / 100
- CL WTU 6050 / 8050 / 10050 / 12050
- CL WTU 8050L / 8050R
- CLF 60 / 80 / 100 / 120 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Detaillierte Montagebeschreibung Seite 35 - 39

31 Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen
für Keramikwaschtisch CLEO 600 mm



- CL WTU CLE 060 2
- CLF CLE60 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Detaillierte Montagebeschreibung Seite 35 - 39

31 Waschtischunterschrank mit 3 Auszügen
für Keramikwaschtisch CLEO 600 mm



- CL WTU CLE 060 3
- CLF CLE60 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Detaillierte Montagebeschreibung Seite 35 - 39

32 - 34 Waschtischunterschränke mit 3 Auszügen
für Einzelwaschtische

- CL WTK 60 / 80 / 100
- CL WTU 6075 / 8075 / 10075 / 12075
- CL WTU 8075L / 8075R
- CLF 60 / 80 / 100 / 120 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5



Detaillierte Montagebeschreibung Seite 35 - 39

40 Waschtischunterschränke mit 2 Auszügen
für Doppelwaschtische

- CL WTK 120
- CL WTU 12050D
- CLF 60 / 80 / 100 / 120 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5



Detaillierte Montagebeschreibung Seite 42 - 46

41 Waschtischunterschränke mit 3 Auszügen
für Doppelwaschtische

- CL WTK 120
- CL WTU 12075D
- CLF 60 / 80 / 100 / 120 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5



Detaillierte Montagebeschreibung Seite 42 - 46

47 - 48 Schwarze Ablagen
für Flächenspiegel Gäste WC

- CLA 50 SW



49 - 51 Flächenspiegel Gäste WC

- CL SP 50



52 - 59 Waschtischunterschrank mit 2 Türen und integrierter Waschtischplatten inkl. Standardausschnitt

- CL WTU 6051
- CLF 3050 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

53 - 59 Waschtischunterschrank Gäste WC mit 1 Tür

- CL WTU 5050
- CLF 50 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5



60 - 61 Halbhochschränke mit Fußgestell

- CLF 35



62 - 67 Halbhochschränke mit 1 Tür

- CL HHS 3575
- CLF 3575 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5



68 - 76 Halbhochschränke mit 1 Auszug und 1 Tür



- CL HHS 3575
- CL AZ 35 (WE / LA / GP / SE)
- CLF 3550 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

77 - 82 Unterschränke mit 1 Tür



- CL US 3550
- CF 3550 (WE / LA / GP / SE)
- CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5

83 - 87 Beimöbel: Würfel
mit Ablage aus Korpusmaterial



- CLW SW
- CL AW (WE / LA / GP / SE)

88 Beimöbel: Tablett

- CL T (WE / LA / GP / SE)



89 - 90 Beimöbel: Wandregal

- CL T (WE / LA / GP / SE)




Beschläge / fittings
4x
2x
6x
2x
1x


Beschläge / fittings
4x
2x
6x
2x
1x
!
? ? ?


4,5 mm
✓

✓


6/8 mm
✓


✓


PZ 2
✓

✓


✓

✓


✓


✓

Mit Schutzbezug gegen
Kratzer!

CL SPS 60 LED - CL SPS 80 LED - CL SPS 100 LED - CL SPS 120 LED




600 / 800 / 1000 mm
716 mm




1200 mm
716 mm


1200/1000/800/600
28
39
1800
716
2000
1961

1.





2.

Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!



←

8 mm

←

←



←



3.

Die Elektrik ist so konzipiert, dass sie nur noch zusammengesteckt werden muss. Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann keine Garantie mehr übernommen werden.
Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen.

The electrical system is conceived in a way that it only must be fitted together.
If still a change at the electrical system will be done, the guarantee can´t be taken over.
230V-electric cable connection may be carried out only by electric experts!



4.





5.













CLA 60 SW - CLA 80 SW - CLA 100 SW - CLA 120 SW




100 mm
600 / 800 / 1000 / 1200 mm

1.

⚠

Die Schrauben nur leicht lösen! Nicht komplett entfernen!
Loosen the screws only slightly! Do not remove completely!



2.

Nach Einsetzen der schwarzen Ablage, bitte die Schrauben wieder anziehen!
After inserting the black shelf, please tight the screws!







3.





CL SP 60 - CL SP 80 - CL SP 100 - CL SP 120




600 / 800 / 1000 / 1200 mm
716 mm


110
110
75
75
1925
1800
500
500
110
110
600/800/1000/1200
2000

1.

Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!


8 mm
PZ 2
18
8 mm
PZ 2

2.

Die Elektrik ist so konzipiert, dass sie nur noch zusammengesteckt werden muss. Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann keine Garantie mehr übernommen werden.
Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen.

The electrical system is conceived in a way that it only must be fitted together.
If still a change at the electrical system will be done, the guarantee can´t be taken over.
230V-electric cable connection may be carried out only by electric experts!



3.

Beim Aufhängen des Spiegels bitte die Klebefläche am Abstandshalter lösen.



CLFG




106 mm
862 mm

1.





Mit Schutzbezug
gegen Kratzer!

2.

Schrauben der Fußgestelle festziehen!
Do tighten the screws of the pedestal!





PZ 2

5.







6.



CL AFG 60 / 80 / 100 / 120 (WE / GP / LA / SE)


72 mm
636 / 836 / 1036 / 1236 mm

1.







Mit Schutzbezug
gegen Kratzer!

2.

Schrauben der Fußgestelle festziehen!
Do tighten the screws of the pedestal!







3.







4.









CLF 44





1.



2.







3.





CL WTK 60 / 80 / 100
CL WTU 6050 / 8050 / 10050 / 12050
CLF 60 / 80 / 100 / 120 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5


600 / 800 / 1000 / 1200
500 mm
250 mm
250 mm




1200/1000/800/600
15
55
75
135
155
150
24
500
862
807
787
727
707
620
580

CL WTU 8050 L
CLF 80 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5




800,0 mm
500,0 mm
250,0 mm
250,0 mm




800
15
55
75
135
155
150
24
500
300
862
807
787
727
707
620
580

CL WTU 8050 R
CLF 80 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5




800,0 mm
500,0 mm
250,0 mm
250,0 mm




800
15
55
75
135
155
150
24
500
300
862
807
787
727
707
580
620

CL WTU CLE 060 2
CLF CLE60 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5

CL WTU CLE 060 3
CLF CLE60 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5




520,0 mm
458,0 mm
225,0 mm
225,0 mm




520,0 mm
225,0 mm
225,0 mm
225,0 mm




520
90
55
75
135
155
90
24
460
685
(Handtuchhalter optional) 780
789
734
714
654
634
590
630
104
Fußgestell (optional)

VIGOUR

CL WTK 60 / 80 / 100
CL WTU 6075 / 8075 / 10075 / 12075
CLF 60 / 80 / 100 / 120 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5


600 / 800 / 1000 / 1200 mm
750 mm
250 mm
250 mm
250 mm




1200/1000/800/600
15
55
75
135
155
150
24
750
862
807
787
727
707
620
580

CL WTU 8075 L
CLF 80 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5




800,0 mm
750,0 mm
250,0 mm
250,0 mm
250,0 mm




800
15
55
75
135
155
24
150
300
750
862
807
787
727
707
620
580

CL WTU 8075 R
CLF 80 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5




800,0 mm
750,0 mm
250,0 mm
250,0 mm
250,0 mm




800
15
55
75
135
155
150
24
300
862
807
787
727
707
580
620
750

1.



Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!



6 mm





Wasseranschluss darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!
Water connection may be carried out only by experts!

2.







22 mm
19 mm
R
CAMAR
PATENTED



PZ 2



3.



4.

4.1



4.2











5.





⚠ 75 KG



HINWEIS BEI DER AUSZUGSBREITE 1200 mm:
Bitte schrauben Sie den beigelegten Stuhlwinkel an der vorgebohrten Stelle an der Auszugsunterseite und der Front fest.

6.




Werkzeuglose
Höhenverstellung
± 2 mm


Seitenverstellung,
nur an der rechten
Schubkastenzarge
± 1,5 mm



7.



8.



CL WTK 120
CL WTU 12050D
CLF 120 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5




1200 mm
500 mm
250 mm
250 mm




1200
15
55
75
135
155
150
150
24
500
300
300
862
807
787
727
707
580
620
620
580

CL WTK 120
CL WTU 12075D
CLF 120 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 /5




1200 mm
750 mm
250 mm
250 mm
250 mm




1200
15
55
75
135
155
150
150
24
300
300
862
807
787
727
707
580
620
620
580
750

1.



Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!



Wasseranschluss darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!
Water connection may be carried out only by experts!

2.






22 mm
19 mm
R
CAMAR
PATENTED



3.



4.

4.1



4.2











5.



⚠ 75 KG

6.




Werkzeuglose
Höhenverstellung
± 2 mm
Seitenverstellung,
nur an der rechten
Schubkastenzarge
± 1,5 mm





HINWEIS BEI DER AUSZUGSBREITE 1200 mm:
Bitte schrauben Sie den beigelegten Stuhlwinkel an der vorgebohrten Stelle an der Auszugsunterseite und der Front fest.

7.



8.



CLA 50 SW




100 mm
500 mm

1.

Die Schrauben nur leicht lösen! Nicht komplett entfernen!
Loosen the screws only slightly! Do not remove completely!







2.







3.





CL SP 50




500 mm
716 mm


110
110
75
75
1925
1800
500
110
110
500
2000

1.

Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!


8 mm
PZ 2
49
8 mm
PZ 2

2.

⚠ Die Elektrik ist so konzipiert, dass sie nur noch zusammengesteckt werden muss. Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann keine Garantie mehr übernommen werden.
Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen.

The electrical system is conceived in a way that it only must be fitted together.
If still a change at the electrical system will be done, the guarantee can´t be taken over.
230V-electric cable connection may be carried out only by electric experts!



3.

⚠ Beim Aufhängen des Spiegels bitte die Klebefläche am Abstandshalter lösen.



CL WTU 6051
CLF 3050 (WE / GP / LA / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5




604,0 mm
16,0 mm
500,0 mm
300,0 mm
600,0 mm




604
600
16
171
151
91
71
24
500
516
Oberkante Waschbecken
Maß vom Hersteller beachten!
Maß vom Hersteller beachten!

CL WTU 5050
CLF 50 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5




500 mm
500 mm




500
15
55
75
135
155
150
24
500
862
807
787
727
707
620
580

1.



Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!



6 mm





2.



beziehungsweise






22 mm
19 mm
R
CAMAR
PATENTED



PZ 2



3.


Beispielbild
PZ 2

4.


Vigour
Vigour
PZ 2

5.

5.1



5.2

⚠

Türanschlag prüfen, nur 1x bohren!!
Door staa check, only 1x drill!!







6.



CL WTU 6051
= 2 Türen montieren

beziehungsweise



CL WTU 5050
= 1 Tür montieren











⚠ 75 KG

7.1 Variante 1: Waschtischunterschrank für Aufsatzwaschtische mit integrierter Waschtischplatte CL WTU 6051





7.2 Variante 2: Gäste-WC Waschtischunterschrank CL WTU 5050



8.1 Variante 1: Waschtischunterschrank für Aufsatzwaschtische mit integrierter Waschtischplatte CL WTU 6051





8.2 Variante 2: Gäste-WC Waschtischunterschrank CL WTU 5050





CLF 35





1.



2.







PZ 2

3.





CL HHS 3575
CLF 3575 (WE / GP / LA / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5




350 mm
750 mm


350
28
39
750

1.





2.





3.





4.



5.



⚠ Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!



6.






min.16
16 - 31
6,5
32







7.









8.

8.1


PZ 2

8.2


X
X
Türanschlag prüfen,
nur 1x bohren!
Door stop check,
only 1x drill!
300
4,5 mm



8.2



9.











CL HHS 3575
CLAZ 35 (WE / GP / LA / SE)
CLF 3550 (WE / GP / LA / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5




350 mm
750 mm
250 mm
500 mm


350
28
39
750

1.





2.





3.





4.



5.



6.



Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!



7.






min.16
16 - 31
6,5
32







PZ 2

8.





Vigour



Vigour



PZ 2

9.

9.1



9.2



Türanschlag prüfen, nur 1x bohren!

Door stop check. only 1x drill!





9.2



10.



11.

11.1



11.2











12.



13.







14.








Werkzeuglose
Höhenverstellung
± 2 mm


Seitenverstellung,
nur an der rechten
Schubkastenzarge
± 1,5 mm

CL US 3550
CLF 3550 (WE / LA / GP / SE)
CLG 1 / 2 / 3 / 4 / 5




350 mm
500 mm


350
28
39
500

1.





2.





3.







4.



5.



Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!



6.






min.16
16 - 31
6,5
32







PZ 2

7.





Vigour



Vigour



PZ 2

8.

8.1


PZ 2

8.2


X
X
Türanschlag prüfen,
nur 1x bohren!
Door stop check.
only 1x drill!
300
4,5 mm



8.2



9.







CLW SW
CL AW (WE / LA/ GP / SE)

Vor dem Bohren, gewünschte Variante wählen,
um das exakte Montagemaß zu ermitteln!
Before drilling, select the desired variant to determine
the exact installation dimension!

1) Montage ohne Highboard



2) Montage mit Highboard



1. Montage ohne Highboard

1.1



1.2



Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!



1.3



1.4





1.5



2. Montage mit Highboard

2.1

Türen / Auszug am Highboard aushängen.
Unhing the door / drawer from the half-height cabinet.





2.2





2.3





2.4

Überkreuzt die beiliegenden Schrauben in die vorgebohrten Löcher im Inneren des Korpusdeckels verschrauben.

Tightens the screws in holes inside of the corpus cover.





2.5







CL T (WE / LA / GP / SE)




350,0 mm
80,0 mm

1





CL T (WE / LA / GP / SE)




350,0 mm
350,0 mm


350
57
57
350

1.



Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!



2.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

VIGOUR GmbH
Bergholzstr. 3
12099 Berlin

www.vigour.de