CONEL
CONNECTING ELEMENTS

NEU!

# TOOLS

## ELEKTRO-/ AKKUWERKZEUGE

## TOOLS Winkelschleifer WS8125

**Technische Daten:**
Leistungsaufnahme: 800 W
Max. Schleifkörper: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 12.000 / min
Werkzeugaufnahme: M14
Gewicht: 2,0 kg

**Lieferumfang:**
1x Winkelschleifer, 1x Schutzhaube Ø 125 mm, 1x Handgriff, 1x Spannmutter, 1x Spannflansch, 1x Stirnlochschlüssel (im Karton)

- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- Leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Spindelarretierung
- Zusatzhandgriff

KBN: **CTOOLWS8125**

## TOOLS Winkelschleifer WS12125

**Technische Daten:**
Leistungsaufnahme: 1.200 W
Max. Schleifkörper: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 11.500 / min
Werkzeugaufnahme: M14
Gewicht: 2,0 kg

**Lieferumfang:**
1x Winkelschleifer, 1x Schutzhaube Ø 125 mm, 1x Handgriff, 1x Spannmutter, 1x Spannflansch, 1x Stirnlochschlüssel (im Karton)

**Zusätzliche Funktionen im Vergleich zum WS8125:**

- Mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung und Konstantelektronik
- Anti-Kickback – schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Hochbelastbarer Motor mit hohem Wirkungsgrad f. starke Abgabeleistung
- Perfekt geeignet für die Stahl-/ Metallbearbeitung und Bau/Renovierung

KBN: **CTOOLWS12125**

## TOOLS Zweihand-Winkelschleifer WS21230

**Technische Daten:**
Leistungsaufnahme: 2.100 W
Max. Schleifkörper: 230 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.500 / min
Werkzeugaufnahme: M14
Gewicht: 5,4 kg

**Lieferumfang:**
1x Winkelschleifer, 1x Schutzhaube Ø 230 mm, 1x Soft-Handgriff, 1x Spannmutter, 1x Spannflansch, 1x Stirnlochschlüssel (im Karton)

- Mit Sanftanlauf
- Wiederanlaufsperre nach Stromausfall
- Optimale Führung und Handhabung durch griffgünstiges, schlankes Motorgehäuse
- Robustes Motor-und Getriebegehäuse
- Erhöhte Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch geschütztes Spindellager mit Metallkappe
- Reduzierte Schwingungen durch Soft-Handgriff, in drei Positionen montierbar
- Zusätzliche Vibrationsdämpfung durch Vibrationsdämpfungsring zwischen Motorgehäuse und hinterem Handgriff
- Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

KBN: **CTOOLWS21230**

## TOOLS Kombi-Bohrhammer BHP 2-28

**Technische Daten:**
Leistungsaufnahme: 800 W
Max. Einschlagenergie: 2,7 J
Leerlaufdrehzahl: 0–1.300 / min
Leerlaufschlagzahl: 0–4.000 / min
Max. Bohr-Ø in Beton: 28 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm
Bohrfutter-Spannweite: 1,5–13 mm
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Gewicht: 2,8 kg

**Lieferumfang:**
1x Bohrhammer, 1x Schnellspannbohrfutter, 1x Bohrfutter SDS-plus, 1x Handgriff, 1x Bohrtiefenanschlag, 1x CONCASE

- Leichter Bohr-und Meißelhammer in Pistolenbauform
- Bohren mit Hammerfunktion
- Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen
- Max. Bohrbereich bis 28 mm in Beton
- Rechts-/ Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender,nahezu gleiches Drehmoment in beide Richtungen
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem mit SDS-plus Aufnahme oder 13 mm Schnellspannbohrfutter universell einsetzbar
- Bohrtiefenanschlag für präzises Arbeiten
- Drehstopp zum Meißeln
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Perfekt geeignet zum Bohren/ Hammerbohren, Durchmesser 4–18 mm in Mauerwerk und Beton, für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen

KBN: **CTOOLBHP228**

## TOOLS Kombi-Bohrhammer BHM 5-40

**Technische Daten:**
Leistungsaufnahme: 1.150 W
Max. Einschlagenergie: 10 J
Leerlaufdrehzahl: 0–350 / min
Leerlaufschlagzahl: 1.300–2.900/min
Meißeleinstellungen: 12
Max. Bohr-Ø in Beton: 40 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 90 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø Holz: 32 mm
Werkzeugaufnahme: SDS-max
Gewicht: 6,4 kg

**Lieferumfang:**
1x Kombi-Bohrhammer, 1x Handgriff,
1x Tube Fett, 1x CONCASE

- Bohr-und Meißelhammer mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen
- Funktionsschalter mit drei Funktionen: Hammerbohren, Meißeln, Meißeljustierung
- Variable Drehzahl, stufenlos von 1–6 einstellbar mit „Power Control“ LED-Anzeige
- Sicherheitsrutschkupplung: schützt beim Blockieren
- Drehstopp zum Meißeln
- Ergonomischer, entkoppelter Handgriff mit gummierter Grifffläche
- Durch federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Perfekt geeignet zum Hammerbohren, Durchmesser 40 mm in Mauerwerk und Beton für Verbund-, Injektions-Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- Für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

KBN: **CTOOLBHM540**

## TOOLS Universal-Säbelsäge USS 1100

**Technische Daten:**
Leistungsaufnahme: 1.100 Watt
Leistungsabgabe: 600 Watt
Leerlaufhubzahl: 0–2.700 / min
Hub: 28 mm
Max. Materialstärke Holz: 230 mm
Max. Materialstärke Metall: 20 mm
Gewicht: 3,6 kg

**Lieferumfang:**
1x Säbelsäge
1x CONCASE

- Elektronik mit Hubzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf
- Mit Gasgebeschalter
- Universal-Sägeblattaufnahme für einen einfachen Sägeblattwechsel
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Staub-und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Integriertes LED-Licht

KBN: **CTOOLSS1100**

## TOOLS Säbelsäge mit Pendelhub USSP1300

**Technische Daten:**
Leistungsaufnahme: 1.300 Watt
Leistungsabgabe: 600 Watt
Leerlaufhubzahl: 0–3.000/min
Hub: 32 mm
Max. Materialstärke Holz: 230 mm
Max. Materialstärke Metall: 20 mm
Gewicht: 4,6 kg

**Lieferumfang:**
1x Säbelsäge
1x CONCASE

**Zusätzliche Funktionen im Vergleich zur SS1100:**

- Konstant-Elektronik mit regelbarer Geschwindigkeit über Stellrad und Überlastungsschutz
- Starker 1.300 Watt-Motor
- Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- Stufenlose Pendelhubverstellung von 0–3 mm zuschaltbar für schnelle Sägearbeiten in Holz

KBN: **CTOOLSSP1300**

## TOOLS Akku-Bohrschrauber BS 18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0–600 / min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0–2.300 / min
Drehmoment max. (weich/hart): 56 / 90 Nm
Drehmomentstufen: 23+1
Bohrfutter-Spannweite: 1,5 –13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm
Gewicht ohne Akku: 1,5 kg

**Lieferumfang:**
1x Akku-Bohrschrauber, 1x Handgriff, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter, 1x Bitgarage, 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- Verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebsgehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metall-ausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLBS18VC0**

## TOOLS Akku-Bohrschrauber BS 18,0 V im Set

**Zusätzlicher Lieferumfang:**
2x Akku 5.0 Ah, 1x Ladegerät, im CONCASE

KBN: **CTOOLBS18VSET**

## TOOLS Akku-Schlagbohrschrauber BSS 18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl
1. Gang: 0–600 / min
Leerlaufdrehzahl
2. Gang: 0–2.300 / min
Leerlaufschlagzahl: 9.600–37.000 / min
Drehmoment max. (weich/hart): 56/90 Nm
Drehmomentstufen: 24+1
Bohrfutter-Spannweite: 1,5–13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm
Max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm
Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

**Lieferumfang:**
1x Akku-Schlagbohrschrauber,
1x Handgriff, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter,
1x Bitgarage 1x CONCASE
(ohne Akku, ohne Ladegerät)

- Verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLBSS18VC0**

## TOOLS Akku-Bohrschrauber BSS 18,0 V im Set

**Zusätzlicher Lieferumfang:**
2x Akku 5.0 Ah, 1x Ladegerät

KBN: **CTOOLBSS18VSET**

## TOOLS Akku-Schlagschrauber IW ½“ 18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 600–2.500/min
Leerlaufschlagzahl: 3.300/min
Drehmoment max.: 250 Nm
Drehmomentstufen: 3 (140/170/250 Nm)
Werkzeugaufnahme: ½“
Gewicht: 1,1 kg
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk: 16 mm
Max. Bohr-Ø in Holz: 60 mm
Gewicht ohne Akku: 1,6 kg

**Lieferumfang:**
1x Akku-Schlagschrauber
1x Gürtelclip, 1x Bitgarage
1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- Verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
- Elektronische Schnellbremse
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen durch Speed command, vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- Vierkantaufnahme für ½“ Schlagnüsse
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLSS1218VC0**

## TOOLS Akku-Winkelschleifer mit Bremse AWS 18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Max. Schleifkörper Ø 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 9.000 / min
Werkzeugaufnahme: M 14
Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

**Lieferumfang:**
1x Akku-Winkelschleifer, 1x Schutzhaube Ø 125 mm schleifen, 1x Handgriff, 1x Stirnlochschlüssel, 1x Spannflansch, 1x Spannmutter, 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- Verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperatur-überwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- Elektronische Bremse stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
- Anti-Kickback – schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

KBN: **CTOOLWSB125VC0**

## TOOLS Akku-Kombihammer AKH 2-18 18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 0–1.400 / min
Leerlaufschlagzahl: 0–4.500 / min
Max. Einschlagenergie: 1,7 J
Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton: 18 mm
Max. Bohr-Ø in Holz: 20 mm
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Gewicht ohne Akku: 2,0 kg

**Lieferumfang:**
1x Akku-Kombihammer, 1x Handgriff, 1x Tiefenanschlag, 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- Verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLKH18VC0**

## TOOLS Akku-Kombihammer AKH 2-26 18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 0–980 / min
Leerlaufschlagzahl: 0–4.350 / min
Max. Einschlagenergie: 2,6 J
Max. Bohr-Ø in Stahl: 13 mm
Max. Bohr-Ø in Beton: 26 mm
Max. Bohr-Ø in Holz: 30 mm
Werkzeugaufnahme: SDS-plus
Bohrfutter-Spannweite: 1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku: 3,18 kg

**Lieferumfang:**
1x Akku-Kombihammer, 1x Handgriff, 1x Tiefenanschlag, 1x CONCASE (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- Leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS-plus Bohreraufnahme oder 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Griffläche
- Reduzierte Vibrationen durch federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff
- Perfekt geeignet für den täglichen Einsatz zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall

KBN: **CTOOLKH226VC0**

## TOOLS Akku-Säbelsäge ASS 18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufhubzahl: 0 – 3.100 / min
Hub: 29 mm
Max. Materialstärke Holz: 300 mm
Max. Materialstärke Metall: 20 mm
Gewicht ohne Akku: 2,9 kg

**Lieferumfang:**
1x Akku-Säbelsäge, 1x CONCASE
(ohne Akku, ohne Ladegerät)

- Verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Langlebiger 4-Pol-Motor
- Pendelhub zuschaltbar, für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Sägeblatt um 180° wendbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLSS29VC0**

## TOOLS Akku-Säbelsäge ASSP mit Pendelhub

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufhubzahl: 0–3.000 / min
Hub: 32 mm
Max. Materialstärke Holz: 300 mm
Max. Materialstärke Metall: 20 mm
Gewicht ohne Akku: 4,1 kg

**Lieferumfang:**
1x Akku-Säbelsäge, 1x CONCASE
(ohne Akku, ohne Ladegerät)

**Zusätzliche Funktionen im Vergleich zum ASS18V:**

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Bis zu 40 % weniger Vibrationen durch doppeltgelagerte Hubstangenführung
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Auswurffunktion, dadurch lassen sich Sägeblätter berührungslos aus der Spannung nehmen
- Stufenlose Pendelhubverstellung von 0–3 mm zuschaltbar, speziell für Sägearbeiten in Holz
- Sägeauflage werkzeuglos verstellbar und abnehmbar
- Staub-und spritzwassergeschützte Hubstangenführung
- Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- Gummiertes Getriebegehäuse für einen sicheren Griff
- Integriertes LED-Licht

KBN: **CTOOLSSPVC0**

## TOOLS Akku-Gebläse/Laubbläser AG 18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 10.600 / 14.200 / 18.000 / min
Luftgeschwindigkeit max: 80 m/sec.
Luftvolumen max.: 3,11 m³ / min
Gewicht ohne Akku: 1,2 kg

**Lieferumfang:**
1x Akku-Gebläse/Laubbläser, 3x Düse (ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton)

- Verlängerte Lebensdauer und hohe Effizienz durch Electronic Management System
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Luftmengenregulierung in 3 Stufen
- Kompakte, handliche und leichte Bauform
- Ergonomisch geformter Softhandgriff mit Ein-/ Ausschalter und Arretierung für Dauerbetrieb
- Ideal auch bei schwer zugänglichen Stellen
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Blasrohr und abnehmbare Düse
- Mit Adapter und passende Reduzierdüsen zum Aufblasen von z. B. Luftmatratzen
- Vielseitig und flexibel: dank vier unterschiedlicher Aufsätze in verschiedenen Bereichen verwendbar. Auch geeignet als Laubbläser zum schnellen und bequemen Entfernen von trockenem Laub und Grundstücksflächen
- LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLGB18VC0**

## TOOLS Digitales Akku-/Netz Baustellenradio

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Netzspannung V
Frequenz Hz: 230 V / 50 + 60 Hz
Frequenz DAB+: 174.928 –239.200 MHz
Frequenz FM: 87.5 –108 MHz
Lautsprecherleistung: 2x 10 Watt
Anschlussgewinde: 5/8“
Schutzklasse: IP64
Gewicht ohne Akku: 4,3 kg

**Lieferumfang:**
1x Radio, 1x Netzteil 230 V 50/60 Hz,
1x AUX-Kabel (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- Robustes Baustellenradio, für den Empfang von DAB+ und FM geeignet
- Lautsprecherleistung 2x 10 Watt und Bass-Boost für eine gute Klangqualität
- Mit beleuchtetem LCD-Display, farbigem Lichtstreifen, Digitaluhr, einklappbarer Antenne
- Mit integrierter BT-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Automatische Sendersuche und 5 Programmspeicherplätze
- LED-Akku-Kapazitätsanzeige

KBN: **CTOOLRADIO**

## TOOLS Akku-Kompakt Sauger AKS 18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Max. Volumenstrom: 1.400 l / min
Max. Unterdruck: 12.000 Pa
Filterfläche: 3.000 qcm
Behältervolumen: 6 l
Gewicht inkl. Zubehör ohne Akku: 3,3 kg

- Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck, dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Abreinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter

**Lieferumfang:**
1x Akku-Kompaktsauger, 1x Saugschlauch 32 mm-0,5 –2,5 m, 1x Flachfaltenfilter Klasse L, 1x Vlies-Filtersack Klasse L, 1x Handrohr, 1x Fugendüse, 1x Rundbürste 1x Polsterdüse, 1x gepolsterter Tragegurt (ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton)

- Aufbewahrung durch integrierte Halterung am Saugkopf
- Der Kompaktschlauch ist ausziehbar von 0,5 m bis 2,5 m
- Perfekt geeignet für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen
- Der Eco-Mode verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem max. Unterdruck 12.000 Pa

KBN: **CTOOLASS18VC0**

## TOOLS Akku-Set 2x 18 V/2,5 Ah Akku + Ladegerät AL

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Akku-Kapazität: 2,5 Ah
Schnellladegerät: 10,8 V / 18 V

- Mit Ladestandsanzeige
- Ladezeit ca. 40 Minuten

KBN: **CTOOL25AHSET**

**Lieferumfang:**
2x Akku 18 V / 2,5 Ah, 1x Schnellladegerät

## TOOLS Akku-Set 2x 18 V/5 Ah Akku + Ladegerät AL

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Akku-Kapazität: 5 Ah
Schnellladegerät: 10,8 V / 18 V

**Lieferumfang:**
2x Akku 18 V / 5 Ah, 1x Schnellladegerät

- Mit Ladestandsanzeige
- Ladezeit ca. 45 Minuten

KBN: **CTOOL5AHSET**

## TOOLS Akku 18 V/2,5 Ah

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Akku-Kapazität: 2,5 Ah

- Mit Ladestandsanzeige
- Ladezeit ca. 40 Minuten

KBN: **CTOOLAKKU25**

## TOOLS Akku 18 V/5 Ah

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 18 V
Akku-Kapazität: 5 Ah

- Mit Ladestandsanzeige
- Ladezeit ca. 45 Minuten

KBN: **CTOOLAKKU5**

## TOOLS Akku-Ladegerät AL 10,8/18,0 V

**Technische Daten:**
Akku-Spannung: 10,8 V / 18 V
Kompatibel mit: 10,8 V u. 18,0 V
Akkupacks CONEL Akku-Geräte

- Überhitzungs-Entladungs- und Überlastschutz
- 80 % der Ladekapazität nach ca. 30 Minuten erreicht

KBN: **CTOOLLDG1218**