




EAN: 4057304003851
static.hansa.com/85279183



- Dusche
- Einhebelmischer, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosette rund



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

19.8 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38592/IB

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-07752

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

10,19

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,32

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

6,36

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

16,82

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,28

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3821,40

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,22

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,20



Ersatzteile



SP85279183

	Name	Art.-Nr.
01	Funktionseinheit Ausgelaufen	59914510
02	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
05	Rosette, d 170 mm	59914310
06	Befestigungsteil	59914511
07	Schraube, M4.5x80	59912890
08	Abdeckhülse Ausgelaufen	59914455
09	Schraube, M4x8	59914512
10	Dekorkappe	59914513
11	Hebel	59914453
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191