

CARE Steinlöser

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft: Margot-Kalinke-Straße 9 80939 München

Geschäftsführer: Uwe Dietz

Amtsgericht München: HRB 179425

info@conel.de

CARE Steinlöser ist ein hochwirksamer Reiniger zum Lösen von stärksten Ablagerungen in säurebeständigen Rohrleitungen, Heizschlangen, Kesselanlagen, Boilern u. a. wasserführenden Systemen. Er hilft die volle Funktion wieder herzustellen.

- / Konzentrat
- / schnellwirksam
- / löst härteste Ablagerungen in wasserführenden Systemen

Anwendung

Je nach Stärke der Ablagerungen **CARE** Steinlöser bis 1:5 mit Wasser verdünnt durch das zu reinigende System zirkulieren oder im System wirken lassen.

Beim Verdünnen stets das Wasser vorlegen!!

CARE Steinlöser kann auch verdünnt im Tauchbad verwendet werden (entstehende Dämpfe nicht einatmen). Bei Anwendung der verdünnten Lösung ist eine Einwirkdauer von mehreren Stunden zweckmäßig. Die unverdünnte Lösung hingegen reagiert in kürzerer Zeit (abhängig von der Stärke der Beläge).

Nach der Anwendung Systeme und Teile gründlich mit viel Wasser spülen. Verbrauchter **CARE** Steinlöser darf nicht ins Abwasser geraten, dieser muss nach Gebrauch neutralisiert werden (z.B. mit **CARE** Neutralisator). Die neutrale Lösung (pH-Wert 6 – 8, Messung mit **CARE** pH-Indikatorstäbchen) ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

Hinweise

CARE Steinlöser ist eine starke Säure. Nur von Fachpersonal zu verwenden! Sicherheitshinweise beachten. Kanister fest verschlossen halten. Die vollständigen Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Frostfrei lagern und transportieren.



KBN: CARESTLO