

# Produktdatenblatt

Cool-X pure

Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment - Querbügel



Barrierefrei und innovativ vereint die Cool-X klassische Vorteile einer Walk-In-Dusche mit unserem zukunftsweisenden Gleittürsystem. Damit Sie nicht nur eine Dusche betreten, sondern Ihren ganz besonderen Ort. Geräuschlos, dank dem preisgekrönten Rollensystem ohne obere Führungsschiene, dass Ihnen so ein Gefühl

der Leichtigkeit vermittelt.

**HÜPPE**

# Cool-X pure 4-Eck



Walk-In Gleittür, 1 teilig mit festem Segment



## Produktbeschreibung

- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festem Segment
- Verglasung mit 6 mm (festes Segment) und 8 mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste

**Eine ebene/plane Fläche von 50mm muss vorhanden sein.**

**Nicht in Kombination mit der Duschwanne HÜPPE Purano möglich.**

**Bei der Installation in Nische ist ein Ergänzungsset Nische erforderlich.**



WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
 M = Montagmaß Mitte Bodenprofil GT (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Montagemöglichkeiten CX01		CM1
Walk-In mit Querbügel		
In Nische mit Querbügel		
für Seitenwand mit Querbügel		
Min. - Max. Maße		
1200-2200	1000-2000	

Maße		
WL:	20	16
R:	38	20
MG:	47	47

## Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

### Linksbefestigung / Querbügel

#### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	WEM Nische	WEM Seiten- wand	Min-Max Überlappung Glaschei- ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Querbügel Montag- emaß Y	Artikelnummer
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	CX0101
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	CX0102
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	CX0103
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	CX0105
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	CX0107
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	CX0109

#### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Min-Max Überlappung Glaschei- ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Querbügel Montag- emaß Y	Artikelnummer
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	CX0101
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	CX0102
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	CX0103
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	CX0105
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	CX0107
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	CX0109

#### Maßanfertigung

Höhe	Breite B1	Artikelnummer
1200-2000	1000-1800	CX0180
	1801-2000	CX0181
2001-2200	1000-1800	CX0182
	1801-2000	CX0183

Verstellbereich = Bestellmaß - 12 mm / + 0 mm

#### Profifarben - Gläser / Dekore

Profifarben	Farbcode
silber hochglanz	069
Black Edition	123
White Edition	182


Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus Siebdruck	348	347
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380

#### Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante	Artikelnummer
Deckenanbindung 80-600mm	791
Select+ Wandleiste	881
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste (Farben 123 Black Edition, 182 White Edition, 069 silber hochglanz)	882

#### Extras

Höhe	Artikel-Nr.
2000	Ergänzungsset Nische CX0401
1200 - 2200	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung CX0480



#### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

# Cool-X pure 4-Eck



Walk-In Gleittür, 1 teilig mit festem Segment


## Produktbeschreibung

- Alleinstehend, zum Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Walk-In mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem teilgerahmten festen Segment
- Verglasung mit 6 mm (festes Segment) und 8 mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium
- Select+ Wandleiste und Deckenanbindung optional bestellbar
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste

**Eine ebene/plane Fläche von 50mm muss vorhanden sein.**

**Nicht in Kombination mit der Duschwanne HÜPPE Purano möglich.**

**Bei der Installation in Nische ist ein Ergänzungsset Nische erforderlich.**



Montagemöglichkeiten CX02		CM1
Walk-In mit Querbügel		
In Nische mit Querbügel		
für Seitenwand mit Querbügel		
Min. - Max. Maße		
1200-2200	1000-2000	

- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem
- Hochwertige Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar
- Bodenprofil (Höhe 10mm)
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Reinigungstool, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Maße	
WL: 20	16
R: 38	20
MG: 47	47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
 M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Walk-In Gleittür 1-teilig mit festem Segment

Rechtsbefestigung / Querbügel

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	WEM Nische	WEM Seiten- wand	Min-Max Überlappung Glasschei- ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Querbügel Montag- emaß Y	Artikelnummer
2000	1000	968-1000	985-1017	1004-1036	91-110	402-421	383-402	516	CX0201
	1100	988-1100	1005-1117	1024-1136	91-190	372-471	353-452	566	CX0202
	1200	1088-1200	1105-1217	1124-1236	91-190	422-521	403-502	616	CX0203
	1400	1188-1400	1205-1417	1224-1436	91-290	422-621	403-602	716	CX0205
	1600	1388-1600	1405-1617	1424-1636	91-290	522-721	503-702	816	CX0207
	1800	1588-1800	1605-1817	1624-1836	91-290	622-821	603-802	916	CX0209

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	Breite M = Montagemaß als Walk-In	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Min-Max Überlappung Glasschei- ben X	Min-Max Breite Einstieg Nische	Min-Max Breite Einstieg mit SW	Querbügel Montag- emaß Y	Artikelnummer
2000	1000	968-1000	985-1017	989-1021	91-110	402-421	383-402	516	CX0201
	1100	988-1100	1005-1117	1009-1121	91-190	372-471	353-452	566	CX0202
	1200	1088-1200	1105-1217	1109-1221	91-190	422-521	403-502	616	CX0203
	1400	1188-1400	1205-1417	1209-1421	91-290	422-621	403-602	716	CX0205
	1600	1388-1600	1405-1617	1409-1621	91-290	522-721	503-702	816	CX0207
	1800	1588-1800	1605-1817	1609-1821	91-290	622-821	603-802	916	CX0209

Maßanfertigung

Höhe	Breite B1	Artikelnummer
1200-2000	1000-1800	CX0280
	1801-2000	CX0281
2001-2200	1000-1800	CX0282
	1801-2000	CX0283

Verstellbereich = Bestellmaß - 12 mm / + 0 mm

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber hochglanz	069
Black Edition	123
White Edition	182


Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Sand Plus Siebdruck	348	347
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380

Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante	Artikelnummer
Deckenanbindung 80-600mm	791
Select+ Wandleiste	881
Deckenanbindung 80-600mm und Select+ Wandleiste (Farben 123 Black Edition, 182 White Edition, 069 silber hochglanz)	882

Extras

Höhe	Artikel-Nr.
2000	Ergänzungsset Nische CX0401
1200 - 2200	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung CX0480



Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

## Produktdetails

### Cool-X pure



Die funktionale Gestaltung des puristischen Design-Griffs ermöglicht ein maximales Öffnen der Gleittür für einen großzügigen Einstieg.



Die hochwertigen Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt, in der Höhe justierbar und ermöglichen eine leichte Reinigung.



Die Türen der Cool-X Serie werden mit einem besonders schlanken Wandprofil ausgestattet. Die Wandanbindung wirkt so besonders leicht.



Querbügel individuell kürzbar  
Länge: 1250 mm



Geklebter Handtuchhalter in silber hochglanz für eine nachträgliche Montage an allen Seitenwänden finden Sie im Zubehör.

# Cool-X pure

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



silber hochglanz



Black Edition



White Edition

### Gläser/Dekore



klar



Sand Plus Siebdruck



grau



bronze



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Nischenleiste
	Wandprofil Seitenwand und Festsegment
	Wandprofil / Kit Select+

# Xtensa pure Griffe

## GRIFF

### Querschnitt

