















conel.de

VIS Pure WC Element mit Wandhalter und Betätigungsplatte Conel in weiß
Montage- und Betriebsanleitung

VIS pure WC element with wall brackets and Conel operating plate white
Assembling & operating manual


[mm]






4



R $\frac{1}{2}$




5




6








7




8










Service





- 1 Universal-Füllventil 510, G 3/8 x 20 mm
Art. Nr. 25.001.00..0000
- 2 Dichtungsset für Universal-Füllventil 510
Art. Nr. 03.345.00..0000
- 3 Eckventil-Anschlussset R 1/2 inkl. flexiblem Schlauch
Art. Nr. 05.061.00..0000
- 4 Niederhalter
Art. Nr. 04.204.00..0000
- 5 Fliesenlehre
Art. Nr. 03.359.00..0000
- 6 Ablaufarmatur
Art. Nr. 05.128.00..0000
- 6A Dichtring $\varnothing 31 \times \varnothing 63 \times 2,8$
Art.Nr. 02.754.00..0000
- 7 WC-Befestigung M12
Art. Nr. 01.827.00..0000
- 8 WC-Anschlussgarnitur 180 mm, DN 90, komplett
Art. Nr. 58.933.00..0000
- 9 Scharnierplatte
Art. Nr. 05.129.00..0000
- 10 Stockschraben
Art. Nr. 17.283.00..0000





conel.de

CONEL

DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Montage- und Bedienanleitung
PM.214.22..0000/ 1.0
05-25/© CONEL

Montage- und Bedienanleitung
CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München
Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangabenent
sprechen dem Tag der Drucklegung.
Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produkt
ansprüche können nicht geltend gemacht werden.